

DISPENSATORIUM
PHARMACEUTICUM
VIENNENSE.

DISPENSATORIUM

PHARMACEUTICUM

VIIENNESE.

DISPENSATORIUM PHARMACEUTICUM

AUSTRIACO-
VIENNENSE,

IN QUO
HODIERNA DIE USUALIORA
MEDICAMENTA
SECUNDUM ARTIS REGULAS
COMPONENDA VISUNTUR.

CUM
SACRÆ CÆSAREÆ REGIÆQUE CATHOLICÆ
MAJESTATIS
PRIVILEGIO.



VINDOBONÆ,
TYPIS JOANNIS THOMÆ DE TRATTNERN,
CÆS. REG. AULÆ TYPOGRAPHI ET BIBLIOPOLÆ.

MDCCLXV.

DISPENSATORY
PHARMACEUTICUM

AUSTRIACUM
VENERIS

MODERNAE
MEDICINAE
SECTIO PRIMA
ARTIS REGULAE
COMPOSITAE

PRIMA
PARTIS
PRIMA



VINDOBONAE
THOMAS THOMAS DE TATNER
OFFICINAE TYPOGRAPHICAE

MDCCCXXV

AD LECTOREM.

Ut mentem nostram liquidius perspiceres, Lector benevole, in Libri fronte expressam Emblemate, ipsis illam subjecimus oculis. Si quem tamen & hic adumbrata figuris veritas Oedipum postulet: *Dispensatorium Pharmaceuticum Viennense* aspicias, quod *Ratio*, atque *Experientia*, unica ad inveniendas, perficiendasque artes administracula, Magnæ bonarum artium Parenti, & Altrici *Augustæ Vindobonæ*, & in hac orbi, cumprimis Austriaco, porrigunt: qui enim ignoret orbis noster, quod Vienna didicerit, probaverit, sit amplexa? Quo quidem in opere publicam in lucem emittendo, si consilium nostrum nosse desideras, tuam unice, communemque populorum utilitatem, atque incolumitatem præ oculis habuimus. Cum enim in rebus, etiam saluberrimis, nimia opinionum, praxeosque varietas facile in errorem, aut errandi periculum inducere soleat, in Pharmaceutica autem (in qua, non fecus ac in bello, peccare plerumque bis non licet) in gravissimam eorum, quorum de salute, ac vita agitur, jacturam error abripiat, publicæ interesse salutis existimavimus, in certum, stabilemque ordinem, quidquid aut Musæa nostra elucubrant, aut distillant foculi, aut elaborant officinæ, redigere, certamque statuere regulam, ad quam se omnis parandorum ægris medicaminum ratio conformet; nempe, quod rebus omnibus, virtutem cumprimis atque salubritatem præbet, ordo est, certaue quædam agendi regula. Si promiscuam sibi actionem elementa vendicent, & calorem terra, humorem ignis, ficcitatem aer infundere corporibus gestiant, orbem perdent, quem hodie servato inter sese naturæ ordine componunt. Astra ipsa (quibus quid tum ad conservationem orbis, tum cumprimis humanorum salutem corporum efficacius?) an non in stabili illa statû cursu, recursusque lege, atque influxuum contemperatione, sublunarium rerum incolumitati, salutique consulunt? Id ut innueremus, *Zodiacum* in Emblemate pinximus, spectabilem maxime cælestium motuum limitem, atque regulam. Nunquam aut Eclipticam Phœbus, aut Zodiaci fines Planetæ reliqui egrediuntur, quod iis hos terminos, quo naturæ consulant, rerum Author descripserit: ita & limite suo stabilis quædam lex, atque ordo, illustria quamvis, circumscribat ingenia, quo certiore tramite in salutem ægrotantium conspirent.

Quid, quod hoc in consilio ipsius naturæ Authoris maximè exemplum æmulemur? tribus ille digitis (quod pondus, mensuram, numerum, Sapientes interpretantur) suspendit orbem ; id est, regit, ac temperat. Tolle pondus rebus, commixta intra sese fluitabit molas, priscumque in chaos defluet; tolle mensuram, suis exerrantia spatiis elementa in alternum collidentur exitium; tolle numerum, dum hic redundat, illic deficit, orbis soluta demum compage fatiscet. Eadem porro hæc, quemadmodum Pharmaceuticæ nostræ prima veluti rudimenta, ita basis, atque fundamenta sunt, quibus salvis, incolumis ipsa mortalium consulat incolumitati; hæc ut perenni stent immota lege, Dispensatorio hoc nostro adnitimur, quo medicaminum pondus, mensuram, numerum, exacto ad unguem calculo statuimus; æstimationem etiam, pretiumque æquissimum, ne quid ad stabilem, ratumque ordinem desideretur, definimus. Qua in re vel illud ex longiore meditandi spatio compendii coepimus, quod, quæ in editis ante nos aliorum per Germaniam, Galliam, Angliam, hujusce generis Voluminibus eminent, assensu nostro comprobare, quæ minus aut climati nostro, aut temperiei hominum, aut experientiæ convenire novimus, emendatiora reddere licuit. Hoc igitur Opus, tuis unice commodis sacrum, tibi in manus *Ratio*, atque *Experientia* consignant.

In quo, si suo comprobantem assensu suffragatorem habent *Æsculapium*, quem prona cervice annuentem aspicias; si dextero fruuntur *Mercurio*, qui *Virgam*, qua dudum defunctos fatis suis manes in vitam, ac corpora revocare vates memorant, in Artis præconium, atque venerationem inclinat; si benignos suo ex *Zodiaco* influxus spondent sidera, si profusas large opes *triplici e Regno suo Natura* accommodat; si denique, queis ancillari Naturam Arti cogas, instrumenta, atque *apparatum Artis Genii* suppeditant; id unum superest, ut tu quoque, Lector benevole, conatui huic nostro ea fronte, qua bonas omnes artes complecteris, faveas. Vale, ac utere. Et, si ejusdem nobiscum artis confors, & cultor es, magnum inde operæ tuæ compendium, magnam successibus, fortunisque tuis accessionem experieris; si amicus & fautor, quem ad pharmacorum usum curandæ valetudinis studium, aut necessitas impellat, conatum hunc nostrum salutis, & incolumitati tuæ copiose proficuum persentisces.

CENSURA.

Dispensatorium hoc Viennense magna industria elaboratum, & tam quoad mentem Veterum, quam Neotericorum concinnatum, ad amussim perlegi; cumque non solum salutis ægrotantium, sed vel maxime intentioni ordinantium, & summe necessariæ harmoniæ Collegii Pharmaceutici non minimam utilitatem afferre judicem, Opus hoc, Superiorum indultu, typis mandari & divulgari meretur.

JOAN. FRANC. RAUCH,

*Theoriæ Medicæ Prof. Publ. Ord. & Aulæ
Cæs. Medicus.*

Præfens Dispensatorium Pharmaceuticum Viennense, nobis commissionaliter prælectum, ego infra scriptus attenta mente perpendi, idemque tam quoad galenica, quam spagyrica medicamenta, variis in locis taliter correctum agnovi, ut superflua minusque utilia omissa, econtra alia magis necessaria & multo efficaciora, noviterque inventa, ac experientia comproba-

ta, majori ratione substituta compererim; quapropter commemoratum Dispensatorium bono publico ubique profuturum, non solum typis publicis, sed omni commendatione dignum judicavi.

CAR. WOLFFG. S. R. I. EQUES
DE LEBZELTERN,

*Philosophiæ & Medicinæ Doctor, hujusque
Professor Publicus Primarius, & Se-
nior Consistorialis, Sac. Cæs. ac Ca-
thol. Majest. Consiliarius, & Perso-
næ Medicus.*

Opus hoc imprimi posse censeo, si ita videbitur Per-
illustri ac Magnifico Domino Universitatis Re-
ctori,

MAXIMILIANUS TAMMEN
DE OLDENDORFF,

Inclytæ Facultatis Medicæ p. t. Decanus.

IMPRIMATUR.

JOAN. BAPT. PHILIPPUS RITTER
DE REDDERSTHALL,

*Philos. & Medicinæ Doctor, ac p. t. Celeber-
rimæ & Antiquissimæ Universitatis
Viennensis Rector.*

PRO-

P R O L E G O M E N O N

P H A R M A C E U T I C U M ,

C O N T I N E N S

DIVERSA VOCABULA PHARMACOPÆO SCITU NECESSARIA.

Ablutio, denotat materiam a particulis impuris affusione aquæ mundificare, vel a salibus liberare.

Abstrahere, est liquidum vel menstruum mediante destillatione separare.

Acuere seu *Acuare*, est rem fortiolem reddere, vel stimulum eidem addere, quod maxime contingit cum diagrydio, trochiscis alhandali, & aliis fortioribus in parva quantitate addendo.

Adustio vel *Combustio* spagyrica dicitur, quando commiscetur aut aduritur, aut corrumpitur humiditas substantialis rerum.

Alcabest, *Alkabest* & *Altabest*, est sal universale, trium Regnorum, animalis, mineralis, & vegetabilis climata pervadens, est generale solvens, perenne, & immutabile.

Alcabest Glauberi est liquor nitri fixi.

Alcol, *Alcool* & *Alcohol*, est subtilissimus & impalpabilis pulvis, alcohol vini est spiritus vini rectificatissimus, dicitur etiam sulphur coeleste.

Alkali est omne sal lixiviosum, generaliter vero sumuntur cineres clavellati, qui ex vini facibus post spiritus vini destillationem relictis per combustionem & elixiviationem fiunt.

Alembicus est capitellum rostratum, quod vasis inferioribus ad recipiendos vapores imponitur.

Alembicus cæcus est capitellum sine rostro, sublimationibus & digestionibus inferviens.

Amalgama est commixtio alicujus metalli cum mercurio vivo.

Amphora est mensura liquidorum apud veteres.

Amuletum (dicitur & *Periama* seu *Xenechton*) est præservativum externum præcipue contra pestem collo appensum.

Ana, *ā*, *āā*, vel *anatica* portio, denotat æqualem diversorum medicamentorum dosim.

Anacollemma, est linimentum, aut aliud medicamentum, quod fronti & naribus adhibetur ad hæmorrhagias sistendas; est & remedium incarnans & conglutinans.

Apozema differt a decoctione, quod longiori mora species excoqui debeant.

Bolus est medicamentum consistentiæ aliquantum durioris, quam electuarium, & plerumque pro una dosi sumitur.

Calcinare, est corpora dura vel lapidea mediante igne ita resolvere, ut in tenuissimum pulverem redigi queant.

- Calx* proprie dicitur, quod calcinando in alcohol conversum, ut calx solis, lunæ &c. vel saltem friabile factum est, ut cornu cervi, & similia.
- Candisatio* soli saccharo propria significatio, dum in aqua solutum, depuratum, & ad consistentiam sacchari candi inspissatum in crystallos abit, quod candisfare dicitur.
- Cataplasma* fit, cum pulveres addito aliquo liquido in pulvem convertuntur.
- Cauterium* est remedium causticum & escheroticum: paratur communiter ex lixivio forti, calce viva & luna, in aqua forti soluta & inspissata.
- Cementatio* seu stratificatio idem est, ac corrosio sicca, qua corpus quoddam metallicum cum salibus corrodentibus stratificatum calcinatur.
- Ceratum*, a cera sic dictum, est emplastrum molliusculum.
- Chymia* est ars corpora concreta solvendi, & soluta coagulandi, ut purum ab impuro separetur, & vis medicamentosa exaltetur, aut promptior reddatur; sumitur & pro arte transmutandi metalla imperfectiora in perfectiora, aurum & argentum; cujus duæ partes sunt argyropæia & chrysopæia. Præparat quoque chymia ex atrocissimis venenis saluberrima alexipharmaca; dicitur & ars destillatoria, ars hermetica, ars perfecti magisterii, ars segregativa, ars separatoria, & ars spagyrica.
- Cinesactio*, *Cineratio* vel *Incineratio*, est operatio, qua e tribus Regnis cineres parantur.
- Circulatio* optime fit in phiala longioris colli, vel in pelicano, vel in cucurbita cum alembico cæco, aut in duplici cucurbita, ubi orificium majoris cucurbitæ recipit collum minoris, ut liquoris pars volatilior ac spirituosior continuo elevari ac recidere possit, adeoque quasi circulum transeat, maturiorque evadat.
- Circulatorium* est vas vitreum, in quo infusus liquor ascendendo & descendendo quasi in circulos rotatur.
- Circulus chymicus* est instrumentum rotundum ferreum, vitris abscindendis aptum.
- Clarificatio* est operatio, qua succi vel decocta crassa clariora redduntur, & fit triplici modo; vel subsidentia, vel fermentatione, vel additione aceti, albuminis ovi, aut lactis.
- Claretum* est vinum aromaticum saccharo edulcoratum; dicitur & potus hippocraticus.
- Coagulatio* contingit, quando per evaporationem, exaltationem, sublimationem & destillationem, materia dissoluta coadunatur.
- Cobob*, *Cobobium* & *Cobobatio*, est liquoris corpori sæpius affusi frequens abstractio, seu reiterata affusio & destillatio, vel exaltationis virium gratia, vel etiam majoris fixationis causa.
- Colare*, est liquorem per colum panneum vel linteum trajicere.
- Colliquatio chymica* est rei solidioris mediante igne liquefactio, quæ & fusio dicitur.
- Collyrium* est medicamentum externum usui oculorum dicatum.
- Concretio* est liquoris aut succi in massam solidiorem condensatio.
- Condire*, ordinarie dicitur, dum vegetabile aliquod saccharo soluto liquide permiscetur.
- Congluten* & *Conglutinatum* est, quod ex putrefactione in materiam glutinosam vertitur.
- Conjunctio spagyrica*, seu connexio, est fermentatio; conjungere idem est ac imprægnare, dealbare, rubificare, dicitur etiam solis & lunæ conjunctio.

Consistentia dicitur, cum res ad certam crassitiem coquitur, uti contingit in fyrupis, rotulis & similibus.

Consummatum est gelatina ex gallina sine additione humiditatis prolecta.

Corrosio chymica est, dum res coagulatae per corroderes spiritus in calcem reducuntur.

Corrosio humida est, cum corpus massae cuidam fluidae, vel acido corroderenti liquori immergitur, atque sic calcinatur.

Corrosio immersiva est, dum corpora aliis rebus immersa in calcem rediguntur.

Corrosio vaporosa, prima per aquas dulces fit, ut in cornu cervi, cornu alcis, quod vel in alembico destillatorio, vel in singulari ligneo laconico ita emollitur, ut in pulverem a cortice nudatum facile redigi possit. Secunda fit super aqua forti. Tertia super vapore aceti fit plumbi mortificatio, & corrosiva calcinatio in cerussam. Quarta fit, dum recrementa uvarum putrefacta vaporem corrosivum emittunt, mediante quo Mars & Venus calcinantur. Quinta contingit per vaporem plumbi, corroderendo mercurii vivi pedes, ne amplius currat. Sexta demum proponitur per mercurium & fuliginem a Paracelso.

Crucibulum est fusorium vas terreum igne fortissimo factum, basi acuta, definens in ampliorem capacitatem, forma triangulari vel rotunda, ad fundenda & eliquanda mineralia & metalla inventum.

Cucurbita caeca est vas dissolutioni salium, aliarumque rerum dicatum, in quod alia cucurbita, sed minor, vice versa imponitur & perlutatur.

Cucurbita vas quoque chymicum turbinatum est ex cupro, stanno obducto, ex terra, vel vitro confectum, per quod destillationes per alembicum instituuntur, estque in cucurbitae vel pyri forma utero turgescens; alia cucurbita fundi est globosi, alia plani.

Cupellatio est auri & argenti depuratio, mediante plumbo, in furno apto; omnes enim impuritates cum plumbo vel abeunt in vitrum cinereum, vel in fumum.

D. simpliciter scriptum denotat: detur.

Decantare, est liquorem materiae alicui supereminentem per inclinationem effundere.

Decrepitatio dicitur de sale communi & consimilibus; quoniam, dum sine fusione ad ignem calcinantur, strepitum seu crepitum edunt.

Defensivum, chyrurgis & balneatoribus vulgare nomen, Paracelsus vero ad interna transtulit intelligens confortantia, & gravioribus symptomatibus resistantia.

Deflagratio est operatio, qua medicamenta deflagrantur, hoc est, subito per ignem purgantur, ut nitrum cum sulphure, antimonium cum nitro, & consimilia.

Deliquium, seu per deliquium solvere, est rem solvendam in locum humidum collocare, ut per se in liquorem vertatur.

Depuratio est rei cujusdam purae ab impura separatio, ut est despumatio & clarificatio.

Desiccatio est superflui humoris vel humiditatis mediante calore evaporatio.

Despumare dicitur, cum inter coquendum spuma innatans cochleari plerumque perforato saepius amovetur.

Destillare, est materiam liquidam volatilem vi ignis per vesicam, alembicum vel retortam, in vas recipiens expellere.

- Destructio* chymicis dicitur dissolutio, vel deperditio pristinae & nativae suae formae, vel consistentiae, & mutatio in alienam.
- Detonare* dicitur, quod cum flagratione & strepitu calcinatur, ut antimonium cum nitro, & cum tartaro.
- Diacrysis* denotat chymicam solutionem.
- Digerere*, est materiam concentrandam, vel maturandam, aut figendam, leni & constanti calore fovere, & in primo ignis gradu tractare.
- Dispensatorium* dicitur liber Pharmaceuticus continens medicamenta composita, quae uni aut alteri loco practica sunt & communia.
- Dissolutio* est, quando salia, resinae, aut aliud quid in spiritu vini, vel alio liquore dissolvuntur, vel quando corpora arte chymica in sua elementa rediguntur.
- Ebullitio* dicitur species effervescentiae, vel elixationis fortioris materiae liquidae cum generatione bullarum a calore fortiori.
- Eclegma* est medicamentum internum pulmonibus conveniens, syrupo crassius, quod in ore detinetur, ut paulatim per guttur in pulmones delabatur; dicitur & linctus, lambile, looch.
- Edulcorare*, primo dicitur, si calcinata sale gravida, aqua ut plurimum calida, tam diu abluantur, donec materia relicta nullum amplius salinum saporem habeat; secundo, si potiones addito saccharo edulcorentur.
- Elaboratio* est operatio manualis, vel est solutio, aut coadunatio.
- Elæosaccharum* est mixtura ex oleis destillatis cum saccharo.
- Empyreuma*, seu adustum, est crassamentum illud viscidum, quod in aquis destillatis ad fundum subsidet.
- Enema*, clyisma, idem est, ac clyster.
- Epithema* est medicamentum liquidum, quod partibus corporis nobilioribus, praesertim cordi & hepati, adhibetur.
- Evaporare* seu exhalare, est liquorem calori exponere, ut exhalet humiditas.
- Exaltatio* est terminus spagyricus, denotans sublimationem, qua res affectionibus mutata ad altiore substantiae & virtutis dignitatem perducitur.
- Fermentare*, est exaltatio rei cujusvis, qua per fermentum exagitata, & per destillationem subtilior reddita pars, vel spirituositas, a crassioribus partibus, faecibus, vel phlegmate in sublimem elevatur.
- Filtratio* est subductio alicujus humidi per filtrum, vel manicam Hippocratis.
- Fixatio* est corporum per se & natura sua volatilium, & facile mobilium ligatio, qua corpora apta redduntur, ut ignis torturam sustinere valeant; fixatio salium volatilium fit per spiritus acidus.
- Fusio* est liquatio per gradus ignis, ut contingit in metallis & mineralibus.
- Gargarismus* denotat liquorem, quo os & fauces gargarizando colluuntur.
- Gelatina*, seu *galveda*, fit ex rasura cornu cervi, eboris, ungulae alcis, & aliis ingredientibus; fit etiam ex fructibus acidis ribium, cydoniorum, & similibus.
- Gradus* constituuntur a chymicis circa calorem & regimen ignis, & sunt gradus calcinationis, coagulationis, destillationis, digestionis, solutionis, putrefactionis & tincturae.
- Imbibere* vel *imprægnare*, est rem humiditate per vices potare, seu rem liquore humectare.
- Incorporatio* est commixtio, qua humida cum ficcis in unius corporis massam coadunantur.
- Infusio* est extractio virium ex medicamentis per liquorem convenientem facta.

Inspissatio est, dum liquida materia evaporando in massam tractabilem & debitam consistentiam redigitur.

Interpassare, dicitur de facculis seu fomentis ficcis, idemque est, quod interfueri, ne materia inclusa conglomeretur, ob quam causam etiam gossypio pulveres suscipi solent.

Irroratio est, cum pulvis vel rotulæ aliquo humido, vel oleo destillato guttatim parum irrorantur.

Lævigare, est super porphyritico lapide in tenuissimum pulverem redigere.

Linimentum est unguentum mollioris consistentiæ.

Liquatio competit metallis, salibus, pinguedinibus, & similibus, quæ vi caloris fluida fiunt.

Lutum est massa, qua mediante primo vitra clauduntur in juncturis; secundo, uniuntur, si fracta sunt; tertio, a vi ignis defenduntur, & pro diversitate rerum, diversa parantur luta; ordinarium conficitur ex farina aqua permixta, quæ pasta supra fusta chartæ extensa vasa conjungit; ad vitra fracta componitur lutum ex caseo recenti, farina frumenti & calce viva, vel calx viva miscetur albumine ovi, & lutum hocce compositum cum frustulis vesicæ bubulæ humidæ applicatur; fortius lutum conficitur, si ex nimio & lithargyrio, cum oleo lini vel vernice parum coctum, & fractis vitris super linteum extensum imponatur; lutum ad vasa lignea idoneum præparatur, si resinæ libra una, terebinthinæ uncia tres, ceræ uncia duæ, pulveris vitri contusi, farinæ laterum, calcis vivæ, pulveris squamarum ferri ana uncia una invicem solvantur, & mixta applicentur, hac mixtura fontes quoque picantur. Possunt etiam varia alia luta perfici.

Macerare, idem est, ac digerere rem aliquam.

Malaxare, idem est, quod mollificare, vel massam quandam manu subigere.

Manica Hippocratis est sacculus laneus figura pyramidali, quo vina aromatica, & medicamentosa, aliique liquores percolantur.

Matracium est sacculus, qui interpungitur in modum crucis.

Maturatio chymica est exaltatio rerum crudarum in maturiorem & magis gratum statum, eademque est cum digestionem, circulationem, & fermentationem.

Mensura medicinalis, & mensura Viennæ Austriæ, sunt æquales, unaquæque enim continet libras quatuor ponderis medicinalis.

Menstruum dicitur liquor, qui ad tincturas extrahendas adhibetur, & a certo dierum numero ita nuncupatur.

Microcosmi nomine intelligitur homo; ita ossa, urina, & aliæ partes microcosmi sunt ossa humana, urina humana, & aliæ partes humanæ.

Minera proprie dicitur terra, sive materia, ex qua metalla & mineralia eruuntur, ut minera solis, minera lunæ, minera veneris, minera jovis, minera antimonii, & reliquorum.

Pessus est medicamentum oblongum solidum, pudendo muliebri ex variis causis intrudendum.

Pharmaceutica & *Pharmacia*, est ars medicamenta colligendi, eligendi & componendi; vocatur quoque ars ministra scientiæ medicæ tradens descriptiones medicamentorum, & modum ea rite adhibendi.

Pharmacochymia est ea artis chymicæ pars, qua traduntur præcepta præparationum chymicarum, salutis humanæ inservientium.

Pharmacopæus, *Pharmacopola*, *Apothecarius* & *Medicamentarius*, in Germania sunt iidem, licet in Galliis *Pharmacopæus* sit medicamenta componens, & *Pharmacopola* eadem vendens; nostrates *Pharmacopæi* colligunt,

eligunt, componunt, præparant, & simul publico exponunt medicamenta, hinc manus Medici dextræ prærogativam obtinuerunt; estque Pharmacopæus artifex, callens modum rite præparandi tam simplicia, quam composita medicamenta.

Pharmacopæa, *Pharmacologia*, *Pharmacopolium* & *Apotheca*, est doctrina medicamentorum parandorum, & locus, ubi prostant medicamenta tam simplicia, quam composita & chymica.

Præcipitare, dicitur, dum in liquore solutio facta per contrarium liquorem ad fundum præcipitatur.

Purificare, est a sordibus separare, fitque lavando, clarificando, filtrando, & digerendo.

Quinta essentia proprie notat spiritum destillatum ex succis fermentatione exaltatis.

Rectificare, est blando calore destillare, ut pars magis spirituosa ac volatilis eliciatur, relicto phlegmate, seu parte aquosa in fundo.

Reductio est operatio, per quam calces in priorem formam metallicam restituntur, fitque fusione vel solo igne, vel igne & bitumine, vel igne & salibus; huc pertinet revivificatio mercurii, dum is aut sublimatus, aut solutus, aut præcipitatus pristino fluori restituitur.

Refrigeratorium chymicis est vas illud, quod aquam frigidam continet, qua mediante vapores in destillatione exaltati per refrigerationem condensantur in aqueam substantiam, sive rostrum alembici transeat, sive ipsum ambiat alembicum, sive alio modo adhibeatur.

Reverberatio terminus est technicus in chymia significans ignitionem, qua corpora igne vivo reperiunt & reverberante in calcem subtiliorem, aut fusionem reducuntur.

Reverberatorium, sive *reverberium*, est furnus seu fornax chymica, in qua per flammam materialia calcinantur.

Rostrum dicitur fistula illa, quæ galeis seu capitellis destillatoriis contigua est, per quam ex galea liquor destillatus in receptaculum suppositum destillatur.

Separare, denotat, dum oleum ab aqua separatur, quod fit per tritorium angusti in fundo orificii, vel per gossypium, vel per chartam emporeticam.

Sigillare hermetice, est vitrum igne fusorio liquatum claudere.

Smapiasmus est cataplasma vel massa maxime consistens ex fermento acris, sinapi & aliis ingredientibus, plantæ pedum, vel alteri parti cutis imposita, ruborem, ardorem & vesicas inducens.

Sparadrapum est linteam, vel etiam charta, emplastro ad ignem fluenti immersum, extensum & refrigeratum.

Stratificare, seu *stratum super stratum* facere, idem est, ac metallum laminatum & pulveres stratificando alternatim struere; nimirum primo sternendum & stratum pulveris, hinc imponenda lamina metallica, dein rursus pulvis, & sic continuando, donec pulvis stratum claudat.

Sublimare, est particularum volatilium a fixis separatio, & quidem via sicca parantur taliter flores, salia volatilia, cinnabaris, mercurialia, & alia.

Suppositorium est medicamentum solidum instar digiti in anum intrudendum.

Vesica destillatoria est vas æneum, seu metallicum, ex cupro in forma vesicæ vel ovi factum, duorum vel trium pedum altitudinis, & convenientis latitudinis, circa vestigium apertum, ut intra sinum suum convenientem alembicum recipere valeat; alembicus cum rostro ejus debet inferius stanno obduci.

Obfer-

*Observationes circa varia simplicia sub uno nomine saepius
comprehensa.*

<i>Quinque herbæ emollientes</i>	{ Malva, { Althæa, { Violaria, { Mercurialis, { Parietaria.
<i>Quinque radices aperientes maiores</i>	{ Apii, { Fœniculi, { Asparagi, { Petroselini, { Rusci.
<i>Quinque radices aperientes minores</i>	{ Graminis, { Rubiæ, { Eryngii, { Capparis, { Ononidis.
<i>Quinque genera myrobala- norum</i>	{ Citrinæ, seu flavæ, { Chebulæ, seu cepulæ, { Indæ, seu nigrae, { Emblicæ, { Belliricæ.
<i>Quinque lapides pretiosi</i>	{ Sapphiri, { Granati, { Smaragdi, { Hyacinthi, { Carneoli, seu sardæ.
<i>Quinque herbæ capillares</i>	{ Adiantum nigrum, seu capillus veneris, { Adiantum album, seu ruta muraria, { Polytrichon aureum, { Trichomanes, { Asplenium, seu ceterach.
<i>Quatuor semina calida ma- jora</i>	{ Anisi, { Fœniculi, { Carvi, { Cumini.
<i>Quatuor semina calida mi- nora</i>	{ Ammeos, { Amomi, { Apii, { Dauci.
<i>Quatuor semina frigida ma- jora</i>	{ Cucumeris, { Cucurbitæ, { Citrulli, { Melonum.

<i>Quatuor semina frigida minora</i>	{ Endiviæ, Scariolæ, Lactuæ, Portulacæ.
<i>Quatuor flores cordiales</i>	{ Borraginis, Buglossi, Rosarum, Violarum.
<i>Quatuor aquæ pleuritica</i>	{ Cardui benedicti, Cardui Mariæ, Taraxaci, Scabiosæ.
<i>Quatuor aquæ catarrhales</i>	{ Farfaræ, Scabiosæ, Taraxaci, Veronicæ.
<i>Quatuor unguenta calida</i>	{ Nervinum, Martiatum, Althææ, Agrippæ.
<i>Quatuor unguenta frigida</i>	{ Album camphoratum, Rosatum mesues, Populeum, Infrigidans Galeni.
<i>Tres aquæ puerperarum</i>	{ Cardui Mariæ, Chamæpityos, Melissæ.
<i>Tria olea stomachica</i>	{ Absynthii, Cydoniorum, Mastichinum.
<i>Tria salia stomachica</i>	{ Absynthii, Cardui benedicti, Centaurii minoris.

Sequuntur Pondera medicinalia cum suis signis.

Gr. gr.	Granum unum e. g. ponderis piperis.
ʒ s.	Medium scrupulum, id est: decem grana.
ʒ i.	Unum scrupulum, id est: viginti grana.
ʒ i.	Drachmam unam, seu tres scrupulos, id est: grana sexaginta.
ʒ s.	Mediam unciam, seu quatuor drachmas, aut scrupulos duodecim.
ʒ i.	Unciam unam, seu octo drachmas, aut scrupulos viginti quatuor.
ʒ iii.	Denotat Uncias tres, seu quadrantem libræ Pharmaceuticæ.
lb. s.	Mediam libram, seu uncias sex.
lb. i.	Libram unam, seu uncias duodecim.
m. i.	Manipulum, id est: quantum una manu prehendi potest.
m. s.	Manipulum semis, id est: medietatem prioris
p. i.	Pugillum, id est: quod tribus digitis comprehenditur.
p. s.	Pugillum semis, seu: quod duobus digitis comprehenditur.

Ad pondus omnium. (denotat) ut in præscripta compositione de ultimo ingrediente tantum fumatur, quantum prior omnium dosi in se continet.

Libra una ponderis civilis Viennensis continet uncias novemdecim.

Mensura una Viennensis continet libras quatuor.

Signa Pharmaceutica usualia.

⚱ Acetum.	F. f. Fiat.
⚱ Acetum destillatum.	ℱ Filtrare.
△ Aer.	⌂ Hora.
♀ Æs ustum.	△ Ignis.
○ Alumen.	⊙ Ignis rotæ, vel circularis.
aaa Amalgama.	⌚ Lumbrici terrestres.
≡ Amphora.	▭ Lamina.
⚱ Antimonium.	⊙ Limatura.
▽ Aqua.	⊕ Lixivium.
▽: Aqua fortis.	ℳ Magnesia.
▽R: Aqua Regia.	ℳP Massa Pilularum.
⋯ Arena.	♀ Menstruum.
☾ Argentum, seu luna.	℥ Metallum.
⚱ Argentum vivum, seu mercurius.	⊠ Mensis.
∞ Arsenicum.	⚱ ☿ Mercurius sublimatus.
∞ Auripigmentum.	⚱ ☿ Mercurius præcipitatus.
⊙ Aurum, & sol.	⊙ Nitrum.
B: Balneum.	♀ Nox.
MB: Balneum Mariæ.	⊙ Oleum.
VB: Balneum vaporis.	♂ Phiola.
⚱ Calx viva.	℥ Phlegma.
☿ Cancer.	℥ Plumbum, seu saturnus.
☠ Caput mortuum.	☿ Præcipitatio.
⊙ Carbones.	ℙ Præparare.
⚱ Cementare.	⚱ Pulvis, & pulverizare.
☿ Ceres.	♀ Purificare.
⚱ Cineres clavellati.	→ Putrefacere.
⚱, ☿ Cinnabaris.	℥PL Quantum placet.
C.C. Cornu cervi.	℥S Quantum satis.
X Crucibulum.	℥V Quantum vis.
♀ Cuprum & venus.	Q.E. Quinta essentia.
♂ Dies.	℞. Recipe.
♂ Ferrum, chalybs, & mars.	⊙ Retorta.
♂ Destillare.	♂ Regulus.

⚡ Reverberare

⊖ Sal.

⚗ Sal alkali.

⊖* Sal armoniacum.

⚗ Sal gemmæ.

S. a. Secundum artem.

Sp. ∞ Spiritus.

♁ Stannum, seu jupiter.

S.S.S. Stratum super stratum.

⚖ Sublimatio.

⚡ Sulphur.

⚡ Tartarus.

Δ Terra.

℞ Tinctura.

℥ Vini spiritus.

N: Vini alkohol.

℞ Vini spiritus rectificatus.

⊕ Viride æris, seu ærugo.

℞ Vitrum, vel alembicus.

⊕ Vitriolum.

□ Urina.

NORMA CLASSIUM.

C lassis prima explanabit compositionem acetorum.	1
Classis secunda tractabit de aquis tam compositis, quam simplicibus, cum & sine vino, succis & vinis.....	2
Classis tertia aget de balsamis.....	21
Classis quarta continebit, conservas, elæosacchara, morsulos, rotulas, & tabulas.	29
Classis quinta demonstrabit species decoctorum, infusiones, & emulsiones....	33
Classis sexta comprehendet electuaria, antidota, confectiones & looch.....	42
Classis septima aget de elixiriis, essentiis, liquoribus, & tincturis.....	56
Classis octava tradet emplastra.....	75
Classis nona tractabit de extractis & laudanis.....	88
Classis decima aget de oleis coctis, compositis & simplicibus, oleis per deliqui- um, destillatis & expressis.....	94
Classis undecima explicabit pilulas.....	103
Classis duodecima continebit pulveres compositos.....	112
Classis decima tertia tractabit de speciebus completis & incompletis.....	127
Classis decima quarta aget de spiritibus compositis & simplicibus.....	137
Classis decima quinta explicabit syrupos, julapia, mella, mivas, pulpas & rob.....	145
Classis decima sexta monstrabit trochiscos, suffitus, & suppositoria.....	157
Classis decima septima aget de unguentis.....	163
Classis decima octava tractabit de quibusdam chymicis superius non enume- ratis.....	176
Classis decima nona de quorundam simplicium præparatione aget.....	199





CLASSIS PRIMA

DE

ACETIS.

ACETUM BEZOARDICUM.

℞. Radicis angelicæ
 Levistici ana uncias tres,
 Herbæ melissæ
 Rutæ
 Scordii ana unciam unam,
 Corticum citri recenter ficcatorum
 uncias duas,
 Baccarum juniperi uncias quatuor,
 Incisis & contusis affundatur aceti vini
 optimi sufficiens quantitas, ad quatuor
 vel quinque digitorum eminentiam,
 peracta digestionem abstrahatur in alembi-
 co vitreo, in hoc destillato aceto denuo
 infundantur
 Corticum citri extimorum
 Radicis angelicæ
 Contrajervæ
 Enulæ
 Morsus diaboli
 Zedoariæ ana uncia una semis,
 Herbæ rutæ

Scordii nostratis

Myrrhæ rubræ
 Baccarum juniperi ana uncia una,
 Croci Austriaci drachmæ duæ,

Incisa & contusa stent per octiduum in
 infusione calida, vitro probe clauso,
 dein colentur, & filtretur acetum.

ACETUM THERIACALE.

℞. Radicis angelicæ
 Levistici
 Contrajervæ
 Enulæ ana uncias duas,
 Serpentariæ virginianæ
 Morsus diaboli
 Zedoariæ
 Gentianæ
 Ostrutii ana unciam unam,
 Valerianæ unciam semis,
 Herbæ melissæ
 Rutæ hortensis
 Scordii nostratis

Myrr-

Myrrhæ rubræ ana unciam unam,
Corticum citri
Baccarum juniperi ana unciam unam
femis,

Croci Aufriaci drachmas tres,
Theriacæ uncias quatuor,
Incisa & contusa digerantur per quatuor-
decim dies in aceti vini quantitate ad
quatuor digitorum eminentiam, coletur
forti expressione, & usui acetum ferve-
tur.

*Vires hujus & superioris aceti, tam
interne, quam externe, ex ipso nomine
patent.*

ACETUM VINI DESTIL- LATUM.

℞. Aceti vini optimi libras duodecim;
ponantur in alembicum, vel retor-
tam vitream sat capacem, remanen-
te tertia parte vacua, collocentur
in arenam, & destillentur igne con-
venienti, abjecto phlegmate ad mel-
laginem, cavendo, ne empyreuma

aliquod contrahat, & hoc sub no-
mine spiritus aceti asservetur diverso
usui dicatum.

ACETA SIMPLICIA.

Acetum calendulæ,
Cyani,
Fragorum,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Lithargyrii,
Papaveris erratici,
Rosarum,
Rubi idæi,
Rutæ,
Sambuci,
Scilliticum,
Tunicæ,
Violarum.

Hæc aceta usualia parantur tam ex ace-
to destillato, quam simplici, lege artis,
per infusionem; viresque horum aceto-
rum pro re nata ex ingredientibus desu-
muntur.

CLASSIS SECUNDA

DE

AQUIS

Tam compositis, quam simplicibus, cum & sine vino,
succis & vinis.

AQUA ACOUSTICA.

℞. Herbæ rorismarini
Majoranæ
Salviæ hortensis
Lavendulæ
Rutæ
Origani

Polii
Florum sambuci
Rosarum
Spicæ nardi
Baccarum juniperi
Lauri
Gummi galbani
Castorei ana drachmas duas,
Radi-

Radicis levistici
 Valerianæ minoris
 Porri
 Raphani majoris
 Ceparum ana drachmas sex,
 Ovorum formicarum
 Seminis raphani
 Rutæ
 Cumini ana unciam semis,
 Incisis & contusis addantur.

Urinæ capræ vel ejus defectu
 Urinæ pueri recentis
 Vini generosi ana libræ quatuor,
 Fiat maceratio per viginti quatuor ho-
 ras, dein leni igne destilletur in balneo,
 & fervetur usui.

*Lesionibus auditus, sive ab humore,
 vapore aut flatu proveniant, ut surditati,
 tinnitui, strepitui aut sibilo, externe adbi-
 bita hæc aqua mire opitulatur.*

AQUA ANHALTINA.

℞. Terebinthinæ claræ libram semis,
 Ligni aloes unciam unam semis,
 Thuris masculi unciam unam,
 Granorum mastichis
 Caryophyllorum
 Nucis moschatæ
 Cubebarum
 Cinnamomi ana drachmas sex,
 Seminis fœniculi
 Baccarum lauri ana unciam semis,
 Croci Austriaci drachmas duas,
 Pulverisata infundantur in spiritus vini
 libris sex, digerantur per sex dies, hinc
 lentissime ex balneo Mariæ destillentur.

*Stomachum, cor, & reliqua viscera
 corroborat calefaciendo, siccando, discuti-
 endo & spiritus excitando; in frictionibus
 externis conducit catarrhis a causa frigida,
 apoplexiæ, paralyti, epilepsiæ, vertigi-
 ni, lethargo, arthritidi vagæ, & tremo-
 ri artuum.*

AQUA ANODINA.

℞. Salis tartari
 Armoniaci ana libras duas,

Florum lavendulæ uncias sex,
 Lixivii e calce viva & cineribus li-
 bras quatuor,
 Spiritus vini simplicis libras decem,
 Misceantur, & instituatur lege artis,
 per alembicum destillatio.

*Vires sunt nomini imposto quoad usum
 externum apprime correspondentes.*

AQUA ANTIPHTHISICA.

℞. Herbæ recentis veronicæ
 Pulmonariæ maculosæ
 Scabiosæ
 Hederæ terrestris
 Farfaræ ana unciam unam,
 Chærefolii uncias duas,
 Radicis consolidæ majoris
 Pimpinellæ saxifragæ
 Ireos florentinæ
 Enulæ ana unciam unam semis,
 Seminis anisi drachmas decem,
 Croci Austriaci drachmas duas,
 Limacum hortensium minimorum li-
 bras tres,

Incisis & contusis affundantur
 Sanguinis porcini recentis libræ qua-
 tuor,
 Seri lactis libræ duodecim,
 Et statim destilletur organis vitreis lento
 igne.

*Abstrusæ rerum essentia melius a poste-
 riori, quam anteriori dignoscuntur; &
 licet alii negent, experientia teste, cum
 Fullero convenimus in eo, quamvis li-
 maces succum crassum per alembici ro-
 strum emittere nequeant, effluvia tamen
 sanativa possunt, ut aqua abunde impræ-
 gnetur.*

*Ad phthisin & ulcera pulmonum puri-
 ficanda & consolidanda, pectusque a crassis
 humoribus depurandum opem confert.*

AQUA ANTISCORBUTICA.

℞. Herbæ recentis nasturtii aquatici
 Cochleariæ
 Beccabungæ

Trifolii fibrini
Chærefolii
Radicis raphani rustici recentis
Apii hortensis ana uncias sex,
Incisa & contusa infundantur in
Aquæ fontanæ
Vini generosi ana sufficienti quan-
titate, per viginti quatuor horas, ad
quatuor digitorum eminentiam, dein ad-
dantur
Zibethi Caballini avena nutriti re-
centis libræ tres,
Et statim fiat destillatio per cucurbitam
vitream ad medietatem.

*Ad corrigendam quamcunque in san-
guinis massa latentem, & sese etiam per
pustulas, & alia signa exteriora mon-
strantem acrimoniam, efficaciæ summæ de-
prebenditur.*

AQUA APERITIVA.

℞. Radicum quinque aperientium ana
unciam unam semis,
Filicis
Eryngii
Corticum capparum
Fraxini
Tamarisci
Aurantiorum
Citri ana unciam unam,
Herbæ fumarie
Agrimonie
Cuscutæ
Cichorei
Ceterach
Scolopendrii
Epithymi ana drachmas sex,
Seminis anisi
Fœniculi
Coriandri ana unciam semis,
Cinnamomi acuti drachmas tres,
Incisis & contusis affundantur
Aquæ fontanæ
Vini generosi ana libræ octo,
Stent per duos dies loco calido probe
clausa, dein fiat, lege artis, destillatio.

*Vires deprædicantur, mediante incisio-
ne partium salinarum, in referendis ob-
structionibus viscerum internorum, uti he-
patis, lienis, & venarum mesaraicarum;
hinc quoque hypochondriacis coctilem sum-
ta hæc aqua optime conducit.*

AQUA APOPLECTICA.

℞. Florum liliorum convallium
Lavendulæ ana recentium un-
cias sex,
Paralyseos
Pœoniæ
Tiliæ
Tunicæ
Herbæ majoranæ
Rorismarini
Basiliconis
Salviæ
Serpilli
Thymi
Radicis pœoniæ ana recentium un-
cias duas,
Galangæ
Doronici
Seminis sinapi ana unciam unam,
Corticum citri recenter ficcatorum
Cinnamomi acuti ana uncias duas,
Caryophyllorum
Nucis moschatæ
Macis ana unciam unam semis,
Ligni aloes
Santali citrini ana drachmas sex,
Cardamomi minoris
Cubebæ ana unciam semis,
Infundantur recentia successive suo tem-
pore in
Spiritus vini libris quatuor,
Vini generosi libris sedecim,
Ultimo addantur aromata incisa & contu-
sa, & fiat peracta digestionem destillatio
ex balneo Mariæ per organa vitreata.

*Vires hujus aquæ tam in, quam extra
adhibitæ, consistunt in medela ferenda apo-
plectics, paralyticis, convulsivis, lipo-
thymia & syncope, ceterisque nervorum
affectibus laborantibus.*

AQUA

AQUA SIVE BALSAMUM
ARTIFICIALE.

℞. Terebinthinæ uncias sedecim,
 Olei laurini uncias sex,
 Gummi galbani libram unam,
 Elemi
 Aloes succotrinæ
 Benzoes
 Styracis
 Mastichis
 Myrrhæ
 Olibani ana unciam unam,
 Hederæ
 Radicis ireos florentinæ
 Dictamni
 Aristolochiæ rotundæ
 longæ
 Imperatoriæ
 Consolidæ majoris
 Seminis anisi
 Fœniculi ana uncias duas,
 Succini albi uncias tres,
 Florum hyperici
 Chamæmeli Romani
 Herbæ absinthii
 Rorismarini
 Scordii
 Cochleariæ
 Rutæ ana drachmas sex,
 Cardamomi minoris
 Ligni aloes
 Nucis moschatæ
 Cinnamomi acuti
 Castorei ana unciam unam,
 Cubebæ ana unciam semis,
 Permisceantur, & infundantur incisa &
 contusa in
 Spiritus vini libris viginti
 Per octiduum, dein ex balneo Mariæ,
 lege artis, instituatur destillatio.

*Vires hujus aquæ tam interne, quam
 externe, si non exsuperant, certe adæquant
 sic deprædicatum balsamum schauermanum
 Augustanum; nam celebrantur cephalicæ,
 stomachicæ & nervinæ, hinc prodest in do-
 loribus capitis, aliorumque viscerum inter-
 norum, specificum in spasmo ventriculi.*

AQUA ARTHRITICA.

℞. Florum chamæmeli
 Herbæ pulegii
 Lavendulæ
 Majoranæ ana unciam unam,
 Rorismarini uncias tres,
 Salviæ
 Chamæpityos
 Myrrhæ optimæ ana uncias duas,
 Nucis moschatæ
 Caryophyllorum
 Cinnamomi acuti
 Radicis pœoniæ
 Pyrethri
 Cyperi rotundi
 Ireos illiricæ ana unciam semis,
 Cardamomi minoris
 Cubebæ ana drachmas duas,
 Incisa & contusa infundantur in
 Spiritus vini optimi libris sedecim
 Per dies quatuordecim in vase bene
 clauso, deinde per balneum Mariæ de-
 stilletur.

*Qui frigidis articulorum morbis, ut tre-
 more, paralyti & paræsi ex colica inducta
 laborant, præsentaneam opem experiuntur,
 nervos roborando, viresque deperditas in
 juncturis restituendo.*

AQUA ASTHMATICA.

℞. Radicis enulæ uncias duas,
 Ireos florentinæ unciam unam
 semis,
 Herbæ hyssopi
 Scabiosæ
 Pulmonariæ
 Tussilaginis
 Veronicæ
 Salviæ hortensis
 Seminis anisi
 Fœniculi
 Cinnamomi acuti ana unciam semis,
 Cardamomi drachmas duas,
 Croci Austriaci scrupulos duos,
 Aquæ fontanæ
 Vini generosi ana libras sex,

Incisa & contusa digerantur per tres dies, dein fiat in balneo Mariæ, lege artis, destillatio.

Anbelosis, senibus, aliisque thoracis affectibus a frigidorum humorum colluvie ortis commendatur, dum spirandi difficultatem ab impactis humoribus proveniente tollit, liberamque respirationem reddit.

AQUA, SEU BALSAMUM EMBRYONIS.

℞. Florum tunicæ
Tiliæ ana libram semis,
Lavendulæ
Herbæ salviæ
Melissæ
Fœniculi
Menthæ crispæ
Nucis moschatae ana uncias tres,
Caryophyllorum
Cinnamomi
Zinziberis
Cubearum
Granorum paradisi
Zedoariæ
Macis
Radiciis pœoniæ
Seminis pœoniæ
Visci querni ana uncias duas,
Galangæ drachmas sex,
Incisa & contusa infundantur in
Vini generosi libris viginti quatuor,
Facta per octiduum infusione, leni calore ex balneo Mariæ, lege artis, destilletur.

Feminis abortui obnoxiiis, item gravidis linguentibus, extervesactis, lipothymias, tormina & inflationes ventris patientibus, imo & parturientibus, tam interne, quam externe, optato successu adhibetur, dum spiritus instaurantur, viresque reficiuntur.

AQUA, SEU BALSAMUM VENTRICULI.

℞. Galangæ uncias tres,
Nucis moschatae

Caryophyllorum
Cubearum ana unciam unam semis,
Cinnamomi
Macis
Zedoariæ
Granorum paradisi ana unciam unam,
Piperis longi
Florum rosarum rubrarum
Tunicæ
Buglossi ana drachmas sex,
Herbæ menthæ
Pulegii
Absinthii utriusque ana unciam semis,

Medullæ panis triticei uncias decem,
Concisa & contusa macerentur in vini albi sufficienti quantitate, ad sex digitorum eminentiam, vase probe clauso per octiduum; facta digestionem fiat, lege artis, destillatio.

Vires stomachicæ ab ipso nomine desumi possunt.

AQUA BARDANÆ COMPOSITA.

℞. Radiciis bardanæ recentis
Vincetoxici recentis
Corticis mediani radiciis fraxini ana libras duas,
Minutim concisa infundantur per viginti quatuor horas in
Aceti rutacei
Vini albi ana libris quinque,
Destilletur in balneo Mariæ, & addantur
Camphoræ drachmæ duæ.

Sudoriferum est excellens; hinc in peste, febribus malignis, & rheumatismo adhibetur, dum a putredine præservat, diaphoresim promovendo.

AQUA BENEDICTA SERPILLI.

℞. Herbæ recentis serpilli cum floribus uncias octo,
Chamæmeli Romani uncias duas,
Satureiæ

Thy-

Thymi ana unciam unam,
Stent infusa in

Vini generosi libris fedecim
Per aliquot dies, dein fiat destillatio,
in destillato denuo infundantur.

Herbæ recentis serpilli cum floribus
unciae octo,

Cassiae lignæ uncia una,

Ligni aloes

Macis ana uncias semis

Minutim incisa, & facta digestionem, rur-
sus in balneo Mariæ per alembicum de-
stillatur.

*In omnibus catarrhis & defluxionibus
opitulatur, cerebrum & reliqua viscera
corroborando, appetitum conciliando; pel-
lit quoque urinam, calculum, menses, se-
cundinam, imo & fœtum mortuum; as-
thmaticis quoque & anhelosis subvenit.*

AQUA BRYONIÆ COM- POSITA.

℞. Succi radice bryoniæ libras quatuor,
Foliorum rutæ

Artemisiæ ana libras duas,

Flavedinis corticum aurantium re-
centis uncias tres,

Myrrhæ rubræ

Herbæ sabinae ana uncias duas,

Matricariæ

Nepetæ

Pulegii ana unciam unam,

Basiliconis

Dictamni cretici ana drachmas
sex,

Castorei unciam unam,

Vini generosi libras duodecim,

Ex concisis & contusis fiat per dies qua-
tuor infusio in vase bene clauso, dein
destillatio in balneo Mariæ.

*In affectionibus hysterice femine ex
hac aqua sumpta præsentaneam opem ex-
periuntur.*

AQUA BUFONUM COS- METICA.

℞. Bufonum vivorum numero viginti,
Florum nymphæ

Rosarum albarum

Fabarum

Liliorum alborum ana recentium
uncias duas,

Radice figilli Salomonis uncias tres,
Lactis vaccini libras duodecim,
Suffocentur bufones in lacte, tum reli-
qua concisa addantur, fiatque mox de-
stillatio.

*Cosmeticum est insigne ad maculas fa-
ciei detergendas.*

AQUA CAPONIS.

℞. Radice enulæ

Polypodii ana uncias duas,

Herbæ marrubii

Pulmonariæ

Lactucæ

Beccabungæ ana drachmas sex,

Florum borraginis

Buglossi

Rosarum rubrarum

Violarum

Cinnamomi acuti ana unciam semis,

Macis drachmas duas,

Croci Austriaci drachmam unam,

Vini generosi libras tres,

Brodii unius caponis eviscerati, &
ab omni pinguedine li-
berati, libras sex,

Misceantur concisa, dein leni igne, le-
ge artis, destillentur.

*Analeptica est & restaurans, hinc ta-
bidis, hæcticis, phthisicis, & ex morbo
chronico reconvalescentibus recommendatur.*

AQUA CARBUNCULI.

℞. Florum rorismarini

Liliorum convallium

Violarum

Borraginis

Tunicæ

Lavendulæ ana recentium un-
cias tres,

Herbæ recentis majoranæ

Salviæ hortensis

Nucis moschatæ
 Macis
 Zinziberis
 Caryophyllorum
 Cinnamomi
 Galangæ
 Baccarum juniperi
 Visci querni
 Seminis pœoniæ
 Cardamomi minoris ana unciam unam,

Vini generosi libras duodecim,
 Fiat ex concisis & contusis successiva infusio in loco tepido, deinde, lege artis, destillatio. Si placet, destillato, splendoris a vulgo desiderati causa, aliquot auri foliola imponantur.

Spiritibus vitalibus & animalibus robur hæc aqua addit; cor, genus nervosum, & reliqua viscera roborat, affectusque eorum frigidos emendat.

AQUA CARMINATIVA.

℞. Florum chamæmeli Romani recentium libram unam semis,

Corticum aurantium

Citri ana exteriorum unciam unam semis,

Herbæ absynthii pontici,

Menthæ crispæ

Pulegii

Origani

Seminis coriandri

Carvi ana unciam semis,

Fœniculi

Anisi ana unciam unam,

Anethi uncias duas,

Infundantur per noctem incisa & contusa in

Aquæ fontanæ libris sedecim,
 Deinde in balneo Mariæ, lege artis, destilletur.

Ad flatus discutiendos, & ventriculorum roborandum, virtute pollet insigni.

AQUA CARMINATIVA REGIA.

℞. Florum chamæmeli Romani recentium uncias sex,

Herbæ menthæ crispæ

Serpilli ana recentium uncias duas

Seminis anisi

Fœniculi ana uncias tres,

Cumini drachmas tres,

Macis

Nucis moschatæ

Galangæ

Baccarum juniperi ana unciam unam

Lauri

Flavedinis corticum aurantium ficcatæ ana unciam unam semis,

Cinnamomi acuti uncias duas,

Incisa & contusa infundantur in

Spiritus vini

Vini generosi ana libris octo,

Facta digestionem destilletur, ad remanentiam tertiæ partis, edulcoretur destillati libra una sacchari albi drachmis sex, & tingatur coccinella.

Vires hujus aquæ, quemadmodum sunt carminativæ, ita & debilitato a causa frigida & viscosa ventriculo mirum in modum opitulatur.

AQUA CINNAMOMI BUGLOSSATA.

℞. Cinnamomi acuti libram unam,

Florum Buglossi recentium libram semis,

Aquæ fontanæ libras duodecim,

Ex concisis & contusis post debitam digestionem instituaturn destillatio ad medietatem.

Vires ejus sunt cordiales & stomachicæ.

AQUA CINNAMOMI CYDONIATA.

℞. Succu cydoniorum recentem expressu libras octo,

Cinnamomi acuti uncias octo,

Infundantur per triduum, & deinde, lege artis, destilletur.

In spiritibus roborandis, corde refocillando, & alvi profluvii sistendis, virtutes possidet egregias.

AQUA

AQUA CINNAMOMI SPI-
RITUOSA LACTEA.

℞. Cinnamomi optimi libram unam semis,
Vini hungarici libras sex,
Spiritus vini libras duas,
Peracta debita infusione, instituaturn de-
stillatio ad medietatem.

*Ad spiritus vitales & animales sup-
pressos, erigendos & confortandos, recom-
mendatur.*

AQUA CINNAMOMI CUM
VINO.

℞. Cinnamomi acuti libram unam semis,
Zinziberis unciam unam,
Vini hungarici generosi libras duo-
decim,
Concisa digerantur per aliquot dies,
Dein instituaturn destillatio.

*Vires ejus sunt confortantes & stoma-
chicæ.*

AQUA CONFORTATIVA
USITATA.

℞. Aquæ ceraforum nigrorum
Borraginis
Buglossi
Florum violarum
Tunicæ
Tiliæ ana uncias sex,
Cinnamomi buglossatæ unciam unam
semis,
Margaritarum præparatarum drach-
mas duas,
Coralliorum alborum præparatorum
Matris perlarum præparatæ
Cornu cervi usti præparati ana un-
ciam semis,
Sacchari albissimi uncias quinque,
Mixta ferventur pro usu; cum vero,
præsertim tempore æstivo, tertia aut
quarta die lentorem & aciditatem con-
trahere soleat, præstat in vitro aquas
commixtas separatim, & pulveres com-
mixtos separatim asservare, ita ut usus

tempore fiat mixtio, ad aquarum unci-
am unam sumendo pulveris scrupulos
quatuor.

*In omni virium prostratione & debili-
tate præstans est remedium, spiritus anima-
les depurando, vitales eliciendo, & sensus
tam internos, quam externos refocillando.*

AQUA CORDIALIS FRI-
GIDA.

℞. Succi scordii
Granatorum dulcium
Melissæ
Rubi idæi
Citri
Galegæ
Acetosellæ
Acetosæ ana libras duas,
Seminis cardui benedicti
Citri
Portulacæ
Acetosæ ana drachmas sex,
Florum quatuor cordialium
Nymphææ
Ligni santali albi
Citrini ana unciam unam,
Corticum citri exteriorum unciam
unam semis,
Incisa misceantur, & in vase vitreo in-
stituatur destillatio.

*Conducit hæc aqua plurimum in feбри-
bus omnibus, a nimio æstu cor & partes
vitales infestantibus.*

AQUA CORDIALIS TEM-
PERATA.

℞. Cinnamomi acuti uncias tres,
Corticum citri exteriorum unciam
unam semis,
Ligni aloes optimi
Santali citrini ana unciam semis,
Seminis basiliconis drachmas tres,
Galangæ
Caryophyllorum
Macis
Nucis moschatæ

Carda-

Cardamomi ana drachmam unam femis,

Florum rosarum rubrarum

Borraginis ana unciam unam femis,

Lavendulæ

Rorismarini ana unciam femis,

Croci Austriaci scrupulos duos,

Ceraforum nigrorum ficcorum uncias sex,

Incisa & trita infundantur in vitro bene clauso in

Vini generosi libris octo,

Succi pomorum redolentium

E rubo idæo ana libris duabus

Melissæ libra una,

Per duos dies, dein in balneo Mariæ fiat destillatio.

Si quis completam hanc aquam desideret, addat peracta digestionem

Ambraæ gryseæ

Moschi orientalis ana scrupulum femis,

Et procedatur priori modo.

In subitanea spirituum animalium & vitalium labefactione cor & cerebrum recreat; hinc apoplecticis, epilepticis, paralyticis, & cardiacis levamen affert, atque virtute sua analeptica ex morbis chronicis reconvalescentibus subvenit.

AQUA DE CORDE CERVI.

℞. Cordis cervini recentissimi, una cum sanguine minutim incisi, numero unum,

Cinnamomi acuti unciam femis,

Caryophyllorum

Cardamomi minoris

Galangæ

Macis

Croci Austriaci ana drachmas duas,

Ligni aloes

Santali citrini

Corticum citri

Seminis basiliconis ana drachmam unam femis,

Florum lavendulæ

Rorismarini

Salviæ

Foliorum melissæ ana drachmam unam,

Incisa & contusa macerentur in vini generosi libris sex

Per noctem, mane in balneo Mariæ fiat destillatio. Notandum, quod omnia ingredientia prius debeant esse parata, ut adveniente corde recenti statim infusio fieri possit.

In cordis palpitatione, tremore, syncope & lypothymia, præstans est remedium, cor & spiritus vitales, nec non naturales confortando.

AQUA CORNU CERVI CITRATA.

℞. Typhorum cervi grossorum & recentium uncias sex,

Pomorum citri recentium, cum corticibus & semine incisorum, numero sex,

Herbæ melissæ

Scordii

Cardui benedicti ana recentium uncias tres,

Infundantur incisa in

Vini generosi

Aquæ fontanæ ana libris sex,

Et per alembicum in balneo Mariæ fiat statim destillatio.

Remedium est specificum in omnibus cordis & cerebri affectionibus; spiritus enim exbilarat, cor confortat, ejusque debilitatibus subvenit.

AQUA COSMETICA.

℞. Florum sulphuris drachmas sex, Salis armoniaci simplicium drachmam unam,

Cremoris tartari drachmas tres,

Camphoræ drachmam unam femis,

Aquæ calcis tenuissimæ libras duas,

Stent in digestionem per viginti quatuor horas in balneo Mariæ, dein filtretur.

Faciei lentigines ac serpignes tollit, lunæ, curative in paroxifmo, refumtis eamque politam conſervat. modicum viribus; uſus quoque extrinſecus multum commendatur.

AQUA DYSENTERICA.

℞. Nucis moſchatae
 Radicis tormentillæ
 Biſſortæ
 Pimpinellæ
 Conſolidæ majoris
 Plantaginis ana uncias duas,
 Florum balauſtiæ
 Roſarum rubrarum
 Hyperici
 Papaveris eratici ana unciam
 ſemis,
 Baccarum myrtillorum
 Acaciarum
 Fructus ſorborum ana unciam unam
 ſemis,
 Inciſis & contuſis addantur
 Succī cydoniorum
 Vini rubri hungarici ana libræ ſex,
 Stent per aliquot dies in infuſione, dein
 inſtituatur deſtillatio.

Inſignes hujus aquæ virtutes ab ipſo nomine patent.

AQUA EPILEPTICA.

℞. Florum liliorum convallium recentium uncias ſex,
 Lavendulæ unciam unam,
 Roriſmarini
 Stœchadis arabicæ
 Radicis pœoniæ
 Dictamni albi
 Viſci quercini
 Cinnamomi acuti
 Nucis moſchatae ana unciam ſemis,
 Piperis longi
 Cubebarum ana drachmas duas,
 Inciſa & contuſa infundantur per octiduum in
 Vini generoſi libris octo,
 Dein fiat deſtillatio.

In epilepſia, vertigine, & comate egregiū eſt uſus, præſervative ante quadraturas

AQUA EPILEPTICA PUE-
RORUM.

℞. Aquæ ceraſorum nigrorum
 Florum tilia
 Paralyſeos
 Pœoniæ ana uncias octo,
 Sacchari perlati uncias quatuor,
 Miſceantur, & ſervetur uſui hæc aqua,
 etiam extemporanee paranda.

*Exhibetur infantibus ob difficilem den-
 titionem motui convulſivo obnoxiiſ, vel
 ſimpliciter, vel modica quantitate ſuperio-
 riſ aquæ permixta.*

AQUA PRO EPITHEMATE
CORDIS.

℞. Herbæ roriſmarini
 Baſiliconis
 Majoranæ
 Meliſſæ
 Thymi
 Florum lavendulæ
 Roſarum rubrarum
 Aurantiorum
 Cheyri
 Tunicæ
 Cinnamomi acuti ana unciam ſemis,
 Radicis ireos florentinæ drachmas
 tres,
 Caryophyllorum
 Macis
 Nucis moſchatae
 Ligni aloes
 Rhodii
 Galangæ
 Santalorum omnium ana drachmas
 duas,
 Corticum aurantiorum
 Citri ana unciam unam,
 Croci drachmam unam,
 Vini generoſi libras decem,
 Inciſa, contuſa & infuſa deſtillantur.

In palpitacione cordis, tremore, syncope, item in aestu febrili, cor præprimis infestante, præsentaneam opem adfert.

AQUA AD GONORRHÆAM.

℞. Radicis ireos florentinæ
Foliorum dictamni cretici
Menthæ ficcæ ana unciam unam,
Seminis agni casti
Rutæ
Lactucæ ana drachmas sex,
Terebinthinæ claræ uncias viginti,
Vini albi libras sex,
Contusione & infusione peracta, in organis vitreis fiat, lege artis, destillatio.

In gonorrhœa virulenta, tam recenti, quam inveterata, mirum in modum opitulatur, partes spermaticas detergendo, & materiam corrosivam dulcificando.

AQUA HIRUNDINUM CUM CASTOREO.

℞. Hirundinum vivarum in frusta dissectarum numero quadraginta,
Foliorum rutæ recentium
Castorei ana unciam unam
Vini albi libras octo,
Misceantur, & absque digestionem statim in balneo Mariæ destillantur.

Epileptics, convulsivis, paralyticis & hysterics proficua est.

AQUA HIRUNDINUM SINE CASTOREO.

℞. Pullorum hirundinum in frusta dissectorum numero sexaginta,
Visci quercini uncias tres,
Seminis pœoniæ
Radicis pœoniæ ana uncias duas,
Florum liliorum convallium recentium uncias sex,

Vini generosi libras duas,
Aquæ fontanæ libras sedecim,
Incisa & contusa misceantur, sine digestionem statim fiat per balneum Mariæ destillatio.

Vires sunt superiori aquæ ferme ex integro æquales.

AQUA HYSTERICA.

℞. Succı matricariæ
Mercurialis ana libras duas,
Bryoniæ uncias sex,
Florum rorismarini
Salviæ ana unciam unam,
Ligni aloes
Cinnamomi
Macis
Nucis moschatæ
Castorei ana unciam unam semis,
Infundantur incisa & contusa in
Vini optimi libris duodecim,
Et instituat deinde destillatio.

AQUA HYSTERICA FOETIDA.

℞. Gummi galbani
Asæ foetidæ ana uncias duas,
Opopanacis
Myrrhæ rubræ ana unciam unam semis,
Castorei
Radicis levistici
Galangæ
Pœoniæ ana unciam unam
Zedoariæ
Dictamni albi
Visci quercini ana drachmas sex,
Seminis feseleos
Macis
Herbæ matricariæ
Melissæ
Menthæ ana unciam semis,
Rutæ uncias duas,
Concisa & contusa digerantur in
Vini generosi libris duodecim,
Dein fiat destillatio.

Virtutes utriusque aquæ ab ipso nomine facile desumuntur.

AQUA IMPERATORIS CAROLI V.

℞. Herbae rorismarini cum flore
 Florum majoranæ
 Salviæ
 Lavendulæ
 Liliorum convallium
 Rosarum
 Tunicae ana unciam unam semis,
 Cinnamomi acuti
 Macis
 Granorum paradisi
 Cardamomi
 Caryophyllorum
 Cubebæ ana unciam semis,
 Incisa, & contusa grosso modo infundantur per aliquot dies in
 Spiritus vini libris decem,
 Dein ex balneo Mariæ fiat destillatio.

Virtutes sunt cephalicæ & confortantes, tam interne, quam externe.

AQUA JUNIPERI COMPOSITA.

℞. Baccarum juniperi libras quatuor,
 Eluantur aqua calida, dein contusæ macerentur in
 Vini generosi libris sedecim
 Per quatuor dies, postea ex alembico fiat destillatio; hujus
 Destillati libris quatuor
 Addatur
 Radicis aristolochiæ longæ uncia semis,
 Stent in digestionem ad extractionem tincturæ, tandem aqua filtretur, & servetur usui.

Aqua hæc non solum in doloribus nephriticis, verum etiam podagricis, vires suas insigniter demonstrat.

AQUA SEU LAC VIRGINIS.

℞. Aluminis crudi uncias quatuor,
 Decoquantur ad tertias in

Aquæ fontanæ libris duabus,
 Deinde

Lithargyrii libram semis,
 Aceti libram unam semis,

Coquantur in vase terreo vitreato, ad remanentiam libræ unius, colentur, & commisceantur ambæ aquæ, ut albefcant.

Summum deprædicatur cosmeticum in tollenda serpigine, impetigine & lichenibus, faciem tergendo, & cutem perpoliando.

AQUA LIMACUM CONTRA CALCULUM.

℞. Limacum minimorum recentium cum testis contusorum libras duas,
 Infundantur in

Aceti acerrimi libris quatuor,
 Stent per noctem in infusione, dein destillantur per alembicum, ut aqua dulcis sine acredine prodeat. Si prima destillatione omnis aceti acido ablata non fuerit, instituatur supra recentes limaces altera, vel etiam tertia cohobatio.

Virtutes in conterendo calculo & arena subducenda consistunt.

AQUA AD LOOCH SANUM.

℞. Herbae hyssopi
 Calaminthæ
 Capillorum Veneris
 Radicis ireos florentinæ
 Cinnamomi acuti
 Seminis anisi
 Fœniculi ana unciam unam,
 Incisa & contusa macerentur per viginti quatuor horas in
 Aquæ fontanæ libris sex,
 Dein abstrahatur, mediante destillatione, & servetur usui.

Pectoralis est aqua, & inservit ad Looch prædictum.

AQUA LUMBRICORUM COMPOSITA.

℞. Lumbricorum terrestrium vivorum
 libram unam,

Mil-

Millepedum vivorum libram semis,
 Limacum vivorum cum testis numero viginti,
 Radicis angelicæ
 Acetosæ
 Lapathi acuti ana uncias tres,
 Caryophyllorum
 Foliorum recentium urticæ urentis
 cum radice ana unciam
 unam semis,
 Brancæ ursinæ
 Agrimonizæ
 Betæ ana drachmas sex,
 Rutæ
 Absynthii ana unciam semis,
 Anthos uncias duas,
 Radicis curcumæ unciam unam,
 Croci drachmam unam semis,
 Vini albi libras duodecim,
 Incisa & contusa absque digestionem statim per organa vitrea destillantur.

Hæc aqua in affectibus pectoris, ut asthmate & consimilibus, item in hydropere & retentione urinæ vires exercet.

AQUA MASTICHINA.

℞. Mastichis uncias quatuor,
 Macis electæ uncias duas,
 Caryophyllorum unciam unam,
 Cinnamomi unciam semis,
 Pulverisatis & commixtis affundantur
 Vini generosi libræ quatuor,
 Digerantur per triduum, dein leni calore destillantur.

Aqua hæc apprime stomachica vomitioni, cholera, ciborum fastidio, nausæ ac singultui opitulatur.

AQUA MELISSÆ CITRATÆ.

℞. Herbæ melissæ citratæ recentis libras duas,
 Rutæ
 Salviæ ana hortensis recentis uncias quatuor,

Florum rorismarini recentium unciam unam,
 Baccarum lauri
 Castorei
 Nucis moschatæ
 Cinnamomi
 Caryophyllorum ana unciam semis,
 Macis
 Spicæ indicæ ana unciam unam,
 Corticum citri recentium modicum
 ficcatorum uncias tres,
 Incisa & contusa optime misceantur, & in olla vitreata iis affundantur
 Vini generosi hungarici optimi
 Spiritus vini ana libræ sex,
 Post quatuordecim dies in balneo Mariæ leni igne destillantur.

Viribus hæc aqua, si non eadem, certe adæquat sic dictam Eau des Carmes, seu Carmelitarum Parisiensium; nam, præterquam quod sit cephalica, simul in passionibus hysteris, lipothymis, & debilitate ventriculi conducit.

AQUA MELLIS.

℞. Mellis quantum satis, ut impleatur decima pars cucurbitæ amplæ cum alembico vitreo, & addendo modico arenæ in balneo bulliente, lege artis, aqua mellis destilletur. Quod si guttæ acescere incipiant, vas arenæ imponatur, & aucto igne liquor secundus & tertius pro spiritu mellis extrahatur.

Ad reserandas obstructions & urinam pellendam intrinsecus, extrinsecus vero ad suffusiones & albugines oculorum, capillorumque defectum recommendatur.

AQUA MERCURIALIS.

℞. Cerussæ venetæ uncias duas,
 Aluminis crudi unciam unam semis,
 Lithargyrii
 Mercurii sublimati ana unciam unam,
 Salis armoniaci
 Nitri ana drachmas duas,

Zin-

Zinziberis drachmam unam semis,
 Aquæ folani
 Plantaginis
 Rosarum albarum
 Nymphææ ana uncias quatuor,
 Aceti acerrimi libram unam,
 Commixta modicum bulliant, & absque
 colatura in vitro probe clauso fervetur
 aqua.

*Cuti deformatæ per pustulas, verru-
 cas, scabiem malignam, serpiginem, fici,
 fissuris in vola manus, pedisque planta, uti
 & venereis ulceribus penicillo illita pro-
 dest.*

AQUA NEPHRITICA.

℞. Pomorum aurantiorum subacidorum
 Limonum succulentorum ana nume-
 ro duodecim,
 Cassiæ recenter exemptæ libram se-
 mis,

Conscindantur aurantia & limones cum
 feminibus, corticibus & pulpa, quibus
 cassia permisceatur, dein affundantur

Seri lactis caprini libræ sex,
 Stent in infusione per viginti quatuor ho-
 ras, & fiat ex organis vitreis, lege ar-
 tis, destillatio ad libras quatuor.

*Vires hujus aquæ nomini apprime cor-
 respondent.*

AQUA NICOTIANÆ CUM VINO.

℞. Foliorum tabaci recentium, quantum
 placet,

Infundantur in vini generosi sufficienti
 quantitate, post macerationem, fiat de-
 stillatio, ex remanentia per incineratio-
 nem, lege artis, extrahatur sal, quod
 dein suo destillato admisceatur.

*Ad dolores nephriticos & colicos sedan-
 dos, calculumque frangendum adhibetur.*

AQUA ODORIFERA.

℞. Herbæ majoranæ
 Basiliconis

Thymi

Origani

Florum liliorum convallium

Lavendulæ

Rosarum ana unciam unam,

Spicæ

Radicis ireos florentinæ

Cinnamomi

Caryophyllorum

Macis

Styracis calamitæ

Benzoin ana unciam semis,

Ligni rhodii

Santali citrini

Corticum citri ana drachmas sex,

Gummi ladani drachmas duas,

Incisa & contusa infundantur in

Vini generosi libris duodecim,

Peracta maceratione, lege artis, destil-
 letur aqua; cui completa arrideret, in
 destillato suspendat nodulum, in quo

Moschi

Ambræ ana scrupulus semis

Contineatur, & habebit intentum.

*Insignis est fragrantia, & suavissimi
 odoris, cerebrum, spiritusque tam anima-
 les, quam vitales refocillant.*

AQUA OPHTHALMICA SAPPHIREA.

℞. Aquæ calcis vivæ mediocris cum
 Aqua chelidonis

Cyani

Rosarum

Euphrasie ana quantum satis fa-
 ctæ libras sex,

Dissolvantur in ea

Salis armoniaci electi drachmæ sex,
 Stent per noctem in vase cupreo, mane
 filtretur, & sapphiri in formam colorata
 fervetur usui.

AQUA OPHTHALMICA CUM SAPONE.

℞. Vitrioli albi unciam semis,

Saponis veneti drachmas tres,

Aquæ fontanæ libras duas,

Coquantur in olla, ad remanentiam libræ
 unius

unius semis, refrigescat, filtretur, & fervetur usui.

Usus hujus aquæ, uti & præcedentis, ex ipsa denominatione extrinsecus desumendus est.

AQUA PHAGADÆNICA.

℞. Aqua calcis vivæ libram unam,
Mercurii sublimati corrosivi pulveri-
fati drachmam unam,
Mixta reponantur usui.

In exulcerationibus externis salubriter adhibetur.

AQUA PHYSAGONA.

Seminis anisi libras duas,
Dauci sylvestris unciam unam,
Cinnamomi acutissimi uncias duas,
Nucis moschatae
Galangæ
Macis
Caryophyllorum ana unciam semis,
Contusa infundantur loco calido per tri-
duum in
Vini generosi libris quatuordecim,
Spiritus vini libris duabus,
Dein instituatur, lege artis, destillatio.

Vires ut plurimum consistunt in dissipatione flatuum, a causa frigida in ventriculo & intestinis ortorum.

AQUA PICARUM.

℞. Picarum vivarum numero viginti,
Radici pœoniæ
Visci quercini ana uncias duas,
Florum primulæ veris
Rorismarini
Lavendulæ
Pœoniæ
Betonicæ
Tiliæ ana unciam semis,
Vini generosi libram unam,
Aquæ fontanæ libras octo,
Conscindantur, & conquassentur, & statim fiat destillatio.

Vires sunt cephalicæ & hystericæ; hinc in apoplexia, epilepsia, convulsionibus, præsertim suffocatione isterina, auxilium affert.

AQUA PROPHYLACTICA.

℞. Nucum juglandum immaturarum concifarum libras duas,
Pomorum citri recenter incisorum libram unam,
Foliorum recentium rutæ hortensis uncias quatuor,
Melissæ
Scabiosæ
Florum calendulæ
Radici Petasitidis ana uncias duas,
Zedoariæ
Angelicæ ana unciam unam,
Incisa & contusa infundantur per noctem in Aceti vini optimi libris duodecim,
Mane lento igne per alembicum vitreum fiat, lege artis, destillatio.

Virtutes in febribus pestilentialibus, aliisque epidemiis, insignes exercere solet, recommendante Sylvio.

AQUA REGIS FERDINANDI EX NITRO.

℞. Salis nitri libras sex,
Affundantur
Aquæ pluvialis libræ duodecim,
Et destillentur in balneo Mariæ per alembicum vitreum.

In inflammationibus internis, intensoque febrium ardentium æstu, ad sitim levandam, ardoremque compeſcendum, magno successu adhibetur.

AQUA SALVIÆ COMPOSITA.

℞. Herbæ salviæ hortensis recentis uncias octo,
Rorismarini
Thymi
Serpilli ana unciam unam,
Cinnamomi acuti

Pipe-

Piperis longi
Nigri
Cardamomi minoris
Granorum paradisi ana drachmas sex,
Macis
Nucis moschatae
Caryophyllorum
Zedoariae
Galangae minoris
Calami aromatici
Seminis paeoniae
Radiciis paeoniae ana unciam semis,
Incisa & contusa infundantur in
Vini generosi libris octo,
Spiritus vini rectificati libris quatuor,
Stent per triduum in digestionem, dein
per balneum Mariae, lege artis, insti-
tuatur destillatio; ut desiderio vulgi fa-
tis fiat, aliquot auri foliola destillato im-
mitti possunt.

*Vires sunt cephalicae, antispasmodicae,
confortantes, dentium doloribus & cariei,
nec non paralyssi linguae subvenientes.*

AQUA STOMACHICA.

℞. Summitatum menthae crispae recentis
uncias tres,
Galangae
Macis
Cinnamomi ana unciam semis,
Spiritus anisi libras quatuor,
Concisa & contusa stent per triduum in
infusione, dein per balneum Mariae, le-
ge artis, destillentur.

*Virtutes spirituosae hujus aquae ab ipsa
nominis inscriptione desumuntur.*

AQUA STYPTICA.

℞. Vitrioli hungarici ad albedinem cal-
cinati uncias duas,
Solvantur in
Aquae pluvialis destillatae libris qua-
tuor,
Addendo
Aquae plantaginis libras duas,
In qua plantaginis aqua per noctem prius
librarum radiciis alcannae incisarum uncia

una infusa, & fortiter expressa ac filtra-
ta fuerit; stent mixta per triduum, fil-
tretur, addantur dein spiritus nitri drach-
mae sex, & servetur usui tam interno,
quam externo.

*Ad haemorrhagias quascunque sistendas
virtutes ejus recommendantur.*

AQUA THERIACALIS.

℞. Radiciis vincetoxici
Angelicae
Dictamni albi
Petasitidis
Gentianae ana uncias duas,
Carlinae
Contrajervae
Zedoariae ana unciam unam,
Corticum citri recentium
Baccarum juniperi ana uncias duas,
Herbae rutae
Scordii nostratis
Galegae ana unciam unam,
Theriace andromachi libram semis,
Vini generosi libras sedecim,
Incisa & contusa stent per triduum infu-
sa, dein leni igne, lege artis, destillentur.

*Pesti & febribus malignis, mediante
sudore procurato, potenter resistit.*

AQUA THERIACALIS RO-
MANA.

℞. Succis galegae
Acetosae
Scordii
Citri recentis ana libras sex,
Theriace andromachi libram semis,
Digerantur per viginti quatuor horas,
dein per alembicum vitreum, lege artis,
aqua destilletur.

*Vires sunt alexipharmacae, & diapho-
reticae, in peste & febribus malignis admo-
dum proficuae.*

AQUA TYPHORUM CERVI.

℞. Florum borraginis

Buglossi
 Rorismarini
 Tunicae ana unciam unam semis,
 Rosarum rubrarum unciam semis,
 Herbae melissae unciam unam semis,
 Cinnamomi acuti uncias duas,
 Radicis paeoniae unciam unam,
 Typhorum cervi succulentorum, una
 cum sanguine recenter
 incisorum, libras duas se-
 mis,

Incisis & contusis affundantur

Vini generosi librae duodecim,
 Dein instituatur in balneo Mariae, lege
 artis, destillatio.

*Alexipharmacas virtutes in morbis
 malignis, & febribus ardentibus exhibet.*

AQUA VIRIDIS.

℞. Mellis rosati uncias duas,
 Sulphuris vivi
 Aluminis crudi ana unciam unam,
 Zibethi canini
 Comarum sambuci
 Sabinæ ana drachmam unam,
 Florum hyperici
 Rorismarini
 Herbae rutæ
 Plantaginis
 Salviæ

Pulegii ana drachmas duas,
 Coquantur per medium horæ quadran-
 tem vase clauso in

Vini albi

Aquæ solani ana libra una,
 Tum removeantur ab igne, & dissolva-
 tur in hac aqua colata

Viridis aeris uncia una,
 Tandem rursus coletur, & fervetur usui.

*Ad scorbutica & venerea oris, fauci-
 um, & nasi ulcera, optime conducit, sic
 referente Hartmanno.*

AQUA VITÆ, SEU ELIXI- RIUM.

℞. Cinnamomi acuti

Corticum citri ana uncias tres,
 Zinziberis
 Zedoariæ
 Caryophyllorum
 Galangæ
 Nucis moschatae
 Macis ana unciam unam,
 Santali citrini
 Ligni aloes
 Cubearum
 Calami aromatici
 Cardamomi minoris
 Foliorum majoranæ
 Menthae
 Thymi
 Serpilli

Florum rosarum rubrarum

Salviæ

Rorismarini ana unciam semis,

Seminis anisi

Fœniculi ana drachmas duas,

Incisa & contusa macerentur in
 Spiritus vini libris sedecim

Per aliquot dies, dein instituatur destil-
 latio; si completa desideretur, addantur

Ambrae gryseæ

Moschi ana scrupuli duo,
 Si tincta expetatur, sufficienti quantitate
 croci in petia ligati desiderio satisfiat; si
 vero edulcorata arrideat, mediante sac-
 chari canarini debita portione edulcore-
 tur.

*Aqua hæc epilepticis, syncopiticis, &
 iis, qui loquelam amiserunt, plurimum o-
 pitulatur, tormina quoque infimi ventris a
 flatibus aut refrigeratione provenientia sedat.*

AQUA VITÆ MULIERUM.

℞. Cinnamomi acutissimi
 Nucis moschatae
 Macis
 Zinziberis
 Caryophyllorum
 Granorum paradisi
 Cubearum ana uncias duas,
 Cardamomi unciam unam semis,
 Galangæ drachmas sex,
 Piperis longi

Zedoa-

Zedoariæ

Foliorum falviæ

Menthæ crispæ

Melissæ ana unciam semis,

Incisa & contusa macerentur vase clauso
per quatuordecim dies in

Vini generosi libris duodecim,

Dein instituaturn destillatio.

*In omnibus uteri affectionibus præsen-
taneum est remedium, eum roborando, suf-
focationes & flatus compescendo; insuper
caput, ventriculum, & reliqua viscera
confortat, catarrhosque tollit.*

AQUA VULNERARIA EX SUCCIS.

℞. Herbæ faniculæ

Consolidæ majoris

Verbasci

Pimpinellæ

Sempervivi

Betonicæ

Urticæ minoris

Chærefolii

Vincæ pervincæ

Cichorei ana recentium, quan-
tum placet,

Exprimatur inde succus, tum

℞. Succij hujus libras quatuor,

Aceti destillati libras tres,

Salis gemmæ uncias quatuor,

Fiat ex balneo Mariæ destillatio.

*Vires sunt in hæmorrhagiis stypticæ,
consolidantes, & acrimoniam humorum cor-
rigentes, in usu tam interno, quam exter-
no, vocatur & Eau d'arquebusade.*

AQUA ZEDOARIÆ ANI- SATA.

℞. Radicis zedoariæ uncias sex,

Seminis anisi uncias tres,

Corticum citri unciam unam,

Incisa infundantur in

Vini generosi libris quinque,

Peracta digestionem destillentur.

*Ad flatum discutiendos, frigidam ven-
triculi intemperiem corrigendam, & conco-
ctionem promovendam permagnæ est effica-
ciæ.*

Parantur etiam aquæ ordinariæ sim-
plices cum vino destillatæ, ut:

Aqua cinnamomi,

Corticum aurantium,

Lavendulæ,

Liliorum convallium,

Melissæ,

Menthæ,

Zedoariæ,

In quibus, lege artis, infusio & destilla-
tio instituitur.

Quoad reliquas simplices aquas, in of-
ficinis nostris exponuntur

Aqua abrotani,

Absynthii,

Acaciæ ex floribus,

Acetosæ,

Acetosellæ,

Agrimonie,

Alchimillæ,

Alkekengi ex baccis,

Anagallidis,

Anethi,

Angelicæ,

Anisi,

Anserinæ,

Aquilegiæ,

Artemisiæ,

Aurantiorum e corticibus,

ex floribus,

Auriculæ muris,

Barbæ caprinæ,

Bardanæ,

Basiliconis,

Bellidis ex floribus,

Betæ,

Betonicæ,

Betulæ ex succo,

Borraginis,

Buglossi,

Bursæ pastoris,

Calaminthæ montanæ,

Vulgaris,

Calcis vivæ,

Calendulæ ex floribus,

Aqua capillorum veneris,

Cardui benedicti,

Mariæ,

Carvi,

Centaurii minoris,

Ceraforum nigrorum,

Chærefolii,

Chamædryos,

Chamæpytyos,

Chamæmeli Romani,

Vulgaris,

Chelidoniæ,

Cheyri,

Cichorei,

Citri e corticibus,

Totius,

Cochleariæ,

Consolidæ regalis,

Cuscutæ,

Cyani ex floribus,

Ebuli ex baccis,

Endiviæ,

Enulæ,

Equiseti,

Eupatorii,

Euphrasiæ,

Fabarum ex floribus,

Farfaræ,

Florum omnium,

Fœniculi,

Fragariæ,

Fragorum,

Fumariæ,

Galegæ,

Genistæ,

Gentianæ,

Geranii,

Graminis,

Hederæ terrestris,

Hepaticæ nobilis,

Hyperici,

Hyssopi,

Juniperi ex baccis,

Lactuæ,

Lavendulæ,

Levistici,

Ligustri,

Liliorum alborum,

Convallium,

Lupuli,

Aqua majoranæ,

Malvæ,

Marrubii,

Matricariæ,

Meliloti,

Melissæ,

Menthæ,

Per fermentationem,

Millefolii,

Nasturtii aquatici,

Nymphææ ex floribus,

Oculi populi,

Ononidis,

Origani,

Papaveris erratici,

Parietariæ,

Perfoliatæ,

Perficorum ex floribus,

Petroselini,

Pimpinellæ,

Plantaginis,

Pœoniæ ex floribus,

Portulacæ,

Primulæ veris,

Prunellæ,

Pulegii,

Pyrolæ,

Quercus ex foliis,

Raphani,

Roris majalis,

Marini,

Rosarum albarum,

Damascenarum,

Rubi idæi,

Rutæ,

Sabinæ,

Salviæ,

Sambuci ex floribus,

Saxifragiæ,

Scabiosæ,

Scolopendrii,

Scordii,

Scorzoneræ,

Sempervivi,

Seri lactis,

Serpilli,

Sigilli Salomonis,

Solani,

Spermatis ranarum,

Tanaceti,

Aqua

Aqua Taraxaconis,
 Tiliæ ex floribus,
 Tormentillæ,
 Tunicæ ex floribus,
 Tussilaginis,
 Valerianæ,
 Verbasci,
 Verbenæ,
 Veronicæ,
 Vincetoxici,
 Violarum ex floribus,
 Vitis ex lacrymis,
 Urticæ,

Aquæ hæ omnes, pro diversitate subje-
 cti, vel per balneum Mariæ, vel balne-
 um roris, vel arenam, lege artis, de-
 stillantur, & quædam purificantur.

*Virtutes harum aquarum pro constitu-
 entis diversitate diversæ sunt, ingredi-
 entibus suis correspondentes.*

SUCCI IN PHARMACIA MA- GIS USUALES SUNT.

Succus acetosellæ,
 Berberum,
 Citri,
 Cydoniorum,
 Fragorum,

Succus granatorum,
 Mororum,
 Myrtillorum,
 Pomorum redolentium,
 Ribium,
 Rubi idæi,
 De spina cervina,

Qui omnes statotempore, mediante ex-
 pressionem, depurationem, filtrationem, &
 conservationem olei amygdalarum dolci-
 um supernatantis, parantur; quamvis &
 alii succi corruptioni, si asserventur, ob-
 noxii ex recentibus a perito mox parari
 possint.

VINA ORDINARIA SUNT.

Vinum cydoniorum,
 Granatorum acidorum,
 Dulcium,
 Ribium,
 Rubi idæi,

Ubi ad succi libram unam ob diversita-
 tem sumuntur sacchari uncia una aut duæ,
 ut inde, lege artis, sic dictum vinum e-
 mergat, quod oleo amygdalarum dolci-
 um conservatur. Quorum succorum &
 vinorum virtutes ingredientium species
 æmulantur.

CLASSIS TERTIA

DE

BALSAMIS

BALSAMUM ANGLICA- NUM.

℞. Cervæ flavæ
 Styracis liquidæ ana uncias tres,
 Terebinthinæ claræ uncias duas,
 Balsami peruviani
 Opobalsami ana unciam semis,

Olei viridis
 Hyperici ana libram unam,
 Axungię humanæ unciam unam,
 Sanguinis draconis
 Santali rubri
 Mumię ana drachmas duas,
 Misceantur, solvantur, & colentur, ut
 fiat balsamum.

F

In-

Insigne est vulnerarium ad ulcera & vulnera tam interne, quam externæ adhibendum.

BALSAMUM ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi libram semis:
Fluat bene in tigillo, addendo successive salis tartari ex nitri & tartari crudi ana tantum, quantum antimonium est: his optime liquatis injiciantur repetitis vicibus carbonēs pulverisati, donec deflagratio cesset; omnibus refrigeratis scorix a regulo separentur, & adhuc calidæ pulverisatæ immittantur cucurbitæ, per phiolæ, superaffundantur
Olei juniperi uncix quatuor,
Anisi uncix duæ:
Terebinthinæ uncia una,
Et capitello oblutato, appositoque recipiente, ponantur in balneum Mariæ; coquantur per octo horas, ut olea tinctura sulphuris autimoniata bene imprægnentur, & in balsamum redigantur.

In affectibus pectoris interne assumptum hoc balsamum mire opitulatur.

BALSAMUM ANTISPASMODICUM.

℞. Pinguedinis anguillæ unciam unam,
Olei galbani cum spiritu terebinthinæ distillati unciam semis,
Lambricorum terrestrium
Liliorum alborum ana drachmas tres,
Succini albi
Rorismarini
Angelicæ ana drachmam unam semis,
Baccarum juniperi
Chamæmeli
Origani cretici
Baccarum lauri ana drachmam unam,
Caryophyllorum
Lavendulæ
Salviæ

Rutæ ana scrupulum unum,
Misceantur omnia exacte, & cum
Olei nucistæ expressi libra una
Fiat balsamum.

Præmissis universalibus in tremore, paralyti, & convulsionibus a causa frigida ortis, nervos penetrando, motusque convulsivos sistendo, salubriter adhibetur, inungendo non solum partem affectam, sed & totam dorso spinam.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

℞. Olei nucistæ expressi uncias tres,
Lavendulæ
Cinnamomi
Ligni rhodii
Caryophyllorum ana scrupulos duos,
Majoranæ
Anthos ana drachmam semis,
Rutæ
Succini ana scrupulum semis,
Balsami de Peru nigri drachmam unam semis,

Cum sufficienti quantitate fuliginis succini fiat, lege artis, balsamum, quod incompletum nuncupatur. Pro completo autem addantur

Moschi drachma una,
Zibethi
Ambrae gryseæ ana scrupuli duo,
Et probe misceantur ad invicem.

Vires ab ipso nomine desumere licet.

BALSAMUM ARCÆI.

℞. Sevi cervini uncias octo
Terebinthinæ claræ
Gummi elemi ana uncias sex,
Axungia porcinae uncias quatuor,
Misceantur exacte, & fiat, lege artis, balsamum.

Vulnerarium est usitatissimum: nervos confortat, vulnera & ulcera consolidat, luxationibus & contusionibus medetur, vices quoque digestivi supplet.

BAL-

BALSAMUM BORRHI.

℞. Olei nucistæ expressi unciam unam,

Rutæ

Majoranæ

Anthos

Succini ana destillatorum drachmam semis

Moschi

Ambraë gryseæ ana scrupulum unum,

Olei stillatitii cranii humani foetidi, quantum satis, & fiat balsamum.

Virtutes sunt cephalicæ & hystericæ.

BALSAMUM CELLENSE.

℞. Olei nucistæ expressi unciam unam,

Camphoræ drachmam semis,

Misceantur optime, dein addantur

Olei lavendulæ

Rutæ ana scrupuli quatuor,

Salviæ

Succini albi

Majoranæ ana scrupulus unus,

Misceantur, ut fiat, lege artis, balsamum.

Cujus vires cephalicæ sunt & alexipharmacæ.

BALSAMUM COMMENDATORIS.

℞. Florum hyperici recenter siccatorum & mundatorum unciam unam,

Infundantur per viginti quatuor horas in

Spiritus vini rectificatissimi libra una semis,

Extrahatur tinctura rubra, coletur cum expressione, & in colatura rursus infundantur

Granorum styracis unciaë duæ,

Balsami de Peru optimi uncia una,

Olibani

Aloes succotrinæ

Myrrhæ electæ

Radici angelicæ ana uncia semis, Contusa digerantur per sex dies in matratio exacte obturato, dein separetur per inclinationem balsamum a fecibus, & fervetur usui.

Qui completum desiderat hoc balsamum, addat ultimæ infusioni

Ambraë gryseæ

Moschi orientalis ana grana sex.

Vulnerarium & mundificativum est insigne tam interno, quam externo usu.

BALSAMUM COSMETICUM.

℞. Olei amygdalarum dulcium sine igne recentissime parati drachmas tres,

Spermatis ceti recentissimi

Aceti saturni ana drachmas duas,

Olei tartari per deliquium scrupulum unum,

Misceantur omnia, ut fiat balsamum.

Cujus virtutes ipsa nominis inscriptio indigitat.

BALSAMUM EPISCOPALE.

℞. Olei nucistæ expressi uncias duas,

Succini

Anthos

Lavendulæ ana drachmas duas,

Misceantur, & fiat balsamum.

Vires sunt cephalicæ & nervinæ.

BALSAMUM HYPNOTICUM.

℞. Olei nucis moschatæ expressi drachmas quinque,

Violarum

Nymphææ ana drachmas tres,

Seminis hyosciami expressi

Papaveris albi expressi

Benzoin ana drachmam unam,

Probe invicem permixtis addantur

Ungnenti populeonis uncia una

Me-

Medullæ cervinæ
 Opii in spiritu vini dissoluti
 Extracti croci ana drachma una,
 Misceantur, & fiat balsamum.

*In doloribus capitis & nimis vigiliis
 prodest temporibus, naribus, & pulsibus
 illitum.*

BALSAMUM HYSTERI- CUM.

℞. Olei nucistæ uncias tres,
 Destillati galbani
 Succini
 Rutæ
 Menthæ
 Tartari foetidi ana drachmam
 unam,
 Axungiae castorei drachmas sex,
 Misceantur, & fiat balsamum.

*Cujus vires ab ipso nomine facile desu-
 mi possunt.*

BALSAMUM INNOCENTII XI.

℞. Olibani electissimi
 Myrrhæ electæ in granis
 Aloes succotrinæ
 Balsami de Tolu ficci
 Gummi hederæ in granis
 Radicis gentianæ
 Angelicæ ana unciam unam fe-
 mis,
 Herbæ consolidæ majoris
 Florum rorismarini ana unciam fe-
 mis,
 Hyperici unciam unam semis,
 Opobalsami veri
 Croci Austriaci ana unciam semis,
 Granorum styracis
 Benzoin
 Balsami de Peru nigri ana uncias
 duas,
 Incisis, & contusis grosso modo affun-
 dantur
 Spiritus vini tartarifati optimi libræ
 quatuor,

Digerantur lenissimo igne per quatuor-
 decim dies, dein decantetur liquor, &
 forti expressione filtretur, ut balsamum
 bene nigricans & pingue remaneat,
 cui addantur

Olei abietis

Terebinthinæ ana drachmæ sex,
 Digerantur rursus per quatuor dies, &
 fervetur balsamum usui. Qui comple-
 tum desiderat, in fine addere poterit

Ambrae gryseæ drachmas duas,

Moschi drachmam unam,

Et taliter paretur balsamum.

*Summum deprædicatur vulnerarium
 virtute mundificandi & consolidandi.*

BALSAMUM ISCHÆMUM.

℞. Sanguinis draconis in lachrymis un-
 ciam semis,
 Benzoin amygdalati unciam unam,
 Olei terebinthinæ uncias duas,
 Spiritus vini rectificatissimi libras
 duas,
 Infundantur probe mixta, ut fiat balsa-
 mum.

*Cujus virtutes in hæmorrhagiis sisten-
 dis sese exhibent.*

BALSAMUM LOCATELLI.

℞. Cerae citrinæ optimæ uncias quatuor,
 Olei olivarum
 Terebinthinæ claræ ana uncias octo,
 Solvantur leni igne, tum ab igne remo-
 tis addantur
 Olei hyperici uncia duæ,
 Balsami peruviani uncia una semis,
 Santali rubri pulverisati uncia una,
 Agitentur invicem usque ad refrigera-
 tionem.

*Conducit magnopere externo usu in con-
 tusionibus & vulneribus, interno usu in
 hæmophthysi & exulcerationibus internis.*

BALSAMUM MAGICUM.

℞. Florum hyperici uncias quatuor,
 Herbæ antirrhini cum semine
 Sideritidis
 Polytrichi
 Rutæ summitatum
 Pyrolæ
 Salviæ fylvestris ana unciam
 unam,
 Radicis morfus diaboli
 Valerianæ
 Filicis
 Victoralis longæ
 Imperatoriæ
 Carlinæ ana unciam semis,
 Visci corylini uncias tres,
 Pomorum momordicæ uncias duas,
 Omnia legitimo tempore collecta &
 concisa infundantur in
 Vini generosi libris tribus,
 Olei olivarum libris quatuor,
 Postquam per tempus steterint, coquan-
 tur ad consumptionem vini, colaturæ ad-
 dantur
 Olei scorpionum compositi
 Terebinthinæ ana uncia tres,
 Axungiae humanæ uncia quatuor,
 Ceræ citrinæ libra semis,
 Demum
 Pulveris asæ foetidæ
 Mastichis
 Mumiae
 Olibani
 Myrrhæ ana uncia una,
 Misceantur, donec refrigerant, & fiat,
 lege artis, balsamum.

*Contra maleficia, & incantationes vi-
 res exserit insignes, caput & nervosum ge-
 nus roborat, calculum quoque & vermes
 expellit.*

BALSAMUM MAGNANIMI-
TATIS.

℞. Radicis pyrethri
 Gummi euphorbii ana unciam unam,
 Cantharidum unciam semis,
 Vini generosi libram semis,

Stent mixta in digestionem per noctem, de-
 inde addantur

Olei formicarum uncia sex,
 Et coquantur invicem ad consumptionem
 humiditatis, colaturæ addantur

Olei nucis moschatæ expressi uncia
 sex,

Nucistæ destillati drachma una
 semis,

Piperis destillati

Caryophyllorum

Macis

Spicæ

Axungiae castorei ana drachma una,

Zibethi

Moschi optimi ana scrupulus unus,
 Misceantur, & fiat balsamum.

*Balsamum hoc vires naturales dejectas
 resuscitat, veneremque languentem stimulat.*

BALSAMUM MARTIATUM.

℞. Apicum clavorum equinorum uncias
 quatuor,

Olei olivarum libram unam,
 Affundantur

Aquæ fortis uncia tres,
 Digerantur in phiola oblonga, & stent
 per viginti quatuor horas leni digestionem;
 dein decantetur, & novis apicibus ac
 aquæ forti reaffundatur decantatum, id-
 que tertia vice repetatur, materia crassa
 in fundo manente semper abjecta, & fa-
 cta viginti quatuor horarum digestionem
 fiat decantatio, addendo

Camphoræ uncias duas,
 Quamvis & sine camphora parari possit

*Balsamum hoc excellentes virtutes habet
 in doloribus articulorum, & podagricis si-
 stendis.*

BALSAMUM ODONTALGI-
CUM.

℞. Olei ligni buxi drachmas duas,
 Caryophyllorum drachmam u-
 nam,

Opii

G

Cam-

Camphoræ ana scrupulos duos,
Olei nucistæ unciam unam,
Misceantur, ut fiat balsamum.

*Cujus virtutes in atrocissimis dentium
doloribus sistendis expertæ sunt.*

BALSAMUM PARALYTI- CUM.

℞. Olei galbaneti Paracelsi
Succini rectificati ana unciam
unam,
Rorismarini
Angelicæ ana drachmam unam,
Chamæmeli
Caryophyllorum
Salviæ
Lavendulæ ana drachmam semis,
Misceantur & cum
Olei nucistæ unciis sex
Fiat balsamum.

*Vires ab ipso nomine desumi possunt;
nam cerebro, nuchæ, & nembris paraly-
ticis, mediante inunctione; nervos roboran-
do, mirum in modum opitulatur.*

BALSAMUM PAREYRÆ BRAVÆ.

℞. Olei scorpionum compositi libram se-
mis,
Balsami copayvæ uncias duas semis,
Sulphuris terebinthinati uncias
duas,
Styracis liquidæ unciam unam,
Radiciis pareyræ bravæ in subtilissi-
mum pulverem redactæ
uncias sex,
Salis armoniaci depurati unciam u-
nam,
Vini hungarici libram unam,
Bulliant lento igne, ad consumptionem vi-
ni, semper spatula agitando; remove-
antur ab igne, per linteum laneum co-
lentur cum expressione, dein addatur
Balsami peruviani nigri uncia una se-
mis,
Misceantur bene, & fiat balsamum.

*Quod ad calculos pellendos, dolores ne-
phriticos sistendos, & partes genitales ro-
borandas auxilio est.*

BALSAMUM POLYCHRES- TUM.

℞. Radicis consolidæ majoris
Anchusæ ana uncias duas,
Olibani
Mastichis
Benzoin
Mumiæ
Styracis ana unciam semis,
Incisis & contusis affundantur
Vini generosi libræ duæ,
Stent per noctem in digestionem, dein ad-
dantur
Olei hyperici libræ duæ,
Coquantur ad consumptionem humiditatis,
peracta tum forti expressionem, addantur
Terebinthinæ libra semis,
Olei laurini uncia tres,
Succini
Juniperi
Spicæ ana drachmæ duæ,
Nucis moschatæ
Lavendulæ
Anthos ana drachma una,
Chamæmeli
Cumini ana drachma semis,
Balsami sulphuris anisati uncia semis
Ex probe commixtis fiat balsamum.

*Tam interne, quam externe adhibitum
resciendo, calefaciendo & discutiendo, pro-
dest in apoplexia, epilepsia, vertigine,
aurium tinnitu, puncturis nervorum, ven-
triculi dolore, colica & tensionibus hypo-
chondriorum.*

BALSAMUM PUERORUM DENTIENTIUM.

℞. Butyri majalis non saliti uncias tres,
Pinguetudinis gallinæ
Anatis ana drachmas duas,
Radiciis anchusæ
Florum papaveris erratici ana drach-
mam unam,

Co-

Coquantur in succo e cancris vivis confusis cum aqua cyani extracto, & radicis althææ ana uncias duabus, ad succorum consumptionem, dein expressis addantur

Sacchari candi albi unciae duæ,
Commiscendo fiat balsamum.

Rarefaciendo & emolliendo gingivas balsamum hoc dolores infantum sistit, & spasmodicos motus dentientium præcavet repetita illinitione.

BALSAMUM SAXONICUM.

℞. Olei lavendulæ
Succini ana scrupulos quatuor,
Pulegii
Majoranæ
Salviæ
Anthos
Satureiæ ana drachmam unam,
Macis
Rutæ ana scrupulos duos semis,
Menthæ
Origani ana scrupulos duos,
Nucistæ expressi uncias quinque,
Misceantur omnia, & fiat balsamum.

Virtutes sunt cephalicæ, nervinæ, & stomachicæ.

BALSAMUM STOMACHICUM.

℞. Olei menthæ crispæ destillati unciam semis,
Aurantiorum
Caryophyllorum
Macis ana drachmam unam,
Absynthii
Cumini
Anethi ana drachmam semis,
Balsami peruviani drachmas duas,
Olei nucistæ expressi uncias quatuor.
Misceantur, & fiat balsamum.

Ventriculi concoctionem adjuvat, flatus & vultus acidus dispellit, vomitumque pituitosum sistit.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

℞. Olei anisi uncias sex,
Florum sulphuris unciam unam,
Digerantur tam diu, donec oleum anisi tincturam sulphuris probe extraxerit, balsamum hoc rubicundissimum usui servetur.

Quod est præstans in pulmonibus purulentis, asthmate, peripneumonia, & consimilibus.

Nec absimiliter paratur & balsamum sulphuris amygdalatum cum oleo amygdalarum dulcium, similiter balsamum sulphuris juniperatum cum proprio oleo, pariter & balsamum sulphuris succinatum cum oleo succini, & balsamum sulphuris terebinthinatum cum oleo terebinthinæ.

Virtutes pro re nata superioris balsami emulantur.

BALSAMUM SULPHURIS RULANDINUM.

℞. Florum sulphuris uncias tres,
Olei rabarum, vel nucum, libram unam semis,
Vini generosi libram semis,
Digerantur per octiduum, dein coquantur ad consumptionem humidi; tum coletur, & fervetur usui hoc balsamum.

Vires sunt resolventes & discutientes, specificæ ad ambusta.

BALSAMUM VITÆ.

℞. Radicis galangæ
Zedoariæ ana unciam unam,
Cardamomi minoris
Cubebæ
Ligni aloes ana unciam semis,
Myrrhæ
Mastichis
Olibani
Styracis in granis

Benzoin amygdalatæ ana unciam femis,
 Croci Austriaci drachmas duas,
 Pulverifata & mixta infundantur in
 Spiritus vini rectificatissimi libris sex,
 Digerantur per octiduum, dein destillentur,
 lege artis, demum addantur
 Olei destillati caryophyllorum
 Cinnamomi
 Macis
 Chamæmeli
 de cedro
 Lavendulæ
 Majoranæ
 Anthos
 Salviæ
 Thymi ana drachma una femis,
 Succini drachma femis,
 Balsami peruviani uncia femis,
 Misceantur & circulentur, donec olea
 spiritui vini uniantur, fiatque balsamum.
 Qui completum hoc balsamum desiderat,
 addat in ultima circulatione
 Ambræ gryseæ drachmas duas,
 Moschi drachmam unam.

*Cordiale est specificum, spiritus tam
 animales, quam vitales refocillat, flatus
 discutit, & uterinis affectibus opitulatur.*

BALSAMUM VULNERARI- UM HANDKIANUM.

℞. Terebinthinæ libram unam,
 Ceræ libram femis,
 Olei olivarum cum foliis plantagi-
 nis cocti libras duas.
 Laurini libram femis,
 Hyperici
 Juniperi ana unciam unam fe-
 mis,
 Spicæ
 Petræ
 Mastichis
 Gummi galbani
 Olibani
 Myrrhæ ana unciam femis,
 Gummi ammoniaci
 Elemi
 Sandaracæ ana unciam unam,

Styracis liquidæ uncias quatuor,
 Spiretus vini uncias tres,
 Salis alkali drachmam unam femis,
 Misceantur, lege artis, in balsamum.

*Ex ipso nomine patent vires ad vul-
 nera mundificanda & consolidanda celebres.*

BALSAMUM VULNERARI- UM MINDERERI.

℞. Terebinthinæ claræ unciam unam
 femis.
 Gummi elemi in ea soluti unciam
 femis,
 Olei hyperici unciam unam femis,
 Ceræ destillati scrupulos duos,
 Misceantur, ut fiat balsamum.

*Quod in vulneribus recentibus summe
 recommendatur, si lintea eo madefacta
 imponantur.*

BALSAMUM VULNERARI- UM VIRIDE.

℞. Herbæ spicæ cum floribus
 Salviæ
 Hyssopi
 Majoranæ
 Thymi
 Carvi cum semine
 Menthæ aquaticæ
 Crispæ
 Plantaginis
 Rorismarini
 Alchimillæ
 Consolidæ faracenicæ
 Florum chamæmeli
 Rosarum rubrarum ana unciam
 femis,
 Incisa & contusa infundantur in
 Olei olivarum
 Rosarum ana libris duabus,
 Lini libra una,
 Cum
 Terebinthinæ
 Gummi sagapeni ana libra una,
 Olibani electi libra femis,
 Hæc tria, lege artis, soluta stent in di-
 gessione in balneo Mariæ per tres dies,
 dein

dein forti expressioni adhuc parum calidæ addantur

Olei spicæ

Terebinthinæ

Petræ ana uncia quatuor,

Et dum adhuc per aliquot dies steterint, reponatur usui.

Balsamum hoc ad vulnera mundificanda & conglutinanda tam interne, quam externe conducit.

Parantur & balsama simplicia cum oleo nucistæ e. g.

BALSAMUM CARYOPHYLLORUM.

℞. Olei caryophyllorum drachmam unam,

Nucistæ, mediante spiritu vini odore suo spoliati drachmas tres,

Fiat, lege artis, balsamum, tinctura, vel pulvere caryophyllorum tingendum.

Eodem parantur modo :

Balsamum cinnamomi,

Citri,

Lavendulæ,

Macis,

Majoranæ,

Rhodii ligni,

Rorismarini,

Rosarum,

Rutæ,

Succini.

Quorum unumquodque naturali suo tingatur colore, & vires ingredientibus correspondent.

CLASSIS QUARTA

DE

CONDITIS, CONSERVIS,
ELÆOSACCHARIS, MORSULIS, ROTULIS
ET TABULIS.

CONDIUNTUR IN PHARMACIA NOSTRA.

Acori radices,

Aurantiorum cortices,

Flores,

Berberis fructus,

Calamus aromaticus,

Cerasa acida,

Cichorei radices,

Citri caro,

Cortices,

Consolidæ majoris radices,

Cydonia,

Enulæ radices,

Eryngii radices,

Nuces indicæ,

Juglandes,

Ribes,

Satyrionis radices,

Scorzoneræ radices,

Zinziber.

Quæ ex his recensitis parantur, condiuntur, lege artis, sacchari clarificati sufficienti quantitate; quæ jam condita afferuntur, iis perspecta patroni attentio invigilabit.

H

DE

DE CONSERVIS.

De absynthio pontico,
Vulgari,

Acetosa,
Acetofella,
Anthos,
Aurantiorum floribus,
Balauftiæ floribus,
Bellidis albæ floribus,
Rubræ floribus,
Betonicæ floribus,
Borraginis floribus,
Buglossi floribus,
Calendulæ floribus,
Carduo benedicto,
Centaurii minoris floribus,
Cichorei floribus,
Citro ex pulpa,
Cochlearia,
Euphrasia,
Farfara,
Fumaria,
Hedera terrestri,
Hyperici floribus,
Lavendulæ floribus,
Liliis convallium,
Majorana,
Malva arborea,
Vulgaris floribus
Melissa,
Mentha,
Nymphææ floribus,
Papavere erratico,
Paralyseos floribus,
Perficorum floribus,
Pœoniæ floribus,
Rosæ albis,
Damascenis,
Rubris,
Vitriolatis,
Ruta,
Salviæ floribus,
Scabiosæ floribus,
Trifolio fibrino,
Tunicæ floribus,
Veronica,
Violarum floribus,
Parantur conservæ; ubi ad minutissime
concisorum florum & foliorum libram

unam adduntur sacchari canarini libræ
duæ, & taliter, lege artis, conficiantur
conservæ ingredientis virtutes secumfe-
rentes.

DE ELÆOSACCHARIS.

Materiam pro elæosaccharis præbent

Anisum,
Aurantia poma,
Cinnamomum,
Citri poma,
Fœniculum,
Macis,
Sassafras,
Succinum,

Ad quæ conficienda sumatur prædicto-
rum olei scrupulus unus, & instilletur
sacchari canarini uncia uni, exceptis
aurantiis & citri pomis; ubi de recenti-
bus corticibus mediante attritura sac-
chari parandum est, lege artis, elæo-
saccharum.

DE MORSULIS.
MORSULI AD ARDOREM
VENTRICULI.

℞. Cretæ colonienfis unciam semis,
Cornu cervi usti drachmas duas,
Oculorum cancrorum
Boli armenæ
Coralliorum rubrorum ana præpara-
torum drachmas tres,
Nucis moschatæ drachmam unam,
Sacchari albi in aqua fontana soluti
libram unam.

Pulverisata misceantur, & fiant, lege
artis, morsuli.

*Vires sunt stomachicæ & temperantes,
in cardialgiis expertæ.*

MORSULI IMPERATORIS.

℞. Pistaciorum decorticatorum
Amygdalarum dulcium ana drach-
mas sex,
Flavedinis corticum citri recentis
drachmas tres,

Spe-

Specierum Imperatoris minutim incisarum & contusarum drachmas sex,
 Sacchari in aqua fontana soluti libram unam semis,
 Aquæ naphæ ad odoris gratiam drachmas tres,
 Fiant, lege artis, morsuli, qui etiam sine fructibus parari possunt.

Vires in confortando, & ad digestionem adaptando stomacho sunt celebres.

MORSULI MAGNANIMITATIS.

℞. Scinci marini unciam semis,
 Boleti cervini
 Priapi cervi
 Radicis pyrethri ana drachmas duas,
 Satyrionis conditæ
 Eryngii conditæ
 Nucis indicæ conditæ ana unciam unam,
 Seminis erucæ
 Fraxini
 Borracis venetæ
 Piperis albi
 Longi
 Cardamomi minoris ana drachmam unam,
 Specierum Imperatoris drachmas sex,
 Vanigliæ drachmam unam,
 Sacchari albi in aqua cinnamomi soluti libras duas,
 Minutim incisa & pulverifata misceantur, ut fiant, lege artis, morsuli; si completi desiderentur, addantur
 Ambræ gryseæ scrupuli duo,
 Moschi scrupulus unus,
 Zibethi scrupulus semis.

Virtutes sunt summe aphrodisiæ, dum languentem venerem potenter stimulant.

MORSULI PURGANTES.

℞. Cremoris tartari
 Diagrydii sulphurati optime pineis subacti ana unciam semis,

Mechoacannæ albæ drachmas sex,
 Nitri depurati drachmam unam,
 Sacchari albissimi in aqua fontana dissoluti libram unam,
 Circa finem addendo aquæ naphæ, quantum satis ad gratiam, fiant, lege artis, morsuli ad drachmas duas, plus minus.

Virtutes purgantes ex insignitione nominis abunde patent.

MORSULI TARTAREI.

℞. Cremoris tartari drachmas sex,
 Fœcularum acetosellæ drachmam unam,
 Sacchari albissimi libram unam,
 Succi citri recentis, quantum satis,
 Misceantur, & fiant morsuli.

Vires sunt digestivæ, sitim sedantes, bilem contemperantes, & appetitum prostratum excitantes.

ROTULÆ BERBERUM.

℞. Sacchari albi pulverisati libram unam,
 Incalescat ad ignem, dein addatur Succi berberum depurati, quantum satis,
 Et fiant, lege artis, rotulæ.

Ad sitim sedandam, & refrigerationem procurandam recommendantur.

ROTULÆ DIACODII SOLIDI.

℞. Seminis papaveris albi unciam semis,
 Aquæ farfaræ uncias tres,
 Fiat emulsio, in qua dissolvatur Sacchari albissimi, quantum satis,
 Tandem fiat, lege artis, confectio in rotulis.

ROTULÆ DIACODII CROCATÆ.

Parantur eodem modo, addendo ad sacchari uncias quatuor croci Austriaci pulverisati scrupulum unum.

Vires

Vires utriusque compositionis consistunt in tenuibus, salsis & crassis catarrhis inhibendis, tussi sedanda, & raucedine; in magna vero quantitate ad raucedinem hæc confectio non paretur.

ROTULÆ DIAIREOS.

℞. Specierum diaireos simplicium unciam semis,
Sacchari albissimi libram unam,
Fiant inde, lege artis, rotulæ.

ROTULÆ DIAIREOS CROCATAÆ.

Eadem methodo præparantur, fumendo ad sacchari libram unam croci Austriaci pulverisati drachmam unam.

Utraque compositio in tussi ad exscretionem promovendam conducit.

ROTULÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi unciam unam semis,
Sacchari albissimi libram unam,
Conficiantur exinde, lege artis, rotulæ.

ROTULÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI CUM BOLO.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi unciam unam,
Boli armenæ præparatæ unciam semis,
Sacchari albissimi libram unam,
Conficiantur, lege artis, rotulæ.

Quæ utraque in tenuibus & acribus defluxionibus recommendantur.

ROTULÆ MANUS CHRISTI SIMPLICES.

℞. Sacchari albissimi libram unam,
Aquæ rosarum, quantum pro solutione sufficit,

Coquantur, lege artis, ut queant formari rotulæ.

ROTULÆ MANUS CHRISTI PERLATÆ.

Parantur eodem modo, sub finem cotionis addendo

Margaritarum præparatarum unciam semis,

Et fiant rotulæ.

In æstu febrili, deliriis, & causæ refo-cillationem & auxilium afferunt.

ROTULÆ AD VERMES.

℞. Seminis fantonici unciam unam semis,
Mechoacannæ
Dictamni albi ana unciam semis,
Cornu cervi usti
Corallinæ ana drachmam unam semis,
Florum tanaceti drachmam unam,
Seminis coriandri drachmam semis,
Pulveriscentur, & cum
Sacchari canarini in aqua graminis soluti libra una semis,
Fiat, lege artis, confectio in rotulis.

Cujus vires ab ipsa denominatione desumuntur.

ROTULÆ VIOLARUM.

Parantur ex infusione violarum suo tempore.

Usus præcipuus est in catarrhis & defluxionibus salsis.

TABULÆ DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ albissimæ pulverisatæ unciam unam semis,
Sacchari canarini libram unam,
Fiant, lege artis, cum sufficienti quantitate mucilaginis tragacanthi, seu radicis althææ, tabulæ.

Usus præcipuus est in affectibus vesicæ, renum & pectoris, ut peripneumonia, pleuritiæ, & conjunilibus.

SAC-

SACCHARUM ROSATUM
TABULATUM.

℞. Florum rosarum rubrarum mundatarum drachmas duas,
Pulverisentur subtilissime, & irrorentur spiritus vitrioli guttis duodecim, dein immisceantur in sacchari albi in aqua rosarum dissoluti, & ad debitam consistentiam cocti, uncias quatuor; fiat inde confectio in morsulis aut tabulis.

Cor & spiritus vitales insigniter robore expertum est.

TROCHISCI BECCHICI
ALBI.

℞. Pulveris radice ireos florentinae unciam unam semis,
Amyli uncias duas semis,
Sacchari albissimi uncias viginti,
Misceantur, & cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci.

TROCHISCI BECCHICI
CITRINI.

℞. Pulveris liquiritiae uncias octo,

Specierum diatragacanthi frigidi
Diaireos ana unciam unam semis,
Croci Austriaci pulverisati drachmas duas, scrupulos duos,
Sacchari albi libras sex,

Ex permixtis fiant cum mucilagine tragacanthi trochisci.

Ex eadem hac massa parantur

BACCILI DE LIQUIRITIA,
TROCHISCI BECCHICI
NIGRI.

℞. Pulveris feminis anisi
Foeniculi ana libram semis,
Radice liquiritiae
Ireos florentinae
ana uncias tres,
Succi liquiritiae libras duas, uncias octo,
Sacchari albi libras duodecim
Cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci.

Tres hae compositiones in catarrhis & defluxionibus opem praebent, tussim sedando, & acrimoniam corrigendo.

CLASSIS QUINTA

DE

SPECIEBUS DECOCTORUM,
INFUSIONIBUS ET EMULSIONIBUS.

DECOCTUM ALEXIPHARMACUM.

℞. Radice levistici
Vincetoxici ana libram unam,
Herbae galegae
Scordii ana libram semis,

Corticum citri unciam unam semis,
Concisa misceantur pro usu.

In peste, & febribus malignis, saluberrimum potum subministrat.

DECOCTUM DE ALTHAEA.

℞. Radice althaeae uncias octo,
Grami-

Graminis
Asparagi
Liquiritiæ
Uvarum passarum mundatarum
Herbæ althææ ana uncias duas,
Malvæ
Parietariæ
Pimpinellæ
Plantaginis
Adianthi albi

Nigri ana unciam unam,
Cicerum rubrorum uncias quatuor,
Seminum quatuor frigidorum majorum ana uncias tres,
Mixta & incisa ferventur pro usu.

Ardorem urinæ mitigat, pituitam crassam, viscosam, saniem renum purulentam & arenosam, per urinam expellit.

DECOCTUM ANTI-ASTHMATICUM.

℞. Herbæ hyssopi
Marrubii ana unciam unam,
Radiciis enulæ uncias duas,
Liquiritiæ
Seminis fœniculi ana unciam semis,
Anisi
Cinnamomi ana drachmas duas,
Concisa misceantur pro usu.

Virtutes ex ipsa nominis inscriptione patent.

DECOCTUM ANTIFEBRILE.

℞. Radiciis acetosæ libras tres,
Scorzoneræ libram unam,
Rasuræ cornu cervi libram semis,
Hordei crudi libras duas,
Seminis fœniculi
Corticum citri ficcatorum ana uncias tres,
Incisa misceantur, & ferventur pro usu.

In omnibus febribus & inflammationibus internis gratum haustum suppeditat.

DECOCTUM ANTIICTERICUM.

℞. Radiciis cichorei
Chelidoniæ majoris
Rhapontici veri
Curcumæ
Fragariæ
Graminis
Fœniculi
Asparagi ana uncias duas,
Herbæ scolopendrii
Chelidoniæ
Fragariæ
Agrimonæ
Ceterach ana unciam unam,
Seminis anisi
Coriandri ana unciam semis,
Incisa, contusa, & mixta ferventur usui.

Ad obstructions viscerum reserandas magnopere recommendatur.

DECOCTUM ANTIPODAGRICUM.

℞. Hermodactylorum
Radiciis chinæ electæ
Sarsaparillæ electæ
Polypodii quercini ana uncias quatuor,
Ligni sancti libram semis,
Incisa absque omni pulvere infundantur per viginti quatuor horas, & coquantur cum

Aquæ fontanæ libris triginta duabus,
In fine decoctionis addendo

Vini albi generosi libras sedecim,
Ebulliant ad tertiæ partis consumptionem, dein decantetur, & super residuas species reaffundantur

Aquæ fontanæ libræ sedecim,
Et repetatur decoctio, in fine ejusdem rursus addendo

Vini albi generosi libras octo,
Et ebulliant rursus ad tertiæ partis consumptionem; gemina hæc decocta invicem mixta bene colentur, & dentur pro usu.

*In affectibus artbriticis, rheumatismis
& podagra, apud nostrates optimo succeſſu
exhibetur.*

DECOCTUM ANTISCOR- BUTICUM.

- ℞. Herbæ cochleariæ
Nasturtii aquatici
Beccabungæ
Marrubii albi
Fumariæ
Trifolii fibrini ana unciam femis,
Radiciſ raphani ſylveſtris li-
bram femis,
Polypodii
Sarfaparillæ ana uncias tres,
Seminis aniſi drachmas ſex,
Conciſa & mixta ſerventur pro infuſione.

*Ad acrimoniam humorum corrigendam
per-utiliter adhibetur.*

DECOCTUM APERITIVUM MAJUS.

- ℞. Herbæ endiviæ
Cichorei
Epithymi
Fumariæ
Scolopendrii
Radiciſ polypodii quercini
Liquiritiæ ana unciam unam,
Radicum quinque aperientium ana
uncias duas,
Foliorum ſennæ ſine ſtipitibus
Paſſularum minorum mundatarum
ana uncias ſex,
Agarici albi unciam unam femis,
Seminis aniſi
Fœniculi
Corticum tamarifci
Capparum ana drachmas ſex,
Incifa craſſiuſcule conterantur, & pro-
be mixta uſui ſerventur.

*In contumaci viſcerum obſtructione, in-
deque ortis febribus, ictero, ut & hydro-
pe, opportunum eſt remedium.*

DECOCTUM APERITIVUM MAJUS CUM RHABAR- BARO.

- ℞. Specierum decocti aperitivi majoris
Minoris ana uncias tres,
Rhabarbari electi
Cinnamomi acuti ana unciam femis,
Spicæ indicæ ſcrupulos duos,
Conciſa miſceantur pro uſu.

*Uſus priori correfpondet, niſi quod
etiam inveteratas viſcoſitates penitus reſol-
vat, & educat.*

DECOCTUM APERITIVUM MINUS.

- ℞. Herbæ agrimonie
Cichorei
Cuſcutæ
Betonicæ
Ceterach
Fumariæ ana unciam unam,
Radiciſ apii
Fœniculi
Petroſelini
Graminis
Polypodii quercini
Liquiritiæ ana uncias quatuor,
Aſari unciam femis,
Foliorum orientalium ſine ſtipitibus
uncias tres,
Prunorum damaſcenorum ſine nucleis
Paſſularum minorum ana uncias ſex,
Seminis aniſi
Fœniculi
Florum quatuor cordialium ana un-
ciam unam,
Incifa & contuſa miſceantur ad uſum.

*Incidendo, attenuando, & abſtergendo
humores lentos viſceribus impactos, reſol-
vit & detergit,*

DECOCTUM AVENÆ.

- ℞. Avenæ recentis ſæpius lotæ uncias
quatuor,
Ligni ſantali rubri unciam unam,
Radi-

Radice cichorei sylvestris drachmas sex,

Misceantur incisæ hæ species, & cum

Aquæ fontanæ libris duodecim

Coquantur ad consumptionem tertiæ partis, addendo ultimatim

Nitri antimoniatum unciam semis, Edulcoretur

Sacchari canarini unciis duabus, Et si placet, aromatizetur corticibus citri recentibus ad gratiam, detur pro usu. Cui hic color non arridet, pro colore mutando, loco fantali rubri, fumat fantalum citrinum.

Quod continuatum præstans est in doloribus capitis inveteratis, obstructionibus, defluxionibus acerbis & salinis, arthritide, scorbuto, palpitatione cordis, passionibus hysteris, & menstruis suppressis.

DECOCTUM CARMINATIVUM.

℞. Seminis anisi

Dauci

Cumini

Carvi

Fœniculi

Florum chamæmeli vulgaris ana uncias sex,

Radice liquiritiæ uncias octo,

Passularum minorum libram unam.

Incisa misceantur pro usu.

Ad flatus discutiendos, & inde ortam colicam mitigandam, in enematis potissimum adhibetur.

DECOCTUM, SEU INFUSUM CITRI TOTIUS.

℞. Pomorum citri, de quorum flavedine cum infra scripto saccharo prius elæosaccharum paratum sit, numero quatuor,

Elæosacchari hujus parati ex saccharo canarino uncias quatuor,

Infundatur calide bene tectum hoc elæosaccharum per aliquot horas cum

Aquæ fontanæ bullientis libris sex,

Facta refrigeratione imprimatur superius memoratorum, & flavedine orbatorum pomorum succus, coletur, & usui servetur.

Egregius potus est in epidemiis, febribus ardentibus, variolis, siti intensa, & inflammationibus, ob virtutes cordiales, & a putredine præservantes.

DECOCTUM DYSENTERICUM.

℞. Radice tormentillæ

Bistortæ ana libram semis,

Liquiritiæ

Florum papaveris erratici

Mastichis electæ ana unciam unam,

Nucis moschatæ unciam semis,

Rasuræ cornu cervi uncias tres,

Incisa misceantur pro usu.

Virtutes ex nomine patent.

DECOCTUM EMOLLIENS.

℞. Florum chamæmeli vulgaris

Radice althææ ana unciam unam semis,

Herbarum quinque emollientium uncias quinque,

Seminis fœni greci

Lini ana unciam unam,

Incisa & contusa misceantur, & serventur pro usu.

Præcipuus usus est respectu nominis in clysteribus, tum externe ad cataplasmata applicando.

DECOCTUM FLORUM ET FRUCTUUM.

℞. Tamarindorum sine nucleis & stipitibus uncias octo,

Prunorum damascenorum enucleatorum uncias sex,

Jujubarum

Sebe-

Sebesten ana enucleatarum uncias
quatuor,

Caricarum pinguium uncias tres,
Florum quatuor cordialium ana
drachmas sex,

Herbæ capillorum veneris

Veronicæ

Hederæ terrestris

Radicis liquiritiæ ana unciam femis,
Incidentur, & contundantur pro usu.

*Cor, hepar, & præprimis pectus re-
focillat, humores crassos & viscidos ad
excreationem promovendo.*

DECOCTUM FORESTI.

℞. Caricarum pinguium libram unam,
Sebesten libram femis
Radicis ononidis

Liquiritiæ ana uncias quatuor,
Seminis malvæ

Althææ ana uncias tres,
Seminum quatuor frigidorum majo-
rum ana uncias duas,

Cicerum rubrorum

Hordei mundati ana libram unam
femis,

Concisa misceantur pro usu.

*Virtutes sunt pectorales, diureticæ &
antinephriticæ.*

DECOCTUM PRO GARGA- RISMATE.

℞. Herbæ plantaginis
Prunellæ ana uncias quatuor,
Uvulariæ uncias tres,

Salviæ uncias duas,

Florum rosarum rubrarum,

Malvæ arboreæ

Balaustiarum ana unciam unam,

Incisa misceantur, & pro usu ferventur.

*Virtutes ex ipso nomine facile est colli-
gere.*

DECOCTUM LIGNORUM.

℞. Ligni sancti libras tres,
Sassafras libram unam,

Santali rubri libram femis,
Radicis bardanæ libram unam femis,
Sarsaparillæ

Chinæ ana libram unam,

Liquiritiæ libram femis,

Seminis anisi

Fœniculi ana uncias tres,

Incisa & contusa misceantur pro usu.

*In morbis a lue venerea ortis, ad san-
guinem depurandum & dulcificandum,
optato successu adhibetur.*

DECOCTUM MILLEFOLII.

℞. Millefolii cum flore purpureo uncias
novem,

Herbæ tormentillæ cum radice

Pimpinellæ cum toto

Plantaginis

Consolidæ saracenicæ

Florum rosarum rubrarum ana un-
ciam unam femis,

Concisa pro usu misceantur.

*In affectibus thoracis, hæmophthysi &
consimilibus, præstans ejus usus est.*

DECOCTUM NIGRUM.

℞. Aluminis crudi libram unam
Vitrioli viridis libram femis
Gallarum turcicarum uncias quatuor,
Viridis æris

Tartari albi ana uncias duas,

Misceantur contusa, & ferventur pro
usu. Si vero coquendum sit, fiat cum
Aceti vini libris octo

Ad consumptionem medietatis, dein ad-
datur

Spiritus vini rectificatissimi libra
una,

Et coletur.

*Ad ulcera antiqua desiccanda, alias-
que cutis defluxiones sistendas, externo
usu recommendatur.*

DECOCTUM PECTORALE.

℞. Jujubarum recenter enucleatarum
libras septem

Dactylorum recenter enucleatorum

libras quatuor,

Caricarum pinguium

Passularum minorum

Hordei mundati ana libras tres,

Liquiritiæ minutim concisæ libram

unam semis,

Herbæ capillorum veneris uncias

novem,

Incisa probe misceantur.

In catarrho, tussi, asthmate, pleuride, aliisque pectoris affectibus, thoracem leniendo, & humores impactos abstergendo conducit.

DECOCTUM VULNERARIUM.

℞. Herbæ faniculæ

Alchymillæ

Pulmonariæ arboreæ

Consolidæ majoris

Perfoliatæ

Plantaginis

Hyperici cum floribus

Agrimoniæ

Pimpinellæ

Bugulæ

Urticæ

Virgæ aureæ ana unciam unam,

Radici tormentillæ

Consolidæ majoris

Rhapontici ana libram unam,

Misceantur omnia concisa pro usu.

In vulneribus tam internis, quam externis, & ictibus conducit, breve sanando.

INFUSUM ASELLORUM.

℞. Asellorum vivorum mundatorum, &

vino albo lotorum, un-

cias duas,

Contundantur in mortario lapideo, inspergendo

Pulveris feminis anisi drachmam un-

am,

Et cum

Aquæ chærefolii

Hyssopi ana unciis quatuor

Fiat fortissima expressio, cui addantur

Syrupi de duabus radicibus uncia una,

Elæosacchari citri recenter parati drachmæ duæ,

Mixta stent per aliquot horas, seu per noctem; dein per linteum decantentur uncia duæ pro dosi sæpius de die sumenda, & quotidie recenter paranda.

In obstructionibus referendis, dolore nephritico, difficultate urinæ, asthmate & raucedine recommendatur.

INFUSUM, SIVE AQUA ANGELICA.

℞. Cremoris tartari drachmas duas,

Aquæ fontanæ uncias octo,

Coquantur ad remanentiam unciarum sex, in quibus clarificentur

Mannæ calabrinæ electæ uncia duæ, aut tres,

In ebullitione addatur

Succi citri recentis uncia semis,

Refrigescat, & super cortices pomi citri unius exteriores coletur infusum; cui placet, pro stimulo in ebullitione addi potest

Magisterii tartari purgantis drachma semis, vel scrupuli duo.

Bilem, serososque ventriculi tunicis impactos viscidos humores, blande per inferiora subducit.

INFUSUM, SIVE AQUA LAXATIVA.

℞. Foliorum orientalium sine stipitibus uncias tres,

Passularum minorum unciam unam semis,

Radici polypodii quercini drachmas tres,

Seminis coriandri drachmas duas,

Cremoris tartari unciam semis,

Misceantur & decoquantur, cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate, ad libras duas, colaturæ post fortem expressionem addantur

Man-

Mannæ calabrinæ electæ uncia octo,
Colata, &, lege artis, clarificata fer-
vetur usui.

*Vires a denominatione hujus infusi de-
promere licet.*

INFUSUM, SEU TINCTU- RA FLORUM BELLIDIS.

℞. Florum bellidis rubræ hortensis un-
ciam unam,
Irroretur phlegmatis vitrioli acidulati
drachmis tribus, & fiat dein infusio cum
aquæ florum bellidis bullientis libra una,
ad extractionem tincturæ.

*In tussi, asthmate, pleuritide, spūto
sanguinis, reliquisque pectoris affectibus
refocillationem conciliat.*

INFUSUM, SEU SANGUIS CICHOREI SIMPLEX.

℞. Herbæ cichorei uncias sex,
Salis tartari drachmas tres,
Infundantur per noctem in
Aquæ cichorei bullientis libris tri-
bus,
Dein forti expressione coletur, & super
novas herbas, sine sale tartari novo,
fiat terna infusio.

INFUSUM, SEU SANGUIS CICHOREI CHAMÆ- TRYATUS.

Paratur eodem modo, addendo ad her-
bæ cichorei uncias sex herbæ chamæ-
dryos uncias duas.

INFUSUM, SEU SANGUIS CICHOREI CUM RHABAR- BARO.

℞. Infusi cichorei simplicis libras duas,
Rhabarbari electi unciam unam,
Infundantur per noctem, dein coletur in-
fusum.

*Vires horum trium infusorum pro re
nata variant; ceterum massam sanguineam
a pravis humoribus depurant, acrimoni-
am, serososque humores blande subducunt,
eidemque massæ balsamicam constitutionem
reconciliant.*

INFUSUM AD FLUOREM ALBUM.

℞. Radicis rubiæ tinctorum uncias tres,
Seminis petroselinæ hortensis unciam
unam semis,
Herbæ pulegii unciam semis,
Caryophyllorum
Cubebæ ana numero viginti,
Macis
Croci ana scrupulum unum,
Incisa & contusa infundantur per vigin-
ti quatuor horas in
Vini generosi libris octo,
Colatura fervetur usui.

*Correspondet usus inscriptioni, si præ-
missis præmittendis, mane & post digesti-
onem, libra semis calidiusculè sumatur.*

INFUSUM, SEU TINCTURA PAPAVERIS ERRATICI.

℞. Florum papaveris erratici unciam se-
mis,
Irroretur
Spiritus vitrioli guttis quindecim,
Addatur
Sacchari canarini uncia una,
Tum infundatur in
Aquæ florum papaveris libra una,
Colatura fervetur usui.

*Virtutes hoc infusum in omnibus pecto-
ris affectibus abunde demonstrat.*

INFUSUM PECTORALE PURGANS.

℞. Specierum decocti pectoralis libram
unam,
Folliculorum sennæ incisorum unci-
am unam semis,
Misceantur, & ferventur pro infuso.

Quod thoracis affectibus resolvendo, abstergendo, & blande subducendo opitulatur.

INFUSUM RHABARBARI ABSTERGENS.

℞. Rhabarbari electi drachmam unam
femis,

Rosarum rubrarum siccarum drachmam
femis,

Radice liquoritiae rasae

Florum malvae arboreae rubrae ana
scrupulum unum,

Incidantur, & infundantur per noctem
in

Aquae plantaginis calidae unciiis tri-
bus,

Mane in colatura dissolvatur

Mannae calabrinæ electae uncia femis
Addantur

Eleosacchari nucis moschatae scrupulus
femis,

Spiritus vitrioli guttae quatuor,
Sicque fiat haustus pro una dosi calide
exhibendus.

Commendat hoc infusum efficaciter Mynsichtus ad omnia alvi profluvia, dum una alterave sede causam morbificam tollit.

INFUSUM, SEU TINCTURA ROSARUM.

℞. Florum rosarum rubrarum exsiccatarum
unciam femis,

Irroretur

Spiritus vitrioli guttis quindecim,
Addatur

Sacchari canarini uncia una femis,
Stent infusa per quatuor horas in

Aquae fontanae calidae libra una,
Et sic paretur infusum.

Pro refrigeratione, hepatisque confortatione, in febribus aestuantibus recommendatur

INFUSUM, SEU SERI LACTIS TINCTURA PURGANS.

℞. Tamarindorum enucleatorum unciam
femis,

Foliorum fennae sine stipitibus drachmas
duas,

Florum quatuor cordialium ana scrupulum
unum,

Quibus affundatur feri lactis caprini ferventis, & optime depurati libra femis, stet ad extractionem tincturae; cui, si libet, ad gratum odorem conciliandum, addi potest elaeosacchari citri recentis, quantum satis; hinc filtretur, & exhibetur repetitis diebus pro usu.

Vires sunt sanguinem depurantes, bilem flavam & ichores massae sanguineae admixtos educentes, cutemque ab erisipelatode, & scabiosa prurigine mundantes.

INFUSUM TAMARINDORUM.

℞. Tamarindorum sine nucleis libram femis,

Elaeosacchari citri de duobus pomis,

Succi pomi citri unius,

Cremoris tartari drachmas duas,

Cum

Aquae fontanae ferventis libris octo
Fiat infusio, colatura clara detur.

In ictero, febribus, item ad sitim levandam, bilemque praecipitandam adhibetur.

INFUSUM SEU THEE GERMANICUM.

℞. Herbae betonicae

Salviae ana unciam unam femis,

Veronicae

Scolopendrii

Hederæ terrestres

Farfaræ

Scabiosae una uncias tres,

Grosso modo concisa misceantur.

In defluxionibus catarrhosis, tussio, raucedine, & consimilibus affectibus desideratum effectum praestat.



DE EMULSIONIBUS.

EMULSIO ALEXIPHARMACA ET EXPULSIVA.

℞. Seminis cardui benedicti
 Papaveris albi
 Napi
 Aquilegiæ ana drachmam unam,
 Citri scrupulum unum,
 Melonum drachmas duas,
 Aquæ cardui benedicti
 Scorzonæræ
 Scordii ana uncias duas,
 Fiat, lege artis, emulsio, cui addatur
 Syrupi acetositatis citri uncia una.
Virtutes hujus emulsionis ex nomine pa-
tent.

EMULSIO CANNABINA.

℞. Seminis cannabis unciam semis,
 Seminum quatuor frigidorum majo-
 rum ana drachmam u-
 nam,
 Aquæ nymphææ
 Malvæ ana uncias duas semis,
 Fiat inde emulsio, cui addantur
 Ossis sepiæ drachma semis,
 Nitri antimoniati scrupulus semis,
 Magisterii saturni grana quinque,
 Syrupi nymphææ drachmæ tres,
 Misceantur, & exhibeatur hæc emulsio
 pro una dosi.
In gonorrhœa, pollutione, priapismo,
aliisque consimilibus affectibus medetur.

EMULSIO CORDIALIS PER- LATA.

℞. Seminis melonum drachmas duas,
 Aquilegiæ scrupulum unum,
 Citri scrupulum semis,
 Amygdalarum dulcium numero
 octo,
 Aquæ scorzonæræ
 Borraginis ana uncias duas,
 Totius citri unciam semis,
 Fiat, lege artis, emulsio, dein addan-
 tur

Margaritarum præparatarum
 Cornu cervi sine igne ana scrupulus
 unus,

Manus Christi perlatae drachma una,
 Et exhibeatur pro una vice.

Virtutes ex tituli inscriptione facile col-
liguntur.

EMULSIO LAXATIVA.

℞. Amygdalarum dulcium excorticata-
 rum
 Seminis melonum ana drachmas tres,
 Cum
 Aquæ cichorei
 Acaciarum
 Florum persicorum
 Violarum ana uncia una se-
 mis,

Fiat, lege artis, emulsio, in qua frigi-
 da dissolvantur in mortario

Mannæ calabrinæ electæ uncia duæ,
 Post colaturam addatur

Aquæ cinnamomi buglossatæ drach-
 ma una,

Et exhibeatur pro una dosi.
Blandum naturis delicatioribus purgans
suppeditat.

EMULSIO VIOLARUM.

℞. Amygdalarum dulcium excorticata-
 rum unciam semis,
 Seminis violarum drachmas duas,
 Papaveris albi drachmam unam,
 Aquæ nymphææ
 Violarum ana uncias tres,

Fiat, lege artis, emulsio, in qua dilua-
 tur

Syrupi papaveris simplicis uncia se-
 mis,

Et fervetur pro usu.

Virtutes sunt cordiales, & pectorales,
æstumque bilis præternaturalem mitigantes
& cohibentes.

MUCHARUM ROSARUM.

℞. Florum rosarum damascenarum re-
 centium libras sex,
 Affun-

Affundantur
Aquæ fontanæ bullientis libræ duo-
decim,

Stent per viginti quatuor horas infusa ;
post fortem expressionem reiteretur in-

fusio super novos flores binis vicibus,
ita ut terna fiat infusio.

Pro tenellis laxantis loco exhiberi solet.

CLASSIS SEXTA

DE

ELECTUARIIS,
ANTIDOTIS, CONFECTIONIBUS,
ET LOOCH.

ELECTUARIUM ANTIDO- TALE.

℞ Radicis angelicæ
Petasitidis
Zedoariæ
Contrajervæ
Serpentariæ virginianæ
Dictamni albi
Tormentillæ
Vincetoxici
Anthræ ana uncias duas,
Herbæ rutæ
Scordii
Galegæ ana unciam unam,
Seminis citri
Aquilegiæ
Spicæ indicæ
Unicornu veri
Cornu cervi sine igne
Lapidis hyacinthi præparati
Smaragdi præparati ana unciam
femis,
Terræ figillatæ turcicæ albæ
Lemniæ veræ
Myrrhæ electæ ana unciam unam,
Crocii Austriaci
Corticum citri ana drachmas sex,
Castorei unciam semis,

Camphoræ drachmas tres,
Pulverisentur pulverifanda, dein probe
misceantur, pulvis hic excipiat

Rob juniperi libra una,
Mellis despumati libris sex,
Et conficiatur electuarium ad normam
theriacæ, aut mithridatii.

*Venenis seu per os assumtis, seu ex
morsu aut ictu communicatis resistit; pe-
stem quoque, febresque malignas præcavet.*

ELECTUARIUM ANTI- SCORBUTICUM.

℞ Conservæ cochleariæ
Beccabungæ
Fumariæ
Trifolii fibrini ana uncias duas,
Corticum citri conditorum unciam
unam,
Pulveris radices aronis
Armoraciæ
Pimpinellæ saxifragæ ana
unciam semis,
Fiat cum fyrupi cochleariæ sufficienti
quantitate, lege artis, electuarium.

*Cujus virtutes nomini præfixo apprimè
correspondent.*

ELEC-

ELECTUARIUM BACCARUM LAURI.

℞. Baccarum lauri unciam unam semis,
 Summitatum rutæ
 Herbæ origani
 Mentastri
 Seminis ammeos
 Cumini
 Nigellæ
 Levistici
 Carvi
 Dauci
 Calami aromatici
 Piperis longi
 Nigri
 Castorei ana drachmas duas,
 Gummi sagapeni
 Opopanacis ana unciam semis,
 Mellis libram unam semis,
 Tritis conterendis fiat, lege artis, electuarius, gummata vino diluta in fine addendo.

Ad colicam, iliacam passionem, & intestinorum dolores conducit, præsertim in enematibus.

ELECTUARIUM BENEDICTUM LAXATIVUM.

℞. Turbith electi drachmas decem,
 Diagrydii sulphurati oleo amygdalarum dulcium subacti
 Hermodactylorum
 Florum rosarum ana drachmas quinque,
 Croci Austriaci
 Ammomi veri
 Cardamomi minoris
 Seminis apii
 Fœniculi
 Carvi
 Salis gemmæ
 Galangæ
 Macis ana drachmam unam,
 Pulverisata misceantur cum
 Mellis despumati optimi libra una semis,
 Et fiat, lege artis, electuarius.

Humores pituitosos articulis impactos eliminat, renes & vesicam purgat, pro colica in enematibus optato successu adhibetur.

ELECTUARIUM CARYOCOSTINUM.

℞. Costi amari
 Seminis cumini
 Zinziberis albi
 Caryophyllorum ana unciam semis,
 Diagrydii sulphurati oleo amygdalarum dulcium subacti
 Hermodactylorum ana unciam unam,
 Mellis despumati libram unam,
 Misceantur omnia probe, ut fiat, lege artis, electuarius.

In affectibus cachecticis, viscerumque obstructionibus, reserando & subducendo opitulatur.

ELECTUARIUM CATHARTICUM REGIUM.

℞. Confectionis alkermes incompletæ drachmas sex,
 Magisterii scammonii cum pinearum scrupulis duobus subacti unciam semis,
 Conservæ florum tunicæ drachmas sex,
 Cremoris tartari drachmam unam,
 Nitri præparati scrupulum unum,
 Misceantur omnia optime, ut fiat electuarius.

Blandum est bilis laxativum, humoresque tartareos ad articulos, renes, & vesicam tendentes educit, sanguinem depurat, partesque principales roborat.

ELECTUARIUM CHALYBEATUM.

℞. Limaturæ chalybis præparatæ uncias septem,
 Cinnamomi acuti

Nucis

Nucis moschatæ
 Rhabarbari electi
 Specierum aromaticarum caryophyl-
 latarum ana drachmas
 sex,
 Mellis optimi despumati
 Sacchari albissimi ana libram unam,
 Misceantur ad lentum ignem, & fiat,
 lege artis, electuarium.

*In obstructionibus hepatis & venarum
 mesaraicarum expertum est medicamentum,
 hinc in chlorosi summe recommendatur.*

CONFECTIO ALKERMES INCOMPLETA.

℞. Succum pomorum dulcium
 Sacchari albissimi ana libras tres,
 Coquantur ad crassam consistentiam, de-
 in addantur
 Succum granorum kermes Monspel-
 lio allati spissioris libræ tres,
 Ab igne remotis admisceantur sequen-
 tes pulveres
 Ligni aloes
 Cinnamomi ana uncia una semis,
 Lapidis lazuli
 Margaritarum ana præparatarum
 drachmæ tres,
 Foliorum auri numero sexaginta,
 Misceantur bene, & fiat, lege artis,
 confectio, cui pro colore magis exaltando
 magisterium coccinellæ addi potest, si
 desideretur.

CONFECTIO ALKERMES COMPLETA.

Addantur priori confectio
 Moschi drachma una,
 Ambræ gryseæ drachmæ duæ.

*Vires sunt cordiales & cephalicæ;
 hinc ad eas partes roborandas & exhila-
 randas in syncope, palpitatione, melan-
 cholia & febribus, optato successu exhi-
 bentur.*

CONFECTIO ANACAR- DINA.

℞. Myrobalanorum chebularum
 Emblicarum
 Belliricarum
 Indarum
 Piperis nigri
 Longi
 Castorei ana drachmas duas,
 Costi amari
 Anacardiorum præparatorum
 Seminis nigellæ
 Baccarum lauri ana drachmas sex,
 Cyperi rotundi unciam semis,
 Misceantur, & cum mellis despumati
 triplo fiat, lege artis, electuarium.

*Affectibus cerebri frigidis, & inferio-
 ris ventris doloribus, cum circumspeditione
 adhibitur, opitulatur.*

CONFECTIO HAMECH.

℞. Corticum myrobalanorum citrinarum
 uncias quatuor,
 Chebularum
 Indarum
 Radicis polypodii
 Agarici
 Pulpæ colocynthidos
 Herbæ epithymi ana uncias duas,
 Trifolii fibrini
 Florum violarum ana unciam un-
 am semis,
 Contusa macerentur per diem in
 Succum fumaricæ libra una,
 Seri lactis libris duodecim,
 Et coquantur ad medietatem, cola-
 turæ addatur post fortem expressionem
 Sacchari canarini libra una semis,
 Recoquantur ad fyrupi consistentiam,
 dein addatur
 Pulpæ cassiæ
 Prunorum
 Passularum ana libra semis,
 Ultimatum inspergantur
 Pulveris foliorum fennæ
 Rhabarbari ana uncia duæ,

Diagrydii sulphurati, oleo amygdalarum dulcium subacti, uncia una semis,

Cinnamomi uncia semis

Seminis anisi

Fœniculi ana drachmæ duæ,

Ut inde justæ consistentiæ confectio fiat.

Bilem & pituitam salsam, sic recommendante Mesue, purgat: impetiginem, scabiem, elephantiasim, cancrumque exedentem tollit, melancholicis & quartana laborantibus conducit.

CONFECTIO DE HYACINTHO.

℞. Specierum de hyacintho libram semis,

Syrupi acetositatis citri libras duas, Misceantur, & fiat confectio.

In cardialgia, lypothymia & syncope, vires resolutas restituit, febresque malignas præcavet, aut tollit.

CONFECTIO SPAGYRICA.

℞. Salis absynthii

Tartari vitriolati ana uncias tres,

Arcani duplicati uncias duas,

Misceantur subtiliter pulverisata, & affundantur

Spiritus sulphuris per campanam drachmæ duæ,

Postquam deferbuerint, addantur

Conservæ florum rosarum rubrarum

Tunicæ ana libra una,

Olei cinnamomi

Macis

Corticum citri ana drachma una,

Menthæ

Fœniculi ana drachma semis,

Misceantur bene; si quis confectionem hanc complete desideret, addat

Ambre gryseæ spiritu rosarum solutæ drachmam semis.

Spleneticum & nephriticum est medicamentum, dum obstructions tollit, humores viscidos incidit, crassos attenuat, flatus discutit, spiritus reficit, & calculum pellit.

M

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.

℞. Cinerum anthos drachmam unam semis,

Sanguinis draconis electi drachmas tres,

Margaritarum præparatarum Coralliorum rubrorum ana drachmam unam,

Mellis virginei albi unciam unam semis,

Misceantur, ut fiat, lege artis, electuarius; quod etiam absque margaritis parari potest.

Vires ab ipso nomine facile desumi possunt.

ELECTUARIUM DIACARTHAMI.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi

Medullæ carthami ana unciam semis,

Zinziberis drachmas duas,

Diagrydii oleo amygdalarum dulcium subacti drachmas tres,

Turbith albi drachmas sex,

Hermodactylorum unciam semis,

Mannæ calabrinæ electæ unciam unam semis,

Sacchari albi uncias sex,

Dissolvantur manna & saccharum in aqua borraginis, & ad syrapi consistentiam coquantur; additis reliquis inde fiat, lege artis, electuarius.

Conducit hoc electuarius bili ac pituitæ evacuandæ; hinc in pod gra, paralyfi, hemiplegia & consimilibus, cum fructu adhibetur.

ELECTUARIUM DIACATHOLICON.

℞. Radicis polypodii quercini libram semis,

Decoquatur in

Aquæ fontanæ libris octo

Ad consumptionem medietatis, in colatura dissolvantur

Sacch-

Sacchari canarini libræ quatuor,
Coquantur ad fyrupi consistentiam; ubi
refruxerint, addantur

Pulpæ cassiæ

Tamarindorum ana uncia quatuor,

Bene commiscendo, dein successive sequentes mixti pulveres addantur

Foliorum fennæ sine stipitibus uncia quatuor,

Rhabarbari

Polypodii

Seminis anisi ana uncia duæ,

Radice liquoritiæ uncia semis,

Misceantur omnia, ut fiat electuarium.

Suaviter hoc electuarium humores in corpore peccantes, præcipue in enematibus, subducit.

ELECTUARIUM DIACORUM.

℞. Radicis acori conditæ uncias quatuor,

Eryngii

Calami aromatici

Zinziberis

Nucis indicæ ana conditorum uncias duas,

Pulveris piperis nigri

Longi

Caryophyllorum

Macis

Cinnamomi

Nucis moschatæ

Galangæ

Cardamomi minoris ana drachmas duas,

Misceantur, & cum fyrupi de cinnamomo sufficienti quantitate fiat, lege artis, electuarium.

In frigidis stomachi affectibus & indigestione opitulatur.

ELECTUARIUM DIASATYRIUM.

℞. Radicis satyrii conditæ

Eryngii conditæ

Nucis indicæ conditæ

Pinearum

Pistaceorum ana unciam unam semis,

Pulveris caryophyllorum

Zinziberis albi

Seminis fraxini

Anisi

Erucae

Urticæ

Cinnamomi

Priapi cervi

Carnis scinci veri ana unciam semis,

Sacchari in aqua cinnamomi soluti libram unam semis,

Conficiatur, lege artis, electuarium; si completum desideretur, addantur

Moschi optimi grana duodecim.

Analepticum est medicamentum, emaciatos reficit, semen generat, venerem languidam excitat, renum & vesicæ imbecillitatem tollit, urinamque pellit.

ELECTUARIUM DIASCORDIUM.

℞. Herbæ scordii unciam unam,

Dictamni cretici

Cinnamomi

Cassiae lignæ

Galbani

Gummi arabici

Styracis calamitæ

Terræ lemnæ

Radice tormentillæ

Gentianæ ana unciam semis,

Boli armenæ unciam unam semis,

Piperis longi

Zinziberis ana drachmas duas,

Seminis acetosæ

Opii ana drachmam unam semis,

Florum rosarum uncias duas,

Mellis despumati libras tres,

Opium in vino bene solvatur, uti & gummi galbanum taliter in vino seorsim solvatur, & fiat, lege artis, electuarium.

Egregium est sudoriferum; hinc in diarrhæa, dysenteria, aliisque morbis malignis recommendatur a Fracastorio.

ELEC-

ELECTUARIUM DYSEN-
TERICUM STIPTICUM.

℞. Radicis tormentillæ
 Bistortæ ana uncias tres,
 Symphiti uncias duas,
 Liquiritiæ unciam semis,
 Herbae scordii
 Florum rosarum rubrarum
 Papaveris erratici ana unciam
 unam semis,
 Seminis fumach
 Myrtillorum ana drachmas sex,
 Coquantur omnia in
 Aquæ chalybeatæ libris octo
 Ad consumptionem tertiæ partis, colatu-
 ra fortiter exprimatur, & cum
 Mellis despumati libris quatuor,
 Decoquatur ad syrupi crassioris consisten-
 tiam, demum addantur pulverifata
 Boli armenæ uncia tres,
 Terræ figillatæ albæ
 Catechu
 Coralliorum rubrorum
 Cornu cervi usti ana uncia una semis,
 Sanguinis draconis
 Unicornu fossilis
 Nucis moschatæ
 Gummi arabici ana uncia una,
 Mastichis
 Myrrhæ rubræ ana uncia semis,
 Opii præparati drachmæ tres,
 Ex perfecte mixtis fiat, lege artis, ele-
 ctuarium.

*Virtutes hujus electuarii stipticæ ab ip-
 sa denominatione desumuntur.*

ELECTUARIUM DYSEN-
DERICUM PURGANS.

℞. Pulveris rhabarbari electi uncias octo,
 Myrobalanorum citrinarum un-
 cias quatuor,
 Mastichis electæ drachmas tres,
 Pulpæ tamarindorum libram unam,
 Mivæ cydoniorum libras duas,
 Misceantur exacte, ut fiat, lege artis,
 electuarium.

*Cujus virtutis imposito nomini corre-
 spondent.*

ELECTUARIUM FEBRILE.

℞. Conservæ trifolii fibrini
 Cardui benedicti
 Centaurii minoris ana uncias
 octo,
 Corticis peruviani uncias novem,
 Arcani duplicati uncias tres,
 Florum salis armoniaci martialium
 unciam unam,
 Olei caryophyllorum drachmam
 unam,
 Misceantur, & cum sufficiente quantita-
 te syrupi florum tunicæ fiat, lege artis,
 electuarium.

*Quod omnis generis febres, præmissis
 præmittendis, profligat.*

ELECTUARIUM GINGIVAS
CORROBORANS.

℞. Lapidis spongiæ
 Coralliorum rubrorum præparato-
 rum ana drachmas sex,
 Lapidis hæmatitis preparati
 Sanguinis draconis in lachrymis ana
 drachmas tres,
 Gummi sarcocollæ
 Mastichis ana drachmam unam,
 Caryophyllorum
 Aluminis crudi ana drachmam semis,
 Cum
 Syrupi coralliorum
 e rosis ficcis ana quantum satis;
 fiat, lege artis, molle electuarium.
*Cujus virtutes ex nominis insignitione
 abunde patent.*

ELECTUARIUM HYDRO-
PICUM.

℞. Rob ebuli
 Juniperi ana uncias novem,
 Specierum diajalappæ
 Diaturbith cum rhabarbaro ana
 uncias tres,
 Spiritus salis coagulati
 Pulveris bufonum ficcatorum
 Asellorum præparatorum ana
 drachmas sex,

Olei fœniculi

Cumini ana drachmam semis,
Misceantur, & cum sufficienti quantita-
te syrupi de spina cervina fiat, lege ar-
tis, electuarium.

*Quod in ascite, hydropo, & consimi-
libus obstructionibus mirandi est effectus.*

ELECTUARIUM HIERÆ
CUM AGARICO.

℞. Specierum hieræ simplicium uncias
quatuor,

Pulveris agarici trochiscati uncias
duas,

Mellis despumati libram unam semis,
Misceantur, & fiat, lege artis, electu-
arium.

*Bilem & pituitam salsam, citra mo-
lestiam, hoc electuarium subducit.*

ELECTUARIUM HIERÆ
SIMPLEX.

℞. Specierum hieræ simplicium uncias
octo,

Mellis despumati libras duas,
Misceantur, & fiat electuarium.

*Vitiosos humores ventriculi tunicis im-
pactos leniter abstergit, alvo adstricta la-
borantibus prodest, licet maximus hodie
usus hujus electuarii sit in clysteribus.*

ELECTUARIUM LENI-
TIVUM.

℞. Jujubarum

Sebesten ana sine nucleis

Passularum majorum ab arillis mun-
datarum

Minorum ana uncias duas,

Herbæ mercurialis,

Capillorum veneris

Florum violarum

Hordei mundi

Radicis liquiritiæ ana unciam semis,

Foliorum fennæ

Polypodii ana uncias duas,

Incisa & contusa coquantur in sufficienti
quantitate aquæ fontanæ, ad consum-
tionem duarum tertiarum, facta colatu-
ra dissolvatur in ea

Sacchari albissimi libra una,

Decoquantur ad debitam consistentiam,
& additis

Pulpæ cassiæ

Tamarindorum

Prunorum ana unciis sex,

Pulveris fennæ unciis quatuor,

Fiat, lege artis, electuarium.

*Bilem, pituitam, & humorem melan-
cholicum blande educit, variisque pectoris
affectibus medetur.*

MITHRIDATIUM DAMO-
CRATIS SECUNDUM
CLASSES.

CLASSIS PRIMÆ.

℞. Cinnamomi acuti uncias quindecim
semis,

Agarici trochiscati

Zinziberis albi

Seminis thlaspios ana uncias quindecim,

Seseleos uncias duodecim.

CLASSIS SECUNDÆ.

℞. Folii indici

Costi veri

Piperis longi ana uncias duodecim,
Albi

Carpobalsami ana uncias decem se-
mis,

Cassiæ lignæ uncias decem drach-
mas sex semis,

Cardamomi minoris uncias septem
semis.

CLASSIS TERTIÆ.

℞. Spicæ nardi indicæ uncias quindecim,
drachmas duas semis,

Schoenanthi uncias tredecim drach-
mam unam,

Flo-

Florum stœchadis arabicæ
Castorei ana uncias duodecim,
Radiciſ gentianæ uncias ſeptem ſe-
mis,
Calami aromatici uncias quinque
drachmas tres,
Aristolochiæ rotundæ veræ
Phu pontici ana uncias quatuor
ſemis,
Meu athamantici
Scincorum marinorum ana uncias
tres, drachmas ſex.

CLASSIS QUARTA.

℞. Seminis dauci cretici uncias decem
ſemis,
Petroſellini macedonici
Fœniculi
Florum roſarum rubrarum
Spicæ celticæ
Herbæ dictamni cretici ana uncias
ſeptem ſemis,
Polii montani
Scordii cretici ana uncias decem
ſemis,
Seminis aniſi uncias quatuor ſemis,
Summitatum hyperici uncias tres,
drachmas ſex,
Radiciſ cyperi rotundi
Baccarum juniperi ana drachmas du-
as ſemis,
Ligni aſphalati drachmas duas.

SEQUENTIA SEORSIM PULVERI-
SENTUR.

Gummi myrrhæ uncia ſedecim,
Olibani uncia quindecim,
Bdelii uncia decem, drachmæ
ſex ſemis,
Arabici uncia ſeptem ſemis,
Crocii Auſtriaci vino cretico diluti
uncia quindecim drach-
ma una.

SEQUENTIA VINO CRETICO SOL-
VANTUR.

Gummi galbani
Opopanaciſ ana uncia duodecim,
Sagapeni uncia quatuor ſemis,
Opii thebaici uncia ſeptem ſemis,

Succi hypociftidiſ uncia duodecim,
Acaciæ uncia quatuor,
Styraciſ vero in granis uncia duo-
decim,

Liquentur in
Terebinthinæ claræ unciis quatuor-
decim, &
Opobalfami unciis duodecim,
Demum adhibendæ ſunt
Melliſ deſpumati libræ centum & ſe-
decim,
Et procedatur hoc modo:

Omnia ingredientia ſint ſelectiſſima,
& ſecundum claſſificationem ordinata:
quæ apta ſunt ad trituram, terantur in
pulverem: ſchoenanthum, ſpica indica,
& ſcinci marini in tenuiſſimas partes for-
cipe conſcindantur, ut cum aliis ſpecie-
bus in pulverem redigi poſſint: gumma-
ta, opopanax, ſagapenum & galbanum
mixta, pariter ſucci acaciæ & hypocifti-
diſ permixti, ſimiliter opium thebaicum
ſeparatim vino cretico ſat copioſo diſ-
ſolvantur, colentur, & inſtar pultis aſ-
ſerventur: ſtyrax in granis in pulverem
redacta in terebinthina & opobalfamo li-
quetur, crocus vero vino cretico dilua-
tur. Hiſ ita conſectis præ manibus ha-
beatur mel quam optime clarificatum,
& in competenti pondere, ad craſſam
conſiſtentiam inſpiſſatum, & debite ca-
lefactum: ſit etiam paratus cacabus,
quantitati mithridatii conſciendæ propor-
tionatus, cum piſtillo magno ligneo, cui
cacabo mel tepidum indatur, eique mox
opium largo vino dilutum incorporetur;
dein aliquid de pulveribus per cribrum
angultum paulatim inſpergatur, ex poſt,
ſub continua agitatione, mox de gum-
matibus vino dilutis & in patella caleſa-
ctis, mox de terebinthina & opobalfa-
mo cum ſtyrace modicum calidis, mox
aliquid de pulveribus ſemper per cri-
brum inſpergatur: dein vino cretico di-
lutus ſuccus hypociftidiſ & acaciæ, &
ſic alternatim ſub indefeſſa agitatione
continuandum, donec omnes pulveres
ſint immixti: demum crocus Auſtriacus
vino cretico optime dilutus, & per cri-
brum

brum fetaceum trajectus admisceatur. In omnibus maxime observandum, ne quid grumescat, sed compositio evadat æqualis & tenera. Omnibus sic peractis, adhuc per aliquot horas strenue agitur, ut fiat perfecta mixtio, & omnia exacte invicem uniantur; tum mithridatium reponatur in vase ad fermentandum sat capaci, ut commode per octiduum agitari queat; deinde vero singulis mensibus commovendum, donec anni unius ætatem attigerit, semper sedulo contendo, & ab externis injuriis muniendo: sic erit mithridatium in perfectissimo statu præparatum, usui exponendum.

Non mirabitur benevolus lector, trochiscos cypheos (qui secus in usu non sunt) hic non reperiri, eorum tamen constitutiva ingredientium nostrorum dosi jam sunt addita.

Valet ad capitis, aurium, oculorum, dentium, pulmonum, ventriculi & intestinorum affectus frigidos, pituitosos & melancholicos: calculum, urinam, menses, & fætum mortuum promovet: uteri viuis, moribus venenatis, & febribus medetur, reficit quoque reconvalescentes & languidos.

ELECTUARIUM ORVIE-TANUM.

℞. Pulveris viperarum
Radici vincetoxici
Zedoariæ
Carlinæ
Angelicæ
Petasitidis
Valerianæ
Dictamni albi
Enulæ campanæ
Chelidoniæ ana uncias tres,
Foliorum dictamni cretici
Scordii
Rutæ
Gummi galbani ana unciam unam semis,
Myrrhæ electæ
Florum sulphuris
Terræ figillatæ ana unciam unam,

Croci Austriaci uncias duas,
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam semis,
Opii correcti drachmas tres,
Olei succini

Citri ana drachmam unam semis,
Rob juniperini
Mellis despumati ana libras sex,
Vini generosi, quantum satis,
Fiat, lege artis, electuarium, quod per menses aliquot vase clauso stet in fermentatione, sæpius agitando.

In febribus malignis, continuis, & venenis assumtis, eximias virtutes ostendit.

ELECTUARIUM PECTORALE.

℞. Jujubarum
Caricarum pinguium ana unciam unam,
Pulmonis vulpini
Radici liquiritiæ ana drachmas sex,
Enulæ
Polypodii
Plantaginis
Ireos florentinæ
Florum sambuci
Herbæ veronicæ
Salviæ
Hepaticæ nobilis
Pulmonariæ arboreæ
Rutæ hortensis
Murariæ
Scolopendrii
Hyssopi
Farfaræ
Saniculæ
Scabiosæ
Seminis anisi
Fœniculi
Passularum minorum ana unciam semis,
Fiat ex omnibus pulvis subtilissimus, dein addantur
Sacchari cum aqua veronicæ
Hyssopi
Farfaræ
Scabiosæ q. s.

Solu-

Soluti libræ tres,
Et permisceantur exacte pro usu.

In phthysi, hæctica, aliisque thoracis affectibus, laudabilem effectum præstat, acrimoniam humorum demulcendo, & partes consolidando.

ELECTUARIUM PHILONI- UM ROMANUM.

℞. Piperis albi
Seminis hyosciami ana drachmas decem,
Apii drachmas duas,
Petrofelini macedonici
Fœniculi
Dauci cretici ana scrupulos quatuor,
Opii drachmas quinque,
Cassiae lignæ veræ
Cinnamomi ana drachmas tres,
Myrrhæ
Castorei ana drachmas duas,
Radici pyrethri
Zedoariæ
Nardi indicæ
Crocii Austriaci ana scrupulos duos,
Mellis optimi libram unam semis,
Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Torminosus inferioris ventris affectibus a causa frigida ortis medetur, flatus dissipat, tussim suffocativam, singultum & stranguriam tollit, somnum conciliat.

ELECTUARIUM DE PSYLLIO.

℞. Radici polypodii libram unam,
Foliorum fennæ
Violarum
Prunorum enucleatorum
Tamarindorum sine semine & stipitibus
Passularum minorum
Seminis psyllii ana uncias tres,
Aquæ fontanæ libras decem,
Incisa & contusa macerentur per viginti quatuor horas, dein decoquantur ad con-

sistentiam medietatis, colatura exprimitur, & cum

Sacchari albi libris quatuor
Rursus coquatur ad debitam consistentiam, addendo

Pulpæ cassiæ

Tamarindorum ana libram semis,

Diagrydii uncias quatuor,

Pulveris rhabarbari electi

Santali albi

Rubri

Florum rosarum rubrarum

Violarum

Seminis papaveris albi

Fœniculi

Anisi

Tragacanthi

Gummi arabici

Radici liquiritiæ ana unciam semis,

Corticum myrobalanorum indarum

Emblicarum ana drachmas sex,

Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium

Bilis fervorem temperat, blande subducendo, hinc inde ortæ vertigini, morbo regio, & inflammationi hepatis medetur.

ELECTUARIUM PURIFI- CANS.

℞. Radici sarsaparillæ incisæ
Mercurii vivi ana libram unam,
Infundantur per noctem in vase terreo vitreato cum

Aquæ fontanæ libris viginti quatuor,
Mane coquantur ad librarum trium remanentiam, ablato mercurio, in colatura dissolvantur

Mellis despumati libræ sex,
Coquantur rursus ad consistentiam mellis, addendo

Pulveris radici sarsaparillæ uncias novem,

Foliorum fennæ sine stipitibus uncias quatuor,

Hermodactylorum uncias tres,

Radici polypodii

Herbæ trifolii fibrini ana unciam unam semis,

Semi-

Seminis anisi drachmas sex,
Misceantur, & fiat, lege artis, electua-
rium.

*Virtutes sunt eximiae in lue venerea
contaminatis.*

ELECTUARIUM, SEU RE- QUIES NICOLAI.

℞. Florum rosarum rubrarum
Violarum ana drachmas tres,
Seminis hyosciami
Papaveris albi
Lactucæ
Psyllii ana drachmas duas,
Corticis radice mandragoræ
Nucis moschatæ
Cinnamomi
Zinziberis albi
Opii debite soluti ana drachmam u-
nam semis,
Santali albi
Rubri
Tragacanthi
Spodii ana drachmam unam,
Sacchari albi uncias decem,
Opium solvatur vino, & reliqua pulve-
rifata misceantur optime cum saccharo
aquæ nymphææ, sufficienti quantitate so-
luto,
Ut, lege artis, electuarium conficiatur.

*In vigiliis immodicis præsentaneum est
remedium, dolores sedando, æstum febri-
lem compescendo, & somnum procurando;
externe pulsui manuum & temporibus in-
unctum, easdem virtutes in somno procu-
rando exserit.*

ELECTUARIUM, SEU SOTI- RELLA PARVA.

℞. Olei nucis moschatæ expressi drach-
mas duas,
Opii thebaici
Specierum diambæ incompletarum
ana drachmam unam,
Camphoræ
Extracti croci ana grana duodecim,

Olei caryophyllorum destillati gut-
tas triginta,
Fiat ex permixtis electuarium.

*Dolores dentium atrocissimos aufert,
si cavernis eorum indatur.*

ELECTUARIUM STOMA- CHICUM.

℞. Specierum Imperatoris libram semis,
Radice aronis
Calami aromatici ana unciam unam,
Granorum paradisi unciam semis,
Rob juniperini libram unam semis,
Syrupi menthæ, quantum satis,
Fiat exacta incorporatio & mixtio, at-
que servetur usui.

*Ventriculum roborat, inappetentiam tol-
lit, humores viscidos tunice villosæ impa-
ctos resolvit, atque eliminat.*

ELECTUARIUM DE SUC- CO ROSARUM.

℞. Succus rosarum rubrarum
Sacchari albi ana uncias sedecim,
Scammonii præparati pineis subacti
unciam unam semis,
Santali rubri
Albi
Citrini ana drachmas sex,
Succus rosarum cum saccharo ad justam
consistentiam coquatur, inde santala pul-
verifata, ultimo diagrydium addatur,
ut fiat, lege artis, electuarium.

*Affectibus a bile redundante ortis con-
fert, reconvalescentes quoque specialiter ex
tertiana, aut quotidiana, sine molestia pur-
gat.*

ELECTUARIUM TAMA- RINDORUM.

℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias
sex,
Seminis fœniculi drachmas duas,
Decoquantur in

Vini

Vini albi
 Aquæ fontanæ ana libris duabus
 Ad medietatis consumptionem, dein
 peracta expressione addantur
 Pulpæ passularum
 Prunorum
 Tamarindorum ana libra semis,
 Cremoris tartari uncia una,
 Pulveris foliorum fennæ uncia tres,
 Olei destillati anisi
 Nucis moschatæ ana drachma
 semis,
 Misceantur omnia, & fiat, lege artis,
 electuarium.

*Serosos, biliososque humores, blande
 evacuare solet.*

THERIACA ANDROMA- CHI IN CLASSES DI- STRIBUTA.

CLASSIS PRIMÆ.

℞. Piperis longi
 Radicis dictamni albi ana libras duas,
 Ireos florentinæ
 Florum rosarum rubrarum ana li-
 bram unam,
 Stœchadis arabicæ libram semis,
 Seminis napi sativæ libram unam,
 Amomi racemosi uncias octo.

CLASSIS SECUNDÆ.

℞. Agarici trochiscati
 Herbæ scordii cretici ana libram u-
 nam,
 Dictamni cretici libram semis,
 Cinnamomi acuti uncias tredecim,
 Cassiæ lignæ veræ uncias octo,
 Schoenanthi
 Costi veri ana uncias septem,
 Seminis petroselinæ macedonici li-
 bram semis,
 Anisi
 Fœniculi ana uncias quatuor.

CLASSIS TERTIÆ.

℞. Herbæ chamædryos uncias quatuor,
 Marrubii

Calaminthæ montanæ
 Piperis albi
 Nigri
 Radicis pentaphylli ana libram semis,
 Calami aromatici
 Phu pontici ana uncias quinque,
 Spicæ indicæ uncias octo,
 Celticæ
 Seminis ammeos
 Seseleos
 Thlaspios ana uncias quatuor,
 Dauci cretici uncias duas.

CLASSIS QUARTÆ.

℞. Rhabarbari de Levante
 Zinziberis albi ana libram semis,
 Foliorum indorum uncias quinque,
 Cardamomi minoris
 Carpobalsami
 Herbæ polii cretici
 Chamæpityos ana uncias quatu-
 or,
 Centaurii minoris uncias duas,
 Florum hyperici
 Radicis angelicæ
 Gentianæ ana uncias quatuor,
 Aristolochiæ longæ veræ uncias
 duas,
 Asari drachmas quinque scrupu-
 lum unum,
 Castorei optimi uncias duas,
 Ligni aloes unciam unam,
 Asphalati
 Herbæ majoranæ
 Mari veri ana drachmas quin-
 que, scrupulum unum,
 Mastichis electæ scrupulos octo.

SEQUENTIA PER SE TERENDA SE- ORSIM.

Viperarum siccatarum non cariosa-
 rum, ex Italia allatarum, minu-
 tissime incisarum, & in pulverem
 redactarum
 Scillæ præparatæ pulverisatæ, &
 cum vino cretico in pulticulam
 formatæ, ana libræ duæ,
 Myrrhæ electæ
 Croci Austriaci vino cretico diluti
 ana uncia octo,

Oli-

Olibani electi
 Gummi arabici
 Terræ lemnæ
 Calcithidis tostæ, vel vitrioli calci-
 nati, & vino cretico soluti
 Styracis in granis, in terebinthinæ
 claræ libra semis, & opobalsa-
 mi unciis tredecim lenissime so-
 lutæ, ana uncia quatuor,
 Bituminis judaici uncia duæ.

SEQUENTIA VINO SOLVENDA.

Opii thebaici libræ duæ,
 Succu liquiritiæ libra una,
 Hypocistidis
 Acaciæ
 Gummi sagapeni ana uncia quatuor,
 Opopanacis
 Galbani ana uncia duæ,
 Et adhibeantur
 Mellis despumati libræ centum sede-
 cim,

Vini cretici, quantum fatis,
 Et instituaturs compositio theriacæ secun-
 dum normam in mithridatio præscrip-
 tam.

Virtutes imprimis sunt alexiteriæ; hinc tollit venenatas plagas, capitis dolores, vertigines, oculorum hebetudinem, gustum depravaturn, morbum epilepticum, tussim, sputum sanguinis, choleram, cardialgiam, lumbricos, icterum, calculum, urinæ difficultatem, febres quartanas, hydropem, anasarcam, podagram, arthritidem, menses quoque & fœtum mortuum pellit.

THERIACA SMARAGDINA.

℞. Smaragdi præparati uncias sex,
 Hyacinthi præparati
 Radicis pœoniæ
 Seminis pœoniæ
 Visci querni
 Cinnamomi
 Zedoariæ
 Rasuræ unicornu
 Eboris ana uncias quatuor,
 Dictamni cretici
 Seminis citri ana uncias sex,
 Acetosæ

Coralliorum rubrorum præparato-
 rum ana uncias tres,
 Croci Austriaci unciam unam,
 Syrupi e succo limonum
 Mellis despumati ana libras septem,
 Misceantur optime, & fiat, lege artis,
 molle electuarium.

Quod epilepticis, vertiginosis, hystericis, alvi profluviiis, ventriculo debilitato, & vomitionibus summe proficuum.

THERIACA DIATESSE- RON.

℞. Radicis gentianæ
 Aristolochiæ rotundæ
 Baccarum lauri
 Myrrhæ ana uncias duas,
 Mellis despumati libras duas,
 Misceantur, & fiat, lege artis, electu-
 arium.

Ad morsus & ictus venenosos, frigidus cerebri affectus, convulsiones, ventriculi inflationem & inappetentiam recommendatur; maximus pro jumentis bodie est usus.

ROB MYROBALANORUM.

℞. Rhabarbari electi
 Quinque generum myrobalanorum
 ana uncias quatuor,
 Concisa & contusa infundantur per no-
 ctem in

Aquæ fontanæ libris sex,
 Una alterave ebullitione peracta, forti-
 que expressione, coquantur cum
 Sacchari albi unciis sedecim,
 Lege artis, ad consistentiam, addendo
 saporis gratia

Elæosacchari nucis moschatae drach-
 mas duas.

In dysenteria, aliisque alvi profluviiis, insignium virtutum deprehenditur.

LOOCH DE FARFARA.

℞. Radicis farfaræ libram unam,
 Contundatur, & coquatur cum aqua ad
 mollitiem, trajiciatur per cribrum, &
 addantur

Mel-

Mellis libræ duæ,
Et instituatur coctio ad justam consisten-
tiam.

*Tabi, pulmonum ulceribus, faucium
quoque, ac asperæ arteriæ asperitati mede-
tur.*

LOOCH DE PORTULACA

℞. Succī portulacæ nodosæ libras duas,
Terræ lemnæ drachmas duas,
Trochiscorum de charabe
Gummi arabici
Sanguinis draconis ana drachmam
unam,

Lapidis hæmatitis scrupulos duos,
Sacchari albi libram unam,
Succus cum saccharo ad justam consisten-
tiam coquatur, dein reliqua pulverisata
admisceantur.

*In spūto sanguinis, & ruptis pulmo-
nibus conducit glutinando, & respirationis
organa ab exulceratione præservando.*

LOOCH DE PULMONE VULPIS.

℞. Pulmonis vulpis ficcati & præparati
Succi liquiritiæ
Herbæ capillorum veneris
Seminis anisi
Fœniculi ana uncias quatuor,
Sacchari clarificati libras quinque,
Omnia subtilissime pulverisata saccharo
excipiantur, &, lege artis, in looch
redigantur.

*In contabescentibus, & exulceratis pul-
monibus, deprædicatum est remedium.*

LOOCH SANUM, ET EX- PERTUM.

℞. Aquæ ad looch sanum superius de-
scriptæ libram unam,
Pinearum mundatarum
Amygdalarum dulcium excorticata-
rum ana unciam semis,

Fiat inde, lege artis, emulsio, quæ co-
letur, cui emulsioni, quantum satis ad-
dantur

Pulveris sacchari albi libræ duæ,
Liquiritiæ mundatæ
Tragacanthi
Gummi arabici
Amyli ana drachmæ tres,
Ireos florentinæ drachmæ duæ,
Omnia hæc probe permisceantur, & ce-
leriter agitentur ad albedinem.

*Tussi & raucedini a frigido ortæ subve-
nit, crassos & viscidos thoracis, & pul-
monum humores incidendo, & attenuando.*

LOOCH DE SCILLA, SEU AD ASTHMA.

℞. Scillæ præparatæ unciam unam,
Pulveris ireos florentinæ unciam se-
mis,
Herbæ hyssopi
Marrubii ana drachmas duas,
Myrrhæ rubræ
Crocī Austriaci ana drachmam
unam,
Mellis despumati libram unam,
Et fiat looch.

*Tussim, respirandique difficultatem tol-
lit, & pectus ab impacta viscosa pituita
liberat.*

MIXTURA STEGNOTICA.

℞. Aquæ plantaginis uncias tres,
Cinnamomi drachmas tres,
Aceti vini unciam semis,
Coralliorum rubrorum præparato-
rum scrupulos duos,
Terræ figillatæ rubræ scrupulum u-
num,
Laudani opiatī grana tria,
Syrupi myrtillorum drachmas tres,
Misceantur pro usu,

*Ad omnia sanguinis profluvia, tam ex
naribus, quam utero, aliisque partibus
provenientia utiliter adhibetur.*

CLASSIS SEPTIMA

DE

ELIXIRIIS,

ESSENTIIS, LIQUORIBUS ET TIN-
CTURIS.

ELIXIRIUM ALLIATUM.

℞. Alliorum expurgatorum numero vi-
ginti,Contundantur, & alembico imponantur,
affundendo spiritum vini, ad quatuor di-
gitorum eminentiam; dein destillentur
ex balneo ter cohobando, nova semper
allia fumendo, destillato addatur

Camphoræ drachma una.

*Insigne est in peste, aliisque morbis ma-
lignis præservativum.*ELIXIRIUM ANTIVENERE-
UM.℞. Balsami copaivæ unciam unam,
Peruviani unciam semis,
Resinæ ligni guajaci veri drachmas
duas,Olei ligni fassafras destillati drach-
mam semis,

Salis tartari drachmas duas,

Spiritus vini alkoholifati libram se-
mis,Stent infusa ad dissolutionem, dein filtra-
tum fervetur elixirium.*Cujus usus ab ipsa denominatione in-
dicatur.*

ELIXIRIUM APERITIVUM.

℞. myrrhæ electæ liquoris nitri fixi,
sufficienti quantitate irro-
rataeAloes succotrinæ ana unciam semis,
Cinerum clavellatorum unciam un-
am,

Croci Austriaci drachmas duas,

Aquæ florum sambuci uncias fede-
cim,Stent infusa per aliquot dies in digestio-
ne, dein filtretur elixirium.*In obstructionibus viscerum reseran-
dis, mensibus pellendis, item scorbuto &
consimilibus, proficuum est medicamentum,
recommendante Claudero.*

ELIXIRIUM FEBRILE.

℞. Herbæ cardui benedicti

Centaurei minoris

Trifolii fibrini ana unciam unam
semis,Absynthii Romani unciam un-
am,

Radice gentianæ uncias duas,

Zedoariæ

Galangæ

Corticis Winteriani

Cascarillæ

Aurantiorum recentium ana un-
ciam semis,

Peruviani uncias tres,

Salis tartari fixi unciam semis,

Florum salis armoniaci martialium

Nucis moschatae ana drachmas du-
as,

Incisa infundantur in

Spi-

Spiritus vini libris quinque,
Stent in digestionem per triduum, dein
filtretur elixirium.

*In profligandis febribus, præsertim
intermittentibus, effectum perquam lauda-
bilem præstat.*

ELIXIRIUM MENSTRU- ALE.

℞. Herbæ rorismarini sylvestris

Artemisiæ

Rutæ

Pulegii

Sabinæ

Matricariæ

Croci liliorum alborum

Florum chamæmeli Romani

Seminis dauci

Levistici

Cassiae lignæ

Croci Austriaci ana unciam semis,

Myrrhæ rubræ liquoris nitri fixi,
sufficienti quantitate ir-
roratæ

Baccarum lauri

Radici levistici ana unciam unam,

Florum salis armoniaci martialium
drachmas duas,

Spiritus melissæ libras tres,

℞ concisis & contusis, per aliquot dies
facta digestionem, extrahatur elixirium.

*Cujus vires in mensibus & sætu mor-
tuo pellendis, torminibusque sedandis, per-
utiles deprehensæ sunt.*

ELIXIRIUM PECTORALE-

℞. Herbæ rorellæ unciam unam semis,

Radici helenii

Ireos florentinæ

Ligni fantali rubri ana unciam un-
am,

Benzoin drachmas sex,

Myrrhæ rubræ

Radici liquiritiæ

Seminis anisi ana unciam semis,

Croci Austriaci drachmas tres,

Gummi ammoniaci drachmas duas,
Incisis & contusis speciebus superaffun-
datur spiritus vini rectificati sufficiens
quantitas, ad quatuor digitorum emi-
nentiam, & facta digestionem extrahatur
elixirium, quod filtretur.

*In asthmate, tussi, raucedine, aliis-
que thoracis affectibus, a Wedelio magno-
pere recommendatur.*

ELIXIRIUM PESTILEN- TIALE.

℞. Florum sulphuris uncias tres,

Affundatur

Olei juniperini a baccis destillati li-
bra semis,

Succini albi optime rectificati
uncia una semis,

Stent in arena, sæpius movendo, ut
flores lente sine adustione solvantur,
dein

℞. Theriacæ andromachi libram unam,
Extrahatur cum spiritus vini optimi
sufficienti quantitate tinctura, quæ a spi-
ritu vini separata seorsim fervanda;
tum

℞. Radici helenii

Angelicæ

Baccarum juniperi contusarum ana
uncias tres,

Cum novo spiritu vini extrahatur tin-
ctura, quæ misceatur cum tinctura the-
riacali; demum affundatur oleum juni-
perino succinatum, floribus sulphuris
imprægnatum, & omnia lentissimo per
quatuordecim dies calore circulentur, &
filtrentur pro elixirio.

*Efficax est in peste tam præservativum,
quam curativum, pariter & aliis epide-
miis præsentaneam opem affert.*

ELIXIRIUM POEONIÆ.

℞. Radici pœoniæ

Angelicæ

Pyrethri ana unciam unam,

Visci quercini

Semi-

Seminis fœniculi
 Anacardiorum ana drachmas sex,
 Floris roris marini
 Stœchadis arabicæ
 Lavendulæ ana drachmas tres,
 Summitatum majoranæ unciam femis,
 Castorei veri drachmam unam femis,
 Spiritus liliorum convallium libras duas,

Incisa & contusa vase vitreo probe clauso infundantur loco tepido per triduum, per alembicum, dein fiat abstractio, ubi in destillato

Radicum, florum & seminis pœoniæ debite collectorum, ana uncia una,
 Specierum diamoschi dulcis

Diaxyloaloes ana uncia femis,
 Infundantur, & digerantur leni calore; postea coletur forti expressione elixirium, filtretur, & addendo

Liquoris bezoardici uncias tres,
 Servetur usui.

In epilepsia, apoplexia, paralyti, vertigine, suffocatione uterina, & colica summo opere excellit.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS DULCE.

℞. Myrrhæ electæ liquore nitri fixi bis vel ter irroratæ, & modicum siccatae

Aloes succotrinæ ana libram femis,
 Croci uncias tres,
 Pulveris affundantur

Spiritus vini rectificati libræ quatuor,

Leni digestionem per aliquot dies peracta, & facta expressione, filtretur elixirium.

Humorum putredini resistit, concoctionemque promovet.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS CUM ACIDO.

℞. Myrrhæ electæ cum spiritu sulphuris in pastam irroratæ

Aloes succotrinæ ana uncias duas,
 Croci Austriaci unciam unam,
 Digerantur per octiduum in
 Spiritus vini rectificati libra una femis,

Tinctus decantetur spiritus, filtretur, & sic paratum usui servetur elixirium.

Ad cruditates & putredines humorum in ventriculo præcavendas, ut & epidemias evitandas, expertum est medicamentum.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS RHABARBARINUM.

℞. Rhabarbari electi
 Myrrhæ electæ oleo tartari bis, vel ter irroratæ

Aloes succotrinæ ana uncias duas,
 Croci Austriaci unciam femis,
 Pulveris affundantur
 Spiritus vini libræ duæ,
 Facta debita digestionem filtretur, & usui servetur elixirium.

Facultati concoctrici in ventriculo medetur, dum bilem, acrioresque humores blande per inferiora subducit.

ELIXIRIUM RHABARBARI CUM SPIRITU ARACK.

℞. Rhabarbari electi subtilissime pulverisati uncias duas femis,
 Salis absynthii optime siccati
 Pulveris corticum aurantium ana unciam femis,

Nucis moschatæ drachmam unam,
 Coccionellæ drachmam femis,
 Infundantur per biduum loco tepido in
 Spiritus arack libra una femis, ad tincturæ extractionem.

In diarrhœa, aliisque alvi profluviiis, materiam acrem serosam subducit, & tonum intestinorum roborat.

ELIXIRIUM SALUTIS.

℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias
quatuor,
Rhabarbari electi
Ligni sancti
Radici enulæ
Liquiritiæ
Seminis anisi
Carvi
Coriandri ana uncias duas
Uvarum passarum enucleatarum un-
cias octo,
Salis tartari unciam semis,
Spiritus vini libras sex,
Incisa & contusa reponantur ad digestio-
nem, ut elixirium extrahatur.

*Ad flatus discutiendos, & obstructio-
nes referandas opitulatur.*

ELIXIRIUM STOMACHI-
CUM TEMPERATUM.

℞. Extracti absynthii
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Gentianæ
Salis tartari ana unciam unam,
Flavedinis corticum aurantiorum amaro-
rum, ab omni albedine
separatorum, uncias qua-
tuor,
Incisis affundantur
Vini hungarici soproniensis optimi
libræ quatuor,
Stent per noctem in infusione calida,
facta dein forti expressione fiat, lege
artis, elixirium.

*Præmissis præmittendis in febribus in-
termittentibus, doloribus ventriculi, tor-
minibus, & alvi profluviiis, stupendum
hactenus effectum præstitit.*

ELIXIRIUM VITRIOLI.

℞. Galangæ minoris unciam unam semis,
Calami aromatici unciam unam,
Herbæ menthæ crispæ

Salviæ ana unciam semis,
Cinnamomi electi
Caryophyllorum
Zinziberis ana drachmas tres,
Nucis moschatæ
Cubebæ ana drachmas duas,
Ligni aloes
Corticum citri ana drachmam unam,
Contundantur omnia grosso modo, &
permisceantur, deinde superaffundantur
antea mixti duo spiritus, scilicet:
Spiritus vitrioli unciam tres,
Vini libræ duæ,
Et stent in digestionem per octiduum, ut
extrahatur elixirium, quod filtretur.

*Stomachum & intestina confortat, re-
frigerata calefacit, appetitum excitat; ca-
tarrhos, aliaque cerebri phlegmata desiccant,
& consumit.*

ELIXIRIUM UTERINUM.

℞. Castorei libram semis,
Crocii Austriaci uncias duas,
Salis matris perlarum solubilis unci-
am unam,
Extrahatur tinctura ex minutim concisis
cum
Spiritus vini libris duabus,
Coletur forti expressione, dein addantur
Extracti artemisiæ unciam quatuor,
Olei destillati anisi
Angelicæ
Succini ana drachmæ duæ,
Facta solutione, & leni digestionem, fil-
tretur elixirium.

*Menstruationis vitia corrigit, & va-
riis uteri morbis suffocationem minitantibus
præsto medetur, & a Crollio summe re-
commendatur.*

ELIXIRIUM UTERINO
SPASMODICUM.

℞. Radici pœoniæ
Rasuræ succini citrini
Myrrhæ electæ
Castorei ana unciam unam,
Galan-

Galangæ minoris

Zedoariæ

Herbæ dictamni cretici ana unciam
femis,

Baccarum lauri

Antophyllorum ana drachmas duas,
Crocī

Camphoræ ana drachmam unam,
Concisis & contusis grosso modo affun-
dantur

Spiritus anthos libræ duæ,
Extrahatur, exprimatur, filtretur, &
fervetur usui elixirium.

*Virtutes a Wedelio dilaudatæ ipsi no-
mini correspondent.*

DE ESSENTIIS.

ESSENTIA ABSYNTHII COMPOSITA.

℞. Herbæ absynthii uncias quinque,
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Trifolii fibrini ana uncias tres,
Corticum aurantium uncias qua-
tuor,

Radicis calami aromatici

Gentianæ

Zedoariæ ana unciam unam,

Macis

Cinnamomi ana unciam semis,

Concisis & permixtis affundantur

Spiritus vini libræ duodecim,
Stent in digestionem, donec extrahatur
essentia, quæ forti expressione filtretur.

*Vires sunt stomachicæ & antifebriles,
cruditatem tollentes, & appetitum elicien-
tes.*

ESSENTIA ABSYNTHII SIMPLEX.

℞. Summitatum absynthii utriusque ana
uncias duas,
Superaffundatur spiritus absynthii ad tri-
um digitorum eminentiam, post decan-

tationem & expressionem reiteretur infu-
sio bis vel ter, essentia filtretur.

PARI MODO PARANTUR:

Essentia agrimonie,
Anthos proprio spiritu,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Chamædryos,
Cochleariæ proprio spiritu,
Enulæ ex radicibus,
Fumariæ,
Gentianæ ex radicibus,
Hyperici florum,
Melissæ proprio spiritu,
Menthæ proprio spiritu,
Millefolii,
Pimpinellæ ex radicibus,
Rutæ,
Scordii,
Trifolii fibrini proprio spiritu,

Ubi per triplicem infusionem labor rei-
terandus est cum spiritu vini, præter eas,
ubi spiritus proprius adnotatus est.

NON ABSIMILITER PARANTUR:

Essentia corticum aurantium re-
centium,

Corticum citri recentium,

Nisi quod proprio spiritu duplex infusio
instituenda sit.

Virtutes ingredientium vires exaltant.

ESSENTIA ACOUSTICA.

℞. Ovorum formicarum unciam unam,
Castorei unciam semis,
Pulpæ colocynthidos
Seminis levistici
Baccarum lauri decorticatarum
Juniperi ana drachmas duas,
Herbæ majoranæ
Sabinæ
Serpilli
Radicis hellebori nigri ana drachmas
tres,
Raphani recentis
Ceparum mediocrium ana unciam u-
nam semis,

Cam-

Camphoræ drachmam unam,
Incisis & contusis affundantur
Spiritus vini simplicis libræ duæ,
Extrahatur inde essentia, quæ forti ex-
pressionem filtretur.

*Ad auditus læsiones, tinnitum & sibi-
lum, gossipio excepta adhibetur.*

ESSENTIA ALEXIPHAR- MACA.

℞. Herbæ scordii uncias tres,
Radici carlinæ
Angelicæ
Contrajervæ
Ostrutii
Serpentariæ virginianæ
Pimpinellæ albæ
Enulæ ana unciam unam,
Vincetoxici
Dictamni albi ana uncias duas,
Incisa infundantur in
Spiritus vini libris sex,
Peracta digestionem filtretur, & usui ser-
vetur essentia.

*Vires in febribus malignis & epidemi-
is ab ipsa inscriptione desumuntur.*

ESSENTIA ALOES LIGNI.

℞. Ligni aloes refinosi uncias tres,
Concisis affundatur
Spiritus vini tartarificati libra una,
Peracta digestionem extrahatur, & filtre-
tur essentia.

*Cerebrum, cor & uterum confortat,
vitales & animales spiritus recreat.*

HAC ETIAM METHODO PARANTUR.

Essentia barrieræ bravæ,
Cascarillæ,
Cassie lignæ,
Cinnamomi,
Ligni sancti,
Ligni sassafras,
Macis,
Zedoariæ,

*Ubi in singulis virtutes ingredientibus
correspondent.*

ESSENTIA AMBRÆ LI- QUIDA.

℞. Aquæ, five elixirii vitæ sine edulco-
ratione incompletæ, un-
cias quatuor,
Spiritus rosarum uncias duas,
Ambre gryseæ drachmam unam,
Moschi scrupulum semis,
Infusa stent in digestionem, donec proba
essentiæ extractio facta fuerit, quæ fil-
tretur, & fervetur.

*Vires sunt cordiales & cephalicæ, spi-
ritus exhilarantes, simul oculorum caligines,
& frigidos cerebri affectus discutientes,
teste Mindereri experientia.*

ESSENTIA AMBRÆ SICCA.

℞. Ambre gryseæ drachmam unam,
Moschi orientalis grana sedecim,
Sacchari candi albi drachmas sex,
Ambra cum moscho in spiritu rosarum
soluta, & tenuissime trita, saccharo in
subtilissimum pollinem redacto, exacta
& continuata tritura misceatur.

Vires æque sunt cordiales & cephalicæ.

ESSENTIA ANODINA, SEU LAUDANUM LIQUIDUM.

℞. Aquæ cinnamomi spirituosæ lacteæ
libram unam,
Opium depurati uncias duas,
Crocii unciam unam,
Infundantur simul in balneo Mariæ per
duos, vel tres dies, donec liquor debite
extractus fuerit, & filtretur essentia.

*Vires deprædicantur in variolis, dysen-
teria, colica biliosa, cholera, & consimi-
libus.*

ESSENTIA APHRODI- SIACA.

℞. Radici ninsing
Pyrethri ana drachmas sex,
Vani-

Vanigliæ optimæ drachmam unam,
Seminis ammeos
Cardamomi minoris
Cubebæ

Cantharidum a capitibus & alis liberatarum ana drachmam femis,

Contusa misceantur, & cum
Spiritus formicarum libra una
Extrahatur essentia, cui addatur
Coccinellæ drachma una,
Digeratur rursus, & post colaturam filtretur.

Venerem languidam potenter exsuscitare, spiritusque naturales recreare perhibetur.

ESSENTIA CARMINATIVA.

℞. Radicis zedoariæ unciam unam,
Carlinæ
Galangæ ana unciam femis,
Corticum aurantiorum
Seminis anisi
Carvi
Florum chamæmeli Romani
Baccarum lauri
Caryophyllorum
Acori veri ana drachmam unam femis,
Macis drachmam unam,
Concisa & contusa misceantur, & extrahatur cum
Spiritus corticum citri libris duabus
Per spiritus nitri unciam femis acidulatis, lege artis, essentia.

Vires insignes in torminibus, & colica flatulenta, recommendat Wedelius.

ESSENTIA CASTOREI.

℞. Castorei uncias tres,
Salis tartari drachmas tres,
Castoreo minutim inciso, & sale tartari permixto affundatur
Spiritus melissæ libra una,
Digeratur per octiduum, extrahatur, & filtretur essentia.

Capitis affectibus, ut apoplexiæ, epilepsiæ & lethargo, imprimis vero suffocationibus hysterice medetur.

ESSENTIA CATECHU.

℞. Catechu, seu terræ japonicæ, uncias tres,

Solvantur in
Spiritus cydoniorum libra una,
Leni igne digerantur, extrahatur, & filtretur essentia.

In phthysi, hæmophthysi, diarrhæis, urinæ incontinentia, & stomacho roborando, ob vim adstringentem insignis est usus.

ESSENTIA CEPHALICA.

℞. Nucis moschatæ
Galangæ ana unciam unam femis,
Macis
Cinnamomi
Caryophyllorum
Cubebæ
Herbæ rorismarini
Majoranæ
Origani cum flore
Betonicæ
Florum lavendulæ ana unciam unam
Incisis & contusis affundantur
Spiritus melissæ citratæ libræ quatuor,
Forti expressione, post digestionem peracta, filtretur essentia.

Cerebrum confortat, catarrhos resolvit, & præservat ab apoplexia, paralyfi & lethargo, tam interne, quam externe adhibita.

ESSENTIA CEPHALICA BALSAMICA.

℞. Olibani
Mastichis
Aloes succotrinæ
Myrrhæ electæ
Styracis calamitæ
Ladani
Balsami peruviani

Bacca-

Baccarum lauri ana unciam femis,
 Spicæ indicæ
 Ligni aloes
 Rhodii
 Santali citrini
 Radicis zedoariæ
 Doronici Romani
 Cubebæ
 Ægagropilarum ana drachmas duas,
 Salis armoniaci

Tartari ana unciam unam,
 Incisis & contusis affundantur
 Spiritus vini rectificati libræ duæ,
 Destillantur ex arena, dein addantur
 Olei destillati anthos

Macis
 Caryophyllorum
 Nucis moschatæ
 Corticum aurantiorum
 Citri

Cinnamomi

Lavendulæ

Rutæ

Majoranæ

Chamæmeli Romani

Sassafras

Succini ana scrupulus unus,

Mixta stent in digestionem ad solutionem
 oleorum, & pro lubitu tingatur

Coccinellæ drachma femis,

Si completa desideretur, addatur

Moschi

Ambrae ana scrupulus unus,

Filtretur essentia.

*In memoria labefacta, capitis gravedi-
 ne, cerebri opilatione, & spirituum languo-
 re, conducit aperiendo, exsiccando & con-
 fortando.*

ESSENTIA CORTICIS PE- RUVIANI.

℞. Corticis peruviani uncias quatuor,
 Salis tartari unciam femis,

Extrahatur cum

Spiritus trifolii fibrini per fermenta-
 tionem facti libris duabus

Essentia.

*Vires in febribus intermittentibus quo-
 tidiana experientia probat.*

ESSENTIA CROCI.

℞. Croci Austriaci unciam unam femis,
 Spiritus ejusdem libram unam,
 Digerantur per tempus, & extrahatur
 essentia.

*Vires sunt stomachicæ, cordiales, ano-
 dinæ, & menstrua promoventes.*

ESSENTIA GUMMI AM- MONIACI.

℞. Gummi ammoniaci uncias tres,
 Liquoris nitri fixi unciam unam,
 Spiritus vini rectificatissimi libram
 unam,

Stent per tempus in infusione, ut extra-
 hatur essentia.

*In doloribus arthriticis, viscositate pul-
 monum & mesenterii, ac uteri, obstructio-
 nibusque lienis & hepatis opitulatur.*

ESSENTIA LIGNORUM.

℞. Ligni sancti uncias tres,
 Sassafras uncias duas,
 Rhodii unciam femis,

Radicis chinæ,

Sarsaparillæ

Santali rubri

Citrini ana unciam unam,

Incisa infundantur cum

Spiritus fumarie libris tribus,

Et post octo dierum digestionem extra-
 hatur, & filtrata fervetur usui essentia.

*Ad sudorem movendum, & sangui-
 nem depurandum, efficax est remedium.*

ESSENTIA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ rubrae electæ uncias qua-
 tuor,

Affundantur

Liquoris nitri fixi uncia duæ,

Terantur in pulvem, & rursus exsiccen-
 tur, atque taliter fiat terna affusio liquo-
 ris nitri, & rursus exsiccatio, tum affun-
 dantur

Spiri-

Spiritus vini alkoholifati libræ duæ,
Et extrahatur, atque filtretur essentia.

In affectibus uteri, fœtu expellendo, & februm rigore, per blandum sudorem sistendo adhibetur.

Paratur eadem methodo

ESSENTIA SUCCINI.

Viribus congruis pollens.

ESSENTIA PECTORALIS SACCHARATA.

℞. Herbæ capillorum veneris
Rorellæ
Hederæ terrestris ana drachmas
duas,
Radici enulæ
Ireos florentinæ
Liquiritiæ ana unciam semis,
Styracis in lachrymis
Crocii Austriaci ana drachmam unam,
Incisa & contusa infundantur in
Spiritus anisi libra una,
Post aliquot dierum digestionem fiat fortis expressio; dein
℞. Sacchari candi rubri, subtilissime pulverisati, uncias tres,
Quibus in patena ampla affundantur
Prædicti liquoris unciae tres,
Incendantur, & deflagrent, semper agitando ad totalem sacchari solutionem; misceantur cum priori residuo, filtretur, & fervetur usui essentia.

In pectoris affectibus a causa tenaci, viscida & mucosa ortis, levamen non minimum affert.

ESSENTIA PINI.

℞. Turionum pini resinosorum incisorum
libram unam,
Extrahatur cum
Spiritu cochleariæ libris duabus
Mediante digestionem, & forti expressione essentia, quæ filtretur, & usui servetur.

Arthriticis, scorbuticis, imo & hypochondriacis, perutile existit remedium.

ESSENTIA PURIFICANS.

℞. Mumiae ægyptiacæ
Cinerum clavellatorum ana unciam
unam,
Contusa digerantur per aliquot horas
cum
Aquæ fumarie libra una,
Dein filtretur essentia.

Miram sanguinis depurationem procurari per hanc essentiam, Clauderus affirmat.

ESSENTIA SANTONICI.

℞. Seminis santonici unciam unam,
Florum tanacetii
Hyperici
Perficorum
Corallinæ
Radici dictamni albi
Zedoariæ ana drachmas duas,
Infundantur concisa in
Spiritus juniperi unciis octo,
Vini generosi optimi unciis quatuor,
Digerantur per octiduum loco tepido,
extrahatur, & filtretur essentia.

In lumbricis necandis, & e corpore eliminandis, virtutis est primariæ.

ESSENTIA SATYRIONIS COMPOSITA.

℞. Radici satyrionis uncias duas,
Scinci marini unciam unam,
Specierum diapipereon unciam semis
Cantharidum a capitibus & alis liberatarum drachmas duas,
Vanigliæ drachmam unam,
Aquæ, seu elixirii vitæ, libras duas,
Confectionis alkermes completæ uncias duas,
Concisa misceantur, & post extractionem exprimatur, & filtretur essentia.

Aphrodisiacum est insigne, ad venerem languidam exstimulandam.

ESSEN-

ESSENTIA STOMACHICA
AMBRATA.

℞. Spiritus vini tartarifati uncias duas,
Confectionis alkermes completæ
drachmas duas,
Olei de cedro scrupulos duos,
Cinnamomi cum saccharo triti
guttas quinque,

Stent per quatuor horas leni calore infusa, dein addatur

Spiritus cornu cervi ad albedinem
rectificati uncia semis,
Ambrae griseæ spiritu rosarum solutæ
scrupulus semis,

Stent adhuc per horam frigide, dein colentur, & filtrata servetur usui essentia.

Ad stomachi vitia, inappetentiam, debilitatemque corrigendam, virtute insigni pollet.

ESSENTIA TRAUMATICA.

℞. Mumia
Sanguinis draconis ana unciam unam,
Terræ japonicæ
Myrrhæ rubrae
Radicis tormentillæ ana unciam semis,

Florum rosarum rubrarum
Hyperici ana drachmas duas,
Santali rubri drachmas tres,
Nucistæ drachmam unam,

Incisa & contusa extrahantur cum spiritu vini tartarifato, ad tincturae extractionem leni calore, tum decantetur essentia.

Vires sunt celebratae a Wedelio in hæmorrhysi, vomitu sanguinis, dysenteria, & immodico mensium fluxu.

ESSENTIA VIPERARUM.

℞. Jecinorum & cordium viperarum numero quinquaginta, recenter exsiccata & contusa, cum,

Spiritus vini rectificati libra una,

Infundantur octo diebus ad totalem extractionem, dein addatur

Spiritus viperarum volatilis libra semis;

Salis volatilis viperarum uncia semis,

Misceantur, digerantur, & filtretur ad usum essentia.

In melancholia, podagra, calculo, obstructionibus viscerum, & viribus ex morbo deperditis, præsentem affert medelam.

ESSENTIA VITRIOLI MARTIALIS ANTISCORBUTICA.

℞. Vitrioli martis

Florum salis armoniaci martialium ana unciam semis,

Spiritus cochleariæ uncias octo,

Misceantur, & extrahatur essentia.

In obstructionibus viscerum, cachexia, hypochondriaco & scorbutico affectu, summo opere recommendatur.

ESSENTIA VITRIOLI NITRATA.

℞. Nitri crudi libram semis,

Olei vitrioli optimi libram unam,

Immittantur retortæ vitreæ, juncturis optime clausis, apposito amplo recipiente, & forti igne cito destillentur; nam si diu in retorta maneant, vitrum corrodent. Peracta destillatione, habetur spiritus fumans.

Residuum in retorta solvatur aqua pluviali, & addantur

Limaturæ martis uncia tres,

Coquantur in sartagine ferrea ad ficitatem, repetendo hanc solutionem & ficationem bis vel ter, ultima solutio filtrata reponatur debite incocta ad crystallifandum. Dein

℞. Hujus salis siccati unciam semis,

Immittatur phiolæ, & affundantur primo

Spiritus vini rectificatissimi uncia quatuor,

Dein

Spiritus fumantis uncia una,
Digerantur per octiduum, & filtretur,
lege artis, essentia, quæ fantalo rubro,
vel alia re tingi potest.

*Stomachum roborat, flatus discutit,
sitim extinguat, obstructions tollit, &
sanguinem depurat.*

*Spiritus fumans etiam ad topbos &
nodos venereos optato successu adhibetur.*

DE LIQUORIBUS.

LIQUOR ANODINUS MI-
NERALIS.

℞. Spiritus vini rectificatissimi sine odo-
re libras sex,

Olei vitrioli libram unam,
Instilletur successive oleum vitrioli, &
stet per viginti quatuor horas in dige-
stione; dein lenissimo igne destillatio in-
stituatur, & fiat cohobatio repetita per
duas vices, & usui servetur.

*Virtutes sunt insignes in sputo sangui-
nis, phthysi, vigilis, aliisque contuma-
cioribus doloribus.*

LIQUOR APOPLECTICUS
BALSAMICUS.

℞. Florum rorismarini unciam semis,

Lavendulæ

Liliorum convallium

Tunicæ ana drachmas duas,

Styracis

Benzoin ana in granis unciam un-
am,

Cubebæ

Macis

Caryophyllorum

Cinnamomi ana drachmas sex,

Granorum paradisi unciam semis,

Corticum citri recentium unciam
unam,

Aurantiorum recentium unciam
semis,

Salis succini volatilis unciam unam,

Spiritus unguæ alcis

Cranii humani

Lumbricorum

Urinæ ana volatiliū rectifica-
torum uncias octo,

Concisa & contusa misceantur, & stent
in digestionē, & destillentur per balne-
um Mariæ, ut spiritus volatilis balsami-
cus prodeat, & fervetur usui.

*Virtutes ab ipso nomine abunde judi-
cantur.*

LIQUOR BEZOARDICUS.

℞. Ex duabus libris rasuræ eboris per
retortam ex arena destilletur, lege artis,
spiritus, sal volatile & oleum, quæ
omnia simul in vase optime clauso ser-
ventur.

℞. Rasuræ succini citrini electæ & pul-
verisatæ

Salis tartari ana libras duas,
Affundantur

Spiritus vini rectificatissimi libræ
octo,

Stent in leni arenæ calore per triduum,
ut digerantur, sæpius materiam agitan-
do, dein addatur

Salis armoniaci pulverisati libra una,
Iterum vase bene clauso stent in frigido
per duos dies; his peractis

℞. Spiritus vini rectificatissimi libras sex,

Olei de cedro veri unciam unam,

Misceantur in vase clauso, & conser-
ventur in frigido, donec superiores ope-
rationes factæ fuerint; tandem miscea-
tur id, quod per primam operationem
ex ebore prodiit (cum toto liquido,
quod supernatat) cum secunda ope-
ratione, & spiritu vini citrato; hæc om-
nia in alembico capaci permixta, appo-
sito capitello, ex arena igne moderato,
lege artis, destillentur.

*Vires sese insinuant in febribus mali-
gnis & epidemicis; spiritus enim refocil-
lat, cor exhilarat, & humorum putre-
dini resistit.*

LIQUOR CORNU CERVI
SUCCINATUS.

℞. Salis succini volatilis
Cornu cervi volatilis ana uncias
tres,
Spiritus cornu cervi volatilis ab oleo
bene separati libras tres,
Misceantur, & digerantur ad salium
dissolutionem, dein filtretur, & ferve-
tur usui.

*In epilepsia, convulsionibus, lipotby-
miis, & consimilibus affectibus, præsto
tam in, quam extra adhibitus, medelam
affert.*

LIQUOR MARTIS SOLA-
RIS.

℞. Mineræ martis solaris, quantum pla-
cet,
Affundatur spiritus nitri dulcis sufficiens
quantitas, ut liquor extrahatur.

*Vires habet incidendi, & obstructio-
nes viscerum resolvendi.*

LIQUOR NITRI FIXI.

℞. Nitri depurati libras quatuor,
Perducantur in bene ignito crucibulo
ad fluorem, injiciendo successive pul-
verem carbonum, donec flammam
non amplius concipiant; tum in cale-
factum mortarium materia effundatur,
pulverifetur, & per manicam Hip-
pocratis in cella per deliquium, lege
artis, solvatur, & filtretur.

*In doloribus nephriticis, renumque
obstructionibus dilaudatur; servit quoque,
ut menstruum pharmaceuticum, ad di-
versa.*

LIQUOR SEU SAL VOLA-
TILE OLEOSUM.

℞. Cinnamomi acuti uncias duas,
Caryophyllorum

Nucis moschatæ
Corticum aurantiorum recentium
ana unciam unam,

Incisa & contusa digerantur per noctem
in

Spiritus vini libris quatuor,
Dein per alembicum, lege artis, insti-
tuatur destillatio, quod destillatum spiri-
tus aromaticus nuncupatur.

℞. Hujus spiritus aromatici libras duas,
Olei caryophyllorum drachmas du-
as,

Macis drachmam unam,
Cinnamomi drachmam semis,
Salis tartari unciam semis,
Spiritus salis armoniaci libram se-
mis,

Incorporentur, & liquor fervetur usui.

*Cephalicus, stomachicus est, & car-
minativus; sanguinem crassum attenuat,
circulationem promovet, & colicam si-
stet.*

LIQUOR TARTARI CON-
CENTRATUS.

℞. Salis tartari libram unam,
Calcis vivæ recentis libras quatuor,
Misceantur, & in furno figulino igne for-
tissimo calcinentur; sal aqua eluatur,
& evaporet ad ficcitatem, reponatur
ad locum humidum, & oleum per deli-
quium fluat.

*Antimonium, aliaque mineralia, abs-
que strepitu hic liquor solvit.*

LIQUOR TARTARI SPLE-
NETICUS.

℞. Tartari crudi
Nitri crystallifati ana libram unam,
Pulverifata bene misceantur, ac deto-
nentur in crucibulo; huic detonato af-
fundantur

Aquæ fontanæ bullientis libræ quatu-
or,

Dissolvantur quotidiana agitatione per
sex dies in loco calido; tum colentur,
colaturæ addatur

Tartari pulverisati libra una,
Stent in ulteriori digestionem per octi-
dum, tandem filtretur liquor.

*In obstructionibus mensium, pancrea-
tis, mesenterii, lienis, & consimilium
partium, eximium est depilativum.*

**LIQUOR, SEU TERRA FO-
LIATA TARTARI, ITEM MARCA-
NUM, SEU MAGISTERIUM TAR-
TARI PURGANS, VEL SAL
ESSENTIALE TARTARI.**

℞. Salis tartari albissimi libram semis,
Aceti destillati libras sex,
Misceantur lenissimo igne, deinde ab-
strahatur acetum per destillationem, vel
evaporet in vase ferreo: postea iterum
materiæ novum acetum affundatur, rur-
sus evaporet, hocque tamdiu continuan-
dum, donec acetum, ut affusum, id
est, æque acidum exhalet, nullus am-
plius affuso aceto audiatur sibilus, & ma-
teria in fundo sit nigricans; tunc signum
est, tartarum esse animatum, & cessan-
dum est ab iterata affusione, & evapo-
ratione. Materia nigra in spiritu vini
solvatur, & per chartam bibulam filtra-
ta lenissimo calore in vasis terreis, aut
vitreis exsiccentur, aut etiam in cucur-
bita spiritus vini abstrahatur; exsiccata
materia iterum spiritu vini solvenda, &
exsiccanda toties, donec materia alba
compareat, & foliorum longe a se invi-
cem diffitorum facie concreseat; facile
hoc sal in aëre liquefcit, hinc etiam ple-
rumque in liquoris forma asservatur.

*Sanguinem depurat, obstructiones tol-
lit, in hydropse, arthritide, calculo, &
omnibus ab obstructione ortis affectibus pro-
dest.*

LIQUOR DE TRIBUS.

℞. Nitri puri uncias quatuor,
Tartari crudi uncias octo,
Misceantur pulverisata, detonentur in
crucibulo tecto, & per horam calcinen-
tur; refrigerata solvantur in

Aquæ fontanæ libris duabus,
Solutioni addantur
Salis armoniaci in aquæ fontanæ libra
semis soluti unciae duæ,
Filtratus fervetur usui liquor.
*Vires in obstructionibus tollendis, &
appetitu excitando exerit, menstruum quo-
que pharmaciæ suppeditat.*

LIQUOR VISCERALIS.

℞. Extracti chamædryos
Cichorei
Trifolii
Martis pomati ana drachmas
tres,
Spiritus nitri dulcis
Essentiæ corticum aurantium tarta-
risatæ ana uncias duas,
Aquæ totius citri uncias sex,
Fiat bona digestio, & filtratio pro li-
quore.

*In obstructionibus hypochondriacis, ca-
chexia, inappetentia, & flatibus conduce-
re solet.*

DE TINCTURIS.
TINCTURA ALOES.

℞. Aloes succotrinæ uncias quatuor,
Spiritus vini tartarisati libram unam,
Extrahatur tinctura.

*Vulnerarium, & mundificans, oppor-
tunum est remedium.*

TINCTURA AMERICANA.

℞. Extracti amaricantis uncias duas,
Salis tartari drachmas duas,
Spiritus nitri dulcis libram unam,
Fiat bona digestio, & extrahatur tinctura.

*In doloribus ventriculi, febribus, inapp-
etentia & consimilibus, egregiam opem
præstat.*

TINCTURA ANODINA.

℞. Laudani cydoniati uncias duas,
Spiritus cydoniorum libram unam,
Extrahatur tinctura, & filtretur.

In vomitu, diarrhœa, rheumatismo & nephritide adbibetur, quamvis & usus externus ad intinctionem sit.

TINCTURA ANTIHYPOCHONDRIACA.

℞. Pulveris radice hellebori nigri uncias duas,

Croci Auftriaci

Nitri

Santali rubri

Salis tartari ana drachmas duas,

Florum hyperici drachmas sex,

Cum spiritus nitri dulcis sufficienti quantitate extrahatur tinctura.

Cujus virtutes ipsa nominis inscriptio manifestat.

TINCTURA ANTIMONII ANISATA.

℞. Antimonii crudi libram unam,

Tartari crudi

Nitri ana uncias novem,

Limaturæ martis libram semis,

Pulverisata & mixta successive infundantur in crucibulum, & calcinentur super ignem per mediam horam; dein effundatur massa in vas martiale, pulverisetur de novo, irroretur statim

Olei anisi uncia una,

Tandem affundantur

Spiritus vini rectificatissimi libræ duæ,

Et extrahatur, lege artis, tinctura.

In obstructionibus tam a viscoso lentore, quam a flatibus ortis, subvenit visceribus internis, discutiendo, resolvendo, & blandissime subducendo.

TINCTURA ANTIMONII CUM LIQUORE NITRI FIXI.

℞. Liquoris nitri fixi, vel
Tartari concentrati, prout lubet,

Mineræ antimonii solaris ana libram unam,

Digerantur invicem sæpius agitando, liquor tinctus decantetur, huicque decantato affundatur

Spiritus vini tartarificati libra una,

Qui subito hanc tincturam attrahet, remanente liquore in suo colore; abstrahatur rursus ad medietatem, vel ultra, ut magis cencentretur, & fervetur usui.

Diaphoreticum est insigne; hinc in inflammationibus, febribus, & consimilibus affectibus, optimo successu adbibetur.

TINCTURA ANTIMONII TARTARISATA.

℞. Antimonii hungarici libram semis,

Salis tartari libram unam,

Pulverisata & mixta fluant in crucibulo, valido igne, per unam horam; deinde materiæ huic adhuc calidæ affundatur spiritus vini alkoholifatus, ad trium digitorum eminentiam, stent per aliquot dies in arena, dein filtretur, & fervetur usui tinctura.

In massa sanguinea depuranda insignis est efficaciæ; hinc quoque hypochondriacis, cachecticis, ictericis, & scabiosis salutaris est.

TINCTURA ANTINEPHRITICA.

℞. Millepedum præparatorum

Fructus cynosbati

Baccarum juniperi ana unciam unam,

Radice barieræ bravæ drachmas sex,

Florum hyperici

Genistæ

Seminis milii' solis

Saxifragiæ ana unciam semis,

Opobalsami unciam unam,

Balsami copayvæ

De Peru nigri

Salis tartari ana unciam semis,

Spiritus falis dulcis

Nitri dulcis ana libram unam,
Hæc, facta digestionem, filtrata fervetur
ufui.

*Virtutes respectu doloris nephritici no-
mini sunt consonæ.*

TINCTURA ANTIPHTHY- SICA.

℞. Salis faturni unciam unam semis,
Vitrioli martis unciam unam,
Terræ foliatæ tartari drachmam u-
nam,

Spiritus vini
Aceti destillati ana libram semis,
Misceantur probe, & stent infusa loco
frigido per aliquot dies, ad extractio-
nem tincturæ filtrandæ.

*In phtysi, hæmophtysi, diarrhæis,
& consimilibus affectibus, uti & sudore
nimio, sperato successu exhibetur.*

TINCTURA APERITIVA DULCIFICANS.

℞. Extracti martialis pomati
Amaricantis ana unciam unam,
Salis tartari drachmas duas,

Spiritus nitri dulcis libram unam,
Digerantur probe, & filtretur tinctura.

*In obstructionibus viscerum reserandis,
& chlorosi tollenda, usus summopere re-
commendatur.*

TINCTURA ARTHRITICA.

℞. Herbæ nasturtii

Beccabungæ

Betonicæ

Fumariæ

Chamædryos

Chamæpityos ana recentium un-
cias sex,

Salviæ

Rorismarini ana recentium uncias
tres,

Lumbricorum terrestrium recentium
libras duas,

De contusis & coquassatis exprimatur fuc-
cus, dein

℞. Radicis Aristolochiæ rotundæ

Vincetoxici

Bardanæ

Hermodytylorum ana uncias qua-
tuor,

Pinastrorum spiritu vini irroratorum
uncias sex,

Fiat fortis decoctio in aqua fontana, co-
letur, hæc colatura mixta cum succo ex-
presso inspissetur ad mollioris extracti
consistentiam, postea

Spiritus cochleariæ sufficienti quan-
titate,

Extrahatur tinctura, quæ filtretur,

*In scorbuto, nephritide, contractura,
& doloribus articulorum, perutilis existit.*

TINCTURA AURI

℞. Auri foliati unciam semis,

Spiritus salis, quantum pro solutio-
ne sufficit,

Abstrahatur spiritus ad spissitudinem re-
affandatur

Aquæ pluvialis destillatæ libra una,

Abstrahatur rursus ad ficcitatem, tan-
dem affundantur

Spiritus vini alkoholifati uncias qua-
tuor,

Stent per aliquot horas in digestionem, ex-
trahatur tinctura servanda ufui.

*Hæc tinctura virtutes possidet cordiales,
diaphoreticas, humores, malignos depellen-
tes, & spiritus tam vitales, quam anima-
les, & naturales confortantes.*

TINCTURA BALSAMICA.

℞. Balsami copayviæ uncias tres,

Peruviani nigri,

Opobalsami veri ana unciam unam
semis,

Granorum gummi ammoniaci pulve-
rifatorum unciam unam,

Salis tartari unciam semis,

Misceantur cum

Spi-

Spiritus vini rectificatissimi libra una
femis,
Digerantur per octiduum lenissimo igne,
omnibus solutis filtretur tinctura.

In gonorrhœa, aliisque venereis ulceribus, bono successu adhibetur.

TINCTURA BENZOES.

℞. Benzoës uncias tres,
Styracis calamitæ unciam unam femis,
Spiritus vini rectificatissimi libras duas,
Digerantur vitro clauso ad saturatam tincturæ extractionem, dein filtretur.

Cosmeticum est insigne, si aquæ instilletur; confert quoque asthmaticis.

TINCTURA BEZOARDICA.

℞. Corticum citri exteriorum recentium
Baccarum juniperi
Costi electi
Radici zedoariæ ana uncias duas,
Serpentariæ virginianæ
Angelicæ
Pimpinellæ
Valerianæ veræ
Vincetoxici
Calami aromatici
Santali rubri ana unciam unam,
Myrrhæ rubræ uncias tres,
Herbæ scordii unciam unam femis,
Melissæ
Millefolii
Rutæ ana unciam femis,
Theriacæ optimæ libram unam femis
Spiritus sambuci libras octo,
Incisa & contusa digerantur, dein addatur
Spiritus tartari rectificati libra una,
Vitrioli
Camphoræ ana uncia una,
Misceantur, & digerantur invicem per octiduum, demum exprimatur, & filtretur tinctura usui servanda.

Virtutes sunt alexipharmacæ, & in febribus tam continuis, quam intermittentibus proficiuæ, sudorem & urinam moventes, obstructions & flatus dispellentes.

TINCTURA CORALLIORUM CUM SPIRITU PANIS.

℞. Coralliorum rubrorum, grosso modo contusorum, uncias quatuor,

Affundatur spiritus panis rectificatus, ad quatuor digitorum eminentiam, stent in digestionem ad extractionem: filtretur, & filtratio inspissetur ad mellaginem, affundendo

Spiritus vini libram femis,
Fiat duplex abstractio ad mellaginem, ob spiritus panis foetorem, tandem Extrahatur tinctura, quæ filtretur.

Spiritus vini alkoholifati unciis quatuor.

Ita etiam paratur

Tinctura coralliorum cum spiritu e corde cervi,
Eadem cum spiritu mellis,
Cum spiritu veneris,
Cum spiritu visci quercini
Et consimilibus spiritibus.

TINCTURA CORALLIORUM CUM SUCCO CITRI.

℞. Coralliorum rubrorum, grosso modo contusorum, quantum placet,

Affundatur succus citri, ad quatuor digitorum eminentiam, stent in digestionem ad extractionem tincturæ: dein filtretur, filtratio inspissetur ad mellaginem, & spiritus vini sufficienti quantitate extrahatur tinctura.

Pari modo etiam parari potest tinctura coralliorum ex aliis succis acidis.

Omnes hæ coralliorum tincturæ specificum sunt cordiale; spiritus enim vitales mire confortant, & massam sanguineam depurant, ubi pro varietate menstrui, quoad magis & minus, accidentaliter virtutes variant.

TINCTURA FEBRILIS EX- TEMPORANEA, SEU CA- RYOPHYLLATA.

℞. Pulveris corticis peruviani unciam
unam,
Salis tartari
Liquoris nitri fixi ana drachmam
unam,
Caryophyllorum contusorum nume-
ro tria,

Infundantur in

Aquæ centaurii minoris libra semis,
Digerantur ad extractionem tincturæ,
quæ filtretur.

Virtutes ipsi nomini correspondent.

TINCTURA LACCÆ.

℞. Gummi laccæ subtiliter pulverisati
drachmas sex,
Aluminis crudi drachmas duas,
Mixtis affundatur
Aquæ salviæ
Prunellæ
Cochleariæ ana libra una,

Stent in digestionē, donec perfecte tin-
gantur: filtrentur, & tinctura rubicun-
dissima usui fervetur; cui placet aroma-
tizatio, cum

Caryophyllorum scrupulis duobus,
Ea in infusione fieri poterit.

*In oris scorbuto experimentum est effi-
cax, gingivarum laxitatem, putredinem,
& oris fetorem curat, carnemque amif-
sam reparat, facta sæpius ablutione.*

TINCTURA LUNÆ.

℞. Salis armoniaci uncias sex,
Tartari uncias octo,
Aquæ epilepticæ uncias sex,
Spiritus liliorum convallium
Ceraforum nigrorum
Lavendulæ ana uncias duas,
Mixta destillentur per alembicum ad un-
cias sex.

℞. Hujus liquoris uncias sex,
Lunæ raspatæ finissimæ unciam unam
semis,

Stent in digestionē ad extractionem tin-
cturæ valde cæruleam, quæ filtretur, &
usui fervetur.

*In affectibus capitis & nervorum, ut
epilepsia, & consimilibus, virtutes suas
exercet.*

TINCTURA MARTIS AD- STRINGENS.

℞. Limaturæ chalybis, quantum placet,
vitro largo immissa, humectetur spiritu
veneris; iterum exsicceetur, idque bis
vel ter repetatur, donec limatura in cro-
cum quasi conversa fuerit, cui in pulve-
rem redactæ superaffundatur

Spiritus veneris ad quatuor digi-
torum eminentiam,

Qui prævia digestionē rubicundissimo
colore imbuetur; tinctus spiritus effun-
dendus, & alius de novo superaffunden-
dus, donec nulla rubedo amplius in spi-
ritu appareat: tincturæ omnes collectæ
per arenam in alembico vitreo abstra-
hantur ad debitam crassitiem, quæ porro
cum spiritu vini extrahenda, filtranda,
& ad oleositatem, seu liquorem rubicun-
dissimum, per destillationem, vel abstra-
ctionem, reducenda est.

*In fluxu hepatico, nimis diarrhæis, dy-
senteria, nimio menstruo, ac hæmorrhoidali
fluxu, ob virtutem adstringentem adhibe-
tur.*

TINCTURA MARTIS APE- RTIVA, SEU EX VITRIO- LO MARTIS.

℞. Terræ foliatæ tartari
Vitrioli martis optime siccati ana un-
cias quatuor,
Spiritus vini rectificatissimi libras
duas,
Seorsim pulverisata misceantur, & loco
humido extrahatur, lege artis, tinctura.

Vires

Vires in obstructionibus hypochondriorum, mesenterii, pancreatis, mensium suppressione, morbo virgineo & cachexia sunt celebres, teste laudatissimo nostro Zwelfero.

TINCTURA MARTIS APERITIVA HELLEBORATA.

℞. Tincturæ martis tartarifatæ uncias sex,
Extracti hellebori nigri drachmas sex,

Misceantur, & digerantur per aliquot dies, dein filtretur.

Usus hujus tincturæ est in contumacioribus obstructionibus, ut & in hydropse.

TINCTURA MARTIS CUM SUCCO POMORUM.

℞. Limaturæ martis libras duas,
Irroretur olei tartari sufficienti quantitate, & addantur post viginti quatuor horas

Succi pomorum redolentium recentiter expressi libræ sex,
Stent per aliquot dies in digestionem, sæpius agitando, dein per subtile linteum liquor coletur, & novus affundatur succus; digestionem per aliquot dies, & agitationem rursus peracta, tinctum decantetur, succi imprægnati misceantur, & exhalent ad medietatem, & ultra, ut tinctura durabilior & penetrantior fiat, tum

℞. Hujus tincturæ partes sex,
Spiritus vini partem unam,
Misceantur, digerantur, filtrentur & servetur tinctura usui.

Crassos, serosos, acres, scorbuticosque humores sanguini admixtos incidit & resolvit, affectibus splenicis, & inordinatis mensibus opitulatur.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA.

℞. Limaturæ martis
Tartari crudi pulverisati ana libram unam,

Coquantur cum

Aquæ fontanæ sufficienti quantitate
Per plures horas continuo agitando, usque ad mellaginem, cui postea affundatur spiritus vini sufficiens quantitas, ne nimis diluta tinctura fiat; filtretur, & usui servetur tinctura.

Virtutes sunt insignes cachecticis, hydropicis, ictericis, mensium & hæmorrhoidum obstructioni obnoxiiis, mediante respiratione.

TINCTURA METALLORUM.

℞. Limaturæ solis

Lunæ

Martis

Pulveris cinnabaris nativæ ana unciam semis,

Antimonii crudi libram unam,

Salis tartari libras duas,

Indantur crucibulo, ut massa invicem fluat, quæ effundatur in conum fusorium, ut fiat regulus, qui pulverisetur, & adhuc calente affundatur spiritus vini rectificatissimus ad extrahendam tincturam.

In obstructionibus viscerum internarum reserandis, depurando sanguine, vermibus quoque necandis & pellendis, vires exercet.

TINCTURA PROPRIETATIS.

℞. Spiritus anisi uncias sedecim,
Elixirii proprietatis unciam unam,
Confectionis alkermes incompletæ unciam semis,
Florum tunicæ rubrorum drachmam unam,

Mixta digerantur, usque dum spiritus anisi saturato rubore imbutus fuerit, tum filtretur, & tinctura usui servetur.

In asthma, cardialgia, inappetentia, melancholia, & reliquis a causa frigida ortis ventriculi affectibus auxilio est.

TINCTURA RHABARBARI.

℞. Rhabarbari alexandrini unciam semis,
Salis tartari drachmas duas,
Contusa radix cum sale misceatur, tum
affundatur

Aquæ cichorei libra semis,
Et subito extrahetur tinctura lutea: stet
per unam alteramve horam in digestio-
ne, tum filtretur extracta rhei anima, &
fervetur ufui.

*Sanguinem mundificat, & obstructio-
nes mesenterii præcavet, referente Rolfincio.*

TINCTURA STOMA-
CHICA.

℞. Croci Austriaci
Aloes succotrinæ
Myrrhæ electæ
Florum tunicæ ana drachmas duas,
Corticum aurantiorum exteriorum
Radicis galangæ ana drachmas sex,
Confectionis alkermes incompletæ
unciam unam,

Incisa misceantur, & affundatur

Aquæ, seu elixirii vitæ sine saccha-
ro parati, libra una semis

Spiritus vitrioli drachma una,
Stent in vitro bene clauso ad tincturæ
extractionem, quæ filtretur, & ufui ser-
vetur; si completa fors desideretur hæc
tinctura, prioribus addi possunt

Essentiæ ambraë liquidæ drachmæ
duæ,

Et habebitur intentum.

*Virtutes sunt cordiales, stomachicæ,
cruditates ventriculi incidentes & attenuan-
tes, nec non appetitum excitantes.*

TINCTURA TARTARI
COMPOSITA, SEU PANA-
CEA TARTAREA LIQUIDA.

℞. Tartari crudi pulverisati libras duo-
decim,

Ligni guajaci libras quatuor semis,
Sassafras,

Radicis sarsaparillæ ana libram unam
semis,

Chinæ libram semis,

Concisa & contusa indantur retortæ vi-
treæ, destillando per gradus; liquor se-
paretur ab oleo foetido, & in eo liquore
infundantur

CrySTALLORUM tartari libra semis,

Rasuræ ligni sancti

Corticis ejusdem ana unciaë qua-
tuor,

Ligni sassafras

Fraxini

Radicis sarsaparillæ ana uncia
una semis,

Chinæ unciaë duæ semis,

Santali rubri uncia una,

Spiritus vitrioli drachmæ tres,

Stent omnia per aliquot dies in digestio-
ne; tum exprimantur, & filtretur tin-
ctura.

*In defluxionibus catarrhosis, artbritide,
gonorrhœa, aliisque venereis affectibus, in-
signe est dulcificans.*

TINCTURA TARTARI
SIMPLEX.

℞. Salis tartari, quantum placet, funda-
tur in valido crucibulo, igne intenso, &
fluat, donec rubeo-cæruleum colorem
contrahat: dein effundatur in mortarium
ferreum calefactum, & pulverifetur,
tum indatur phiolæ calefactæ, & affun-
datur spiritus vini rectificatissimus, ad tri-
um digitorum eminentiam; digeratur in
arena sæpius agitando, ut spiritus rubi-
cundo colore tingatur, qui decantetur,
filtretur, & fervetur.

*In scorbuto, hypochondriaca passione,
hydrope, aliisque obstructionibus viscerum
internorum confert, & urinam pellit.*

TINCTURA TARTARI
CUM AURANTIIS.

℞. Tincturæ tartari simplicis libram u-
nam,

Infun-

Infundantur in ea

Flavedinis corticum aurantium
amarorum unciae duae,

Fiat super novos cortices duplex infusio, fortis expressio, filtratio, & servetur usui.

Ad obstructions viscerum incidendas, renes & vesicam depurandos, appetitum excitandum, & humores serosos, ac flatu ventriculi discutiendos, proficue confert.

TINCTURA DE TRIBUS.

℞. Tincturae stomachicae

Martis cum succo pomorum
Essentiae trifolii fibrini ana uncias quatuor,

Misceantur, & digerantur per octiduum: filtretur, & usui servetur tinctura.

In obstructionibus reserandis, & ventriculo confortando, virtutes exercet.

TINCTURA TROCHISCORUM.

℞. Specierum trochiscorum de Myrrha

Abfynthio

Eupatorio

Rhabarbaro

Capparibus

Dialaccæ

Diacurcumæ ana unciam semis,

Affundantur

Spiritus vini tartarifati libræ duæ,
Extrahatur tinctura per trium dierum digestionem, dein filtratæ addatur

Spiritus falis armoniaci volatilis martialis libra semis.

In cachexia, suppressione mensium, obstructionibus, tympanitide, & melancholia, reserando insignium est virium.

CLASSIS OCTAVA

DE

EMPLASTRIS.

EMPLASTRUM CONTRA ABORTUM UMBILICO APPLICANDUM.

℞. Mastichis

Mumiæ

Olibani

Gummi arabici

Tragacanthi

Florum balauftiæ

Rosarum ana unciam unam,

Sanguinis draconis

Boli armenæ

Lapidis hæmatitis ana unciam semis,

Pulverisata misceantur, & cum

Ceræ citrinæ

Resinæ ana libra una

Liquatis fiat emplastrum, & exinde formantur magdaliones.

Usus in denominatione indicatur.

EMPLASTRUM CONTRA ABORTUM LUMBIS APPLICANDUM.

℞. Emplastri præcedentis libram unam,
Unguenti comitissæ unciam unam semis,

Misceantur, & fiat emplastrum.

Cujus virtutes nomen indicat.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

℞. Olei olivarum

Cerussæ ana libras sex,
Instilletur sub coctione modicum aceti
destillati, & coquantur ad debitam con-
sistentiam, ut fiat emplastrum.

*Impetiginibus, & tenuibus cutis exul-
cerationibus subvenit.*

EMPLASTRUM DE AM- MONIACO.

℞. Unguenti de althæa libram semis,
Ceræ citrinæ libram unam,
Emplastri de meliloto
Gummi ammoniaci ana uncias qua-
tuor,
Galbani
Bdellii ana unciam unam,
Resinæ pini uncias quatuor semis,
Terebinthinæ claræ
Pulveris radicis ireos florentinæ
Bryoniæ ana unciam unam
semis,

Misceantur, & fiat emplastrum; unguen-
tum, ceram, refinam & emplastrum le-
niter liquando, gummi ammoniacum, &
galbanum in terebinthina solvendo, tan-
dem bdellium & pulveres radicum ad-
dendo.

*In affectibus externis concoctionem &
digestionem promovet, inflammationes tol-
lit, indurata emollit, ulcera abstergit, &
consolidat.*

EMPLASTRUM DE BAC- CIS LAURI.

℞. Baccarum lauri libram unam,
Thuris
Mastichis
Myrrhæ rubræ
Cyperii rotundi
Costi dulcis
Olei laurini
Terebinthinæ claræ ana libram semis,
Ceræ citrinæ libram unam semis,
Fiat, lege artis, emplastrum; oleum, te-
rebinthinam & ceram invicem liquando,
& facta ab igne remotione, cetera ad-
miscendo.

*Ventriculi, intestinorum, hepatis, re-
num, vesicæ, uteri, & consitarum parti-
um affectus a flatibus ortos profligat, &
hydropi medetur.*

EMPLASTRUM DE BETO- NICA.

℞. Terebinthinæ claræ
Resinæ pini
Ceræ citrinæ ana uncias octo,
Pulveris betonice uncias quatuor,
Mastichis
Thuris
Mumiæ ana unciam unam,
Solvatur cera cum refina; dein terebin-
thina, & reliqui pulveres admisceantur,
ut fiat emplastrum.

*Ad dolores capitis sedandos, varios-
que ibi stagnantes humores exsiccandos,
salubre est emplastrum.*

EMPLASTRUM CATA- GMATICUM, SIVE AD OS- SIUM FRACTURAS.

℞. Resinæ libras tres,
Ceræ citrinæ libram unam,
Terebinthinæ libram semis,
Pulveris radicis consolidæ majoris
uncias quinque,
Barbæ caprinæ un-
cias tres,
Boli armenæ uncias sex,
Lapidis hæmatitis unciam unam,
Misceantur, & fiat emplastrum.

*Usus in ipsa nominis significatione com-
prehenditur.*

EMPLASTRUM DE CICU- TA.

℞. Succii cicutæ ex tota planta expres-
si libras duas,
Olei capparum libram unam,
Coquantur ad aquositatis consumptionem,
dein addantur
Ceræ citrinæ libra una semis,
Pulve-

Pulveris cicutæ libra semis,
Gummi ammoniaci, aceto soluti &
inspissati, uncia tres,
Et fiat emplastrum.

In scirrbo & tumoribus duris, præcipue lienis, præstans est, aperit enim, emollit, & simul roborat.

EMPLASTRUM CITRINUM.

℞. Terebinthinæ libram unam,
Refinæ libram unam semis,
Ceræ citrinæ libras tres,
Omnia invicem liquando fiat emplastrum.

Vulneribus & exulcerationibus recentibus medetur, ea cicatrizando, & inflammationes præcavendo.

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS.

℞. Crustæ panis tostæ, & per mediam horam in aceto rosaceo maceratæ, uncias octo,
Pulveris mastichis
Menthæ
Nucis moschatæ ana unciam unam,
Olei mastichini
Cydoniorum
Terebinthinæ ana uncias duas,
Ceræ uncias octo,
Ceræ, terebinthinæ, & oleis invicem liquefactis, crusta panis & reliqui pulveres admisceantur, & dein fiat emplastrum.

Vomitionibus puerorum, iisque, quorum concoctrix ventriculi facultas debilitata est, summe confert.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

℞. Olei hyperici libram unam semis,
Ceræ citrinæ libras duas semis,

Boli armenæ
Minii rubri ana uncias octo,
Thuris
Mastichis ana unciam unam,
Camphoræ unciam semis,
Misceantur, ut fiat, lege artis, emplastrum.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM VIRIDE.

℞. Ceræ citrinæ
Refinæ ana uncias octo,
Sevi hircini
Terebinthinæ claræ
Pulveris herbæ alchimillæ ana libram semis,
Misceantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

Utrumque hoc emplastrum symptomata vulnerum, ut inflammationes & defluxiones, ad partem affectam præcavet, partesque roborat.

EMPLASTRUM DIABOTANUM.

℞. Succis radicis & foliorum enulæ campanæ
Bardanæ
Petasitidis
Chamæpityos
Levistici
Raphani rustici
Cucumeris agrestis
Scrophulariæ
Gratiolæ
Chelidonæ minoris ana uncias tres,
Sedi minoris libram unam,
Chelidonæ majoris
Hormini
Cicutæ ana libras duas,
Misceantur, & coquantur ad consumptionem medietatis, addendo
Olei euphorbii
Lumbricorum terrestrium
Lithargyrii aurei ana libras duas,

Coquantur assidue movendo spatula, ad emplastri consistentiam, dein in illis liquefiant.

Ceræ flavæ

Picis nigræ ana libra una.

Terebinthinæ claræ libra semis,

Bituminis judaici uncia quatuor,

Styracis liquidæ uncia duæ,

Ab igne remotis & semirefrigeratis immisceantur

Gummi ammoniaci

Galbani

Opopanacis

Sagapeni ana aceto solutorum
uncia una semis,

Pulveris gummi tacamahacæ uncia
duæ,

Bdellii

Olibani

Mastichis

Baccarum lauri

Sulphuris vivi ana uncia una se-
mis,

Radicis ireos florentinæ

Cyclaminis

Afari

Hellebori albi

Aristolochiæ longæ

Rotundæ

Seminis angelicæ

Cumini ana uncias semis,

Olei de lateribus uncia duæ,

Camphoræ oleo caryophyllorum
solutæ uncia semis,

Misceantur omnia exacte, ut, lege ar-
tis, fiat emplastrum.

*Virtutes pro tumoribus pituitosis,
glandulosis & scirrhis digerendis, &
resolvendis, vegetabilia ingredientia sup-
peditant.*

EMPLASTRUM DIACHY- LUM CUM GUMMATI- BUS.

℞. Emplastri diachyli simplicis uncias vi-
ginti

Gummi galbani

Ammoniaci ana unciam unam,

Opopanacis

Sagapeni

Radicis ireos florentinæ pulverisatæ
ana unciam semis,

Terebinthinæ

Refinæ

Ceræ ana unciam unam,

Olei chamæmeli uncias duas,

Misceantur, & fiat, lege artis, empla-
strum.

*Præstantissimum est emolliens, conco-
quendo, maturando, & digerendo.*

EMPLASTRUM DIACHY- LUM SIMPLEX.

℞. Mucilaginis seminis fœni græci
Lini

Radicis althææ ana libram un-
am,

Olei olivarum libras tres,

Lithargyrii libram unam semis,

Coquantur omnia leni calore, continua-
ta agitatione, usque ad humidi consum-
tionem, & sic fiat emplastrum.

*Tumores molliores facile resolvit, &
vel dissipat, vel ad maturationem pro-
moveret; vulnera quoque recentia facillime
conglutinat.*

EMPLASTRUM DIAPAL- MÆ.

℞. Axungia porci veteris, a membra-
nis depurgatæ, libras
duas,

Olei palmarum

Lithargyrii triti ana libras tres,

Vitrioli albi aqua soluti uncias qua-
tuor,

Axungia, oleum, & lithargyrium, co-
quantur lento igne, ad consistentiam,
inspergendo successive vitriolum dissolu-
tum, fiatque, lege artis, emplastrum.

*Ad ulcera dyssepulotica, edemata,
morbos articularum, bubones, ambusta,
contusiones, ossium fracturas, & rheu-
ma-*

matissimos valet; fonticulos pariter nec sordescere, nec excrescere sinit.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

℞. Cerae flavæ libram unam,
Colophonæ
Bdellii
Terebinthinæ claræ ana uncias quatuor,
Succini citrini uncias tres,
Gummi ammoniaci præparati uncias duas,
Galbani præparati
Sandaracæ ana unciam unam,
Thuris electi
Mastichis ana unciam semis,
Cera cum colophonia liquetur, & coletur; quibus ab igne remotis & semirefrigeratis ammoniacum, galbanum & terebinthina invicem liquata, ultimo reliqua in pulverem redacta immisceantur, & sic, lege artis, paretur emplastrum.

Pituitam & serum discutit, ac extrahit; hinc in ischio, tumore pedum, parotidibus, tumoribus gallicis, quos suppurare non arridet, bono effectu adhibetur.

EMPLASTRUM DIASULPHURIS.

℞. Balsami sulphuris rulandini
Colophonæ ana uncias duas,
Cerae uncias quatuor,
Myrrhæ pulverisatæ uncias decem,
Prioribus tribus liquatis, & bene mixtis, successive inspergatur myrrha subtilissime pulverisata, & sic fiat emplastrum.

Omnis generis ulcera hoc emplastro curata esse Rulandus perhibet.

EMPLASTRUM DIVINUM.

℞. Lithargyrii aurei pulverisati libram unam semis,
Olei communis libras tres,

Coquantur simul ad emplastri spissitudinem, dein admisceantur

Lapis magnetis præparati libra semis,

Gummi ammoniaci

Galbani

Opopanacis

Bdellii ana uncia tres,

Myrrhæ

Olibani

Mastichis

Viridis æris

Aristolochiæ rotundæ ana uncia semis,

Cerae flavæ uncia octo,

Terebinthinæ uncia quatuor,

Et fiat, lege artis, emplastrum.

Emolliendo, resolvendo, detergendo & confortando, in vulneribus, contusionibus, & tumoribus hoc nomen sortitum est.

EMPLASTRUM FEBRIFUGUM.

℞. Terebinthinæ claræ unciam unam semis,

Leni igne liquefactæ injiciantur

Araneorum vivarum in locis mundis captarum numero quindecim,

Misceantur, & agitentur pistillo, usque dum nihil amplius de araneis conspiciatur, postea addantur

Telarum araneorum, quantum prædictæ aranæ texuerunt,

Pulveris gummi asphalti

Salis armoniaci ana uncia una semis,

Terantur, usque dum refrigerat materia, & justam emplastri consistentiam acquirat, quod cum oleo scorpionum simplici malaxetur.

Usus ejus constituitur in febribus tertianis & quartanis, carpis manuum applicando.

EMPLASTRUM FILII ZACHARIÆ.

℞. Cerae albæ

Sevi cervini ana libram unam,
 Adipis anferis
 Gallinæ ana libram semis,
 Fiat solvendo debita forma, lege artis,
 emplastrum.

*Viscidum & gelatinosum pulmonum
 lentorem ad excreationem resolvit, & do-
 lores sistit.*

EMPLASTRUM AD FON- TICULOS ALBUM.

℞. Cere albissimæ libram semis,
 Sevi cervini uncias quatuor,
 Terebinthinæ claræ unciam unam
 semis,
 Olei rosarum, quantum fatis,
 Misceantur omnia, & fiat, lege artis,
 emplastrum charta subductum, etiam
 sparadrappum dictum.

EMPLASTRUM AD FONTI- CULOS RUBRUM.

℞. Cere flavæ uncias sex,
 Sevi cervini uncias duas,
 Olei liliorum alborum
 Terebinthinæ claræ ana unciam u-
 nam semis,
 Minii uncias quatuor,
 Misceantur omnia, & fiat linteo subdu-
 cto, lege artis, emplastrum.

*Utriusque hujus emplastri vires & u-
 sus ab ipsa denominatione desumi possunt.*

EMPLASTRUM DE GAL- BANO CROCATUM.

℞. Gummi galbani in aceto dissoluti, &
 rursus inspissati uncias
 sex,
 Emplastri diachyli simplicis
 De meliloto ana uncias tres,
 Cere citrinæ uncias duas,
 Terebinthinæ claræ unciam unam,
 Croci Austriaci drachmas sex,
 Misceantur omnia, & fiat justæ confi-
 stentiæ, lege artis, emplastrum.

*Ad emolliendos, & resolvendos duros &
 scirrhusos tumores, dolores a flatibus & causa
 frigida ortos mitigandos, affectusque uteri-
 nos leniendos, a Mynsichto recommendatur.*

EMPLASTRUM DE GAL- BANO, SEU CERATUM MATRICALE.

℞. Galbani in aceto soluti & inspissati un-
 cias novem,
 Terebinthinæ claræ libram unam,
 In hac dissolvantur
 Pulveris tacamahac uncias tres semis,
 Asæ foetidæ uncias tres,
 Gummi animæ uncias duæ semis,
 Cere citrinæ uncias quatuor,
 Liquefcant, & successive adjiciantur
 Pulveris myrrhæ uncias tres,
 Bdellii
 Matricariæ
 Artemisiæ
 Seminis dauci ana uncia una,
 Ut sic fiat emplastrum.

*In uteri affectibus calefacit, flatus tollit,
 doloresque placat, umbilico applicatum.*

EMPLASTRUM GRYSEUM, SEU DE LAPIDE CALAMI- NARI.

℞. Lapidis calminaris præparati uncias
 quatuor,
 Lithargyrii
 Cerussæ ana uncias tres,
 Thuris electi
 Mastichis
 Myrrhæ
 Tutie ana unciam unam,
 Camphoræ oleo liliorum alborum so-
 lutæ unciam semis,
 Terebinthinæ claræ libram semis,
 Cere albæ
 Sevi cervini ana uncias octo,
 Sevo, terebinthina, & cera aliquo-
 liquatis & refrigeratis, reliquorum pul-
 vis successive immittatur, ut fiat empla-
 strum.

Ulcera mundat, siccatur, explet & cicatrizat.

EMPLASTRUM IREATUM.

℞. Emplastri diachyli cum gummatibus
libram semis,
Pulveris radices ireos florentinæ
Seminis cumini ana drachmas
sex,

Cum olei chamæmeli sufficienti quantitate fiat perfecta mixtio, & emplastrum.

Vires sunt in pleuritide emollientes, discutientes pariter flatum, & obstructions resolvunt.

EMPLASTRUM ISCHIATICUM.

℞. Gummi ammoniaci libram unam,
Picis navalis
Cerae citrinæ ana uncias quinque,
Olei spermatis ranarum libram semis,
Terebinthinæ claræ uncias tres,
Pulveris radices ireos florentinæ unciam unam semis,

Redigantur, lege artis, in emplastrum.

Humores ad coxas & vertebrae lumborum delatos discutit, & exsiccatur, sicque ischiaticos dolores mitigat.

EMPLASTRUM AD LUPIAM.

℞. Gallarum turcicarum
Gummi galbani aceto soluti
Viridis æris,
Farinæ frumenti ana unciam unam,
Resinæ uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Misceantur, & redigantur, lege artis, in emplastrum.

Usus innotescit ex ipsa nominis impositione.

EMPLASTRUM MAGNETICUM.

℞. Gummi sagapeni

Ammoniaci

Galbani ana præparatorum uncias tres,

Terebinthinæ claræ

Cerae ana uncias quinque,

Magnetis arsenicalis uncias tres,

Terræ vitrioli lotæ, sive colcotharis edulcorati

Olei succini ana unciam unam,

Gummata cum terebinthina & cera liquefiant, & addendo pulverem magnetis arsenicalis & colcotharis, ac tandem oleum succini fiat, lege artis, emplastrum.

Carbunculos pestilenciales maturat, rumpit, & venenum in se attrahit, merito in hoc casu omnibus reliquis præferendum.

EMPLASTRUM MALACTICUM.

℞. Cerae citrinæ libram unam,
Terebinthinæ claræ uncias quinque,
Sevi cervini
Resinæ ana uncias quatuor,
Gummi ammoniaci
Galbani
Pulveris radices curcumæ
Seminis fœni græci
Lini ana uncias duas,
Radices althææ unciam unam,
Farinæ fabarum
Lipinorum ana unciam unam semis,

Cerae, sevo & resinæ liquefactis, collatis, & semirefrigeratis, pulveres & gummata cum terebinthina liquata immisceantur, ut, lege artis, emplastrum fiat, quod etiam sine gummatibus parari solet.

Duritiem viscerum internorum emollit, ac resolvit, scrophulas quoque ac glandularum obstructions reseruat.

EMPLASTRUM AD MAMILLAS RUBRUM.

℞. Emplastri de mucilaginibus

De minio ana libram semis,
 Pulveris lithargyrii aurei
 Minii ana unciam unam semis,
 Olei liliorum alborum
 Ovorum
 Momordicæ
 Sefami

Butyri recentis
 Spermatidis ceti ana unciam unam,
 Camphoræ unciam semis,
 Misceantur omnia, & fiat emplastrum
 mollioris consistentiæ.

*Ad grumofum lac in uberibus refolven-
 dum, difcutiendum; tumores, rimas &
 inflammationes præcavendas, falubriter ad-
 bibetur.*

EMPLASTRUM DE MELI- LOTO.

℞. Herbarum mililoti uncias ſex,
 Majoranæ
 Abſynthii
 Florum chamæmeli
 Seminis fœni græci
 Baccarum lauri
 Radicis althææ ana drachmas tres,
 Seminis apii
 Cardamomi minoris
 Ireos florentinæ
 Cyperi rotundi
 Spicæ nardi indicæ
 Caſſiæ lignæ
 Seminis ammeos ana drachmam u-
 nam ſemis,
 Gummi ammoniaci drachmas decem,
 Styraçis calamitæ
 Bdellii ana drachmas quinque,
 Terebinthinæ claræ uncias tres,
 Caricarum pinguium numero duode-
 cim,
 Sevi hircini
 Refinæ ana uncias duas ſemis,
 Cerae libram unam,
 Olei majoranæ

Nardini ana unciam unam ſemis,
 Cera cum ſeво & refina liquata ac cola-
 ta miſceatur oleis, quibus ſemirefrigera-
 tis pulveres, dein ſtyrax & ammonia-

cum in terebinthina liquata, ultimo
 ficus in pulpam craſſam redactæ addan-
 tur, & fiat, lege artis, emplastrum.

*Ad inflammationem & tumorem colli,
 inveteratam duritiem hepatis, lienis, ven-
 triculi, aliorumque viſcerum emolliendam
 & relaxandam egregie conducit.*

EMPLASTRUM DE MINIO.

℞. Minii libras duas,
 Olei roſacei uncias viginti,
 Cerae citrinæ uncias quatuor,
 Terebinthinæ claræ uncias duas
 Misceantur, fiatque emplastrum rubrum.

*Virtutes huius emplaftri deprædican-
 tur in vulneribus pectoris, antiquis ulceri-
 bus, præcipue quæ conſolidationem reſpu-
 unt; ſimiliter tumoribus uberum reſolven-
 do ſubvenit.*

EMPLASTRUM DE MUCI- LAGINIBUS.

℞. Olei olivarum cum mucilaginibus ra-
 dicis althææ
 Seminis fœni græci
 Lini ana decocti li-
 bram ſemis,
 Cerae flavæ uncias viginti,
 Gummi ammoniaci
 Galbani
 Opopanacis
 Sagapeni ana aceto ſolutorum un-
 ciam ſemis,
 Terebinthinæ claræ uncias duas,
 Croci Auſtriaci drachmas duas,
 Misceantur, & fiat emplastrum.

*Virtutes ſunt emollientes, digerentes,
 maturantes & ſuppurantes.*

EMPLASTRUM NERVI- NUM.

℞. Radicis rubiæ tinctorum uncias duas
 ſemis,
 Herbarum recentis roriſmarini

Be-

Betonicæ
Summitatum centaurii minoris
Florum chamæmeli
Hyperici
Rosarum ana unciam unam,
Lumbricorum terrestrium recentium
libram semis,

Coquantur in sufficiente quantitate vini,
colaturæ expressæ addatur

Olei olivarum

Lithargyrii ana libra una semis,

Minii libra semis,

Coquantur denuo lento igne ad empla-
stri consistentiam, cui addantur sequen-
tia liquata, & depurata,

Ceræ citrinæ

Terebinthinæ claræ

Resinæ ana libra semis,

Sevi hircini unciae octo,

Gummi elemi unciae duæ semis,

Sagapeni

Ammoniacy

Galbani ana superiori terebinthi-
na solutorum drachmæ
sex,

Pulveris mastichis unciae tres semis,
Et fiat, lege artis, emplastrum.

*Nervosas partes roborat, viscosas
particulas digerit, resolvitque emolliendo.*

EMPLASTRUM NORICUM.

℞. Olei olivarum libras tres,

Minii libram unam semis,

Succi raparum libram unam,

Coquantur invicem ad justam consisten-
tiam, dein addatur

Saponis veneti libra semis,

Camphoræ uncia una semis,

Fiatque, lege artis, emplastrum ad sca-
tulas pro libitu infundendum.

*Roborat nervosas partes, tumores re-
solvit, ulcera exsiccat & cicatrizat.*

EMPLASTRUM ODONTAL- GICUM.

℞. Gummi tacamahacæ uncias duas,

Ladani

Mastichis ana unciam unam,

Olei nucis moschatæ expressi

Balsami indicis nigri

Ceræ citrinæ ana unciam semis,

Succini albi præparati

Pulveris cubebæ ana drachmam
unam,

Castorei drachmam semis,

Misceantur, lege artis, in emplastrum.

*Nuchæ, & pone aures adhibendum no-
minis inscriptioni satisfacit.*

EMPLASTRUM OPODEL- DOCH.

℞. Olei olivarum libras duas,

Lithargyrii libram unam semis,

Coquantur lento igne ad debitam consi-
stentiam, in fine coctionis immiscendo

Ceræ citrinæ libram semis,

Terebinthinæ claræ uncias quatuor,

Olei laurini unciam unam,

Post factam ab igne remotionem, & ali-
qualem refrigerationem, indantur se-
quentia gummata aceto soluta, colata,
& ad justam consistentiam inspissata, cum
reliquis pulveribus, scilicet:

Gummi ammoniaci

Bdellii ana unciae duæ,

Galbani

Opopanacis

Pulveris radicis aristolochiæ rotundæ

Longæ

Lapidis calaminaris

Thuris

Myrrhæ

Mastichis

Tutiæ præparatæ

Terræ vitrioli dulcis ana uncia una,

Sanguinis draconis electi

Croci martis adstringentis ana uncia
semis,

Et fiat, lege artis, emplastrum.

*Ad vulnera recentia sananda, tela,
spicula, cuspides (modo ossibus infixæ non
sint) pilos, & quæ vulnere inciderint, ex-
trahenda applicatur, vulnere quoque tu-
mores, humorumque affluxus repellit, vel
præcavet.*

EMPLASTRUM OXYCRO-
CEUM.

℞ Cerae flavæ
 Refinæ
 Colophoninæ ana libram unam,
 Croci Austriaci
 Terebinthinæ
 Gummi galbani
 Ammoniaci
 Myrrhæ
 Olibani
 Mastichis ana uncias quatuor,
 Cera, refina, & colophonia invicem
 liquentur, & colentur, quibus semirefri-
 geratis galbanum & ammoniacum in ace-
 to soluta, & ad consistentiam cocta, tan-
 dem reliqua in subtilissimum pulverem
 redacta, ultimo crocus vino irroratus
 jungantur, ut fiat, lege artis, emplastrum.

*Ad fracturas ossium mirum conducit,
 dum coalitum promovet, callum auget,
 & humorum affluxiones præcavet.*

EMPLASTRUM PELLE
ARIETINA.

℞ Pellis arietinæ integræ numero u-
 nam,
 Coquatur in aqua fontana, donec in len-
 torem dissolvatur, qui coletur, & ad
 debitam consistentiam inspissetur
 Hujus inspissati libræ duæ,
 Picis nigræ
 Colophoninæ
 Cerae citrinæ ana uncia quatuor
 Invicem liquentur, dein
 Gummi ammoniaci depurati
 Galbani depurati ana uncia semis
 Cum terebinthinæ unciis quatuor liquata
 addatur, postea
 Succi hypocistidis drachmæ sex,
 Opii drachma una
 In aceto dissoluta indantur, demum
 Pulveris radicis aristolochiæ rotundæ
 Consolidæ majoris ana
 uncia semis,
 Lithargyrii
 Lapidis hæmatitis

Sanguinis draconis

Boli armenæ

Mastichis

Mumia

Olibani

Florum rosarum rubrarum

Myrrhæ

Aloes ana drachmæ duæ

Admisceantur, & inde conficiatur, le-
 ge artis, emplastrum.

*Ad membrorum luxationes & herni-
 as bono eventu adhibetur.*

EMPLASTRUM DE RANIS
SINE MERCURIO.

℞ Ranarum viventium numero triginta,
 Lumbricorum terrestrium recentium
 uncias octo,
 Schoenanthi
 Florum stoechadis arabicæ
 Herbæ matricariæ ana unciam unam,
 Croci Austriaci drachmas tres,
 Radicis recentis ebuli

Enulæ ana uncias qua-
 tuor,

Coquantur in vini albi sufficienti quanti-
 tate, ad consumptionem medietatis, co-
 laturæ addantur

Olei chamæmeli

Anethi

Liliorum alborum ana uncia quin-
 que,

Lithargyrii libræ duæ,

Coquantur rursus lento igne ad empla-
 stri consistentiam, in fine dissolvantur in
 eo

Cerae flavæ

Sevi cervini ana libra una,

Terebinthinæ claræ uncia quatuor,
 Styracis liquidæ

Olei laurini ana uncia tres,

Pulveris olibani uncia duæ,

Euphorbii uncia una semis,

Fiat, lege artis, emplastrum; si expe-
 tatur.



EMPLASTRUM DE RANIS
CUM MERCURIO.

℞. Prioris emplastri libram unam,
Mercurii vivi terebinthina extincti
uncias duas,
Misceantur bene pro emplastro.

Commendatur utrumque hoc emplastrum in doloribus artuum, homoplatarum, coxendicum a lue venerea ortis dissipandis; virulentiam enim luis blando sudore extrahit. Quod sine mercurio paratur, dolores a causa frigida ortos tollit.

EMPLASTRUM ADRUPTURAS, SEU HERNIAM.

℞. Refinæ albæ libras duas,
Terebinthinæ claræ libram unam,
Ceræ citrinæ uncias novem,
Dissolvantur invicem lento igne, dein addantur

Pulveris radicis barbæ caprinæ
Consolidæ majoris
Lapidis hæmatitis ana uncias tres,
Sanguinis draconis
Mastichis
Olibani ana uncia una,
Malaxentur cum oleo ad hernias ut fiat, lege artis, emplastrum.

Usus ex denominatione facillimine erit desumendus.

EMPLASTRUM SANTALINUM, ETIAM INCOGNITUM DICTUM.

℞. Olei rosarum uncias quatuor,
Ceræ novæ uncias octo,
Refinæ libram unam,
Santali rubri uncias tres,
Crocii Austriaci unciam semis,
Olibani,
Mastichis
Myrrhæ
Camphoræ ana drachmas tres,
Ceræ cum oleo & refina liquefactæ, collatæ & semirefrigeratæ, santalum & cro-

cus spiritu vini diluta, dein reliqui pulveres immisceantur, ut fiat, lege artis emplastrum.

Hepar roborat, induratum emollit, ejus infarctos humores resolvit, obstructions tollendo.

EMPLASTRUM SAPONIS.

℞. Olei lumbricorum
Rosati ana libram unam,
Pulveris cerussæ albæ
Minii ana uncias octo,
Coquantur sub modica aceti destillati instillatione, ad justam consistentiam, cui adhuc calenti permisceantur

Saponis veneti raspati uncias octo,
Agitentur continuo pistillo ligneo, ad saponis solutionem, dein addatur
Camphoræ in oleo castorei uncia una
femis solutæ uncia una,
Et probe mixtis omnibus fiat emplastrum.

In affectibus podagricis, uti & ad impetigines, aliasque cutis exulcerationes abstergendas adbibetur.

EMPLASTRUM SATURNINUM.

℞. Plumbi usti & loti uncias duas,
Sevi hircini
Ceræ albæ ana uncias quinque,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Lapidis calaminaris
Cerussæ lotæ ana unciam semis,
Nihili albi
Tutiae præparatæ ana drachmas duas,
Myrrhæ
Mastichis
Olibani ana drachmam unam,
Aloes hepaticæ
Nitri depurati
Camphoræ ana drachmam semis,
Ceræ cum sevo hircino & terebinthina liquatæ, & ab igne remotæ, reliqua pulverisata admisceantur, ut fiat, lege artis, emplastrum.

Ad ulcera fœtida & exesa, inflammationes, ambusta, tumores & vulnera, a Mynsichto recommendatur.

EMPLASTRUM SPERMATIS CETI.

℞. Cerae albæ uncias fedecim,
Spermatis ceti uncias octo,
Gummi galbani in vino soluti & inspissati uncias quatuor,
Olei amygdalarum dulcium uncias duas,

Sperma ceti cum oleo solvatur, & lique scat cum cera, semirefrigeratis addatur galbanum, & fiat emplastrum.

Mammis puerperarum non lactantium post partum impositum, & aliquamdiu gestatum, tumores lactis, dolores, scrophulas, imo & strumas tollit; quo affectu & lactantibus confert, tussis quoque asperitatem lenit.

EMPLASTRUM SPERMATIS RANARUM.

℞. Olei spermatis ranarum
Cerussæ albæ ana libras sex,
Coquantur ad consistentiam, inspergendo aceti destillati, quantum fatis, in fine addantur
Camphoræ uncia duæ,
Et sic paretur emplastrum.

In inflammationibus & doloribus, ulceribus antiquis & contumacibus, cum fructu adhibetur.

EMPLASTRUM SPLENETICUM.

℞. Gummi ammoniaci in aceto squillitico soluti libram unam,
Succi tabaci uncias quatuor,
Ebuli
Resinæ pini
Terebinthinæ claræ
Olei de capparibus ana uncias tres,
Cerae uncias sex,

Succi cum oleo coquantur ad humidificationem, quibus cera, resina, & terebinthina liquata & colata, tum ammoniacum solutum & inspissatum addantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

Ad succum melancholicum in liene stagnantem resolvendum, ejusque scirrbum emolliendum & resolvendum, summopere recommendatur.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

℞. Pulveris gummi tacamahacæ
Mastichis ana uncias tres,
Nucis moschatæ
Caryophyllorum
Baccarum lauri
Herbæ absynthii
Menthæ ana unciam unam,
Terebinthinæ claræ uncias quatuor,
Cerae citrinæ libram unam semis,
Olei cydoniorum uncias sex,
Misceantur, lege artis, in emplastrum.

EMPLASTRUM STOMACHICUM PRETIOSUM.

℞. Gummi tacamahacæ
Ladani ana libram unam,
Mastichis electæ uncias quatuor,
Pulveris caryophyllorum unciam unam,
Cerae citrinæ uncias octo,
Olei mastichis
Terebinthinæ claræ ana uncias quatuor,
Malaxentur cum
Balsami peruviani uncia una semis,
Addantur
Olei destillati nucis moschatæ
Menthæ ana drachma una semis,
Fiatque, lege artis, emplastrum.

Utrumque hoc emplastrum in indigestione, diarrhæis, & consimilibus affectibus, ventriculo applicatum confert.

EMPLA-

EMPLASTRUM AD STRUMAS.

- ℞. Emplastri diachyli cum gummatibus
 Gummi galbani aceto soluti ana un-
 cias quatuor,
 Picis navalis
 Pulveris radice scrophulariæ ana un-
 ciam unam,
 Magnetis arsenicalis unciam se-
 mis,
 Florum falis armoniaci martialium
 drachmas tres,
 Misceantur, & fiat emplastrum.

*Cujus virtutes nomen impositum pate-
 facit.*

EMPLASTRUM STYPTI-
CUM.

- ℞. Minii
 Lapidis calaminaris
 Lithargyrii ana uncias octo,
 Mumie
 Magnetis
 Lapidis hæmatitis ana unciam unam
 semis,
 Gummi opopanacis depurati
 Galbani depurati
 Sagapeni depurati
 Ammoniaci depurati
 Bdellii ana uncias tres,
 Succini citrini
 Olibani
 Myrrhæ electæ
 Aloes hepaticæ
 Aristolochiæ rotundæ
 Sanguinis draconis
 Terræ figillatæ rubræ
 Vitrioli albi
 Camphoræ ana unciam unam,
 Florum antimonii
 Croci martis adstringentis ana drach-
 mas duas,
 Olei lini libras duas,
 Olivarum libram unam semis,
 Laurini libram semis,
 Ceræ
 Colophonix ana libram unam,

Terebinthinæ claræ libram semis,
 Oleum lini & olivarum cum lithargyrio
 coquantur; dein addatur lapis calamina-
 ris, postea minium, & coquantur ad de-
 bitam consistentiam: dein addantur ole-
 um laurinum, cera & colophonia, invi-
 cem liquata & colata, & femirefrigera-
 tis admisceantur opopanax, galbanum,
 sagapenum & ammoniacum cum tere-
 binthina soluta, demum reliqui pulveres,
 ultimo camphora.

*Vulnera recentia & ictus celeriter con-
 solidat, affluxiones humorum præcavet: fer-
 rum, lignum, plumbum, aliaque membris
 profundius in hærentia extrahit; ulcera quo-
 que siccant & mundificat, & hæmorrhagias
 sistit, Crollio sic recommendante.*

EMPLASTRUM DE TACA-
MAHACA.

- ℞. Gummi tacamahacæ uncias sex,
 Mastichis uncias duas,
 Styrcis calamitæ unciam unam,
 Olei mastichini unciam unam semis,
 Ceræ citrinæ uncias quatuor,
 Terebinthinæ claræ unciam unam,
 Misceantur probe, & fiat, lege artis, em-
 plastrum.

*Stomachum roborat, appetitum excitat,
 concoctionem promovet, & flatu dispellit.*

EMPLASTRUM TRIA-
PHARMACUM.

- ℞. Minii subtilissime pulverisati
 Aceti rosacei ana libram unam semis,
 Olei rosarum libras duas,
 Coquantur fortiter ad justam consisten-
 tiam, addendo
 Camphoræ unciam unam semis,
 Fiatque, lege artis, emplastrum.

*Ulceræ & fistulas potenter siccant,
 quemadmodum & parotidibus fistulosis
 conducit.*

EMPLASTRUM AD VER-
RUCAS, ET CLAVOS PE-
DUM.

℞. Emplastri diachyli cum gummatibus
uncias tres,
Viridis æris unciam semis,
Salis armoniaci drachmas tres,
Mercurii præcipitati rubri drachmas
duas,
Olei euphorbii, quantum fatis,
Misceantur in emplastrum.

Cujus virtutes inscriptio indicat.

EMPLASTRUM VESICATO-
RIUM.

℞. Cantharidum uncias quatuor,
Olibani
Myrrhæ
Mastichis
Camphoræ ana unciam semis,
Terebinthinæ claræ
Olei rosarum ana uncias duas,
Ceræ citrinæ libram semis,
Liquetur cera & terebinthina cum oleo;
refrigeratis camphora aliquot spiritus vi-

ni guttis trita, tum reliqua pulverifata
addantur.

*Magno in diversis morbis est præsidio;
humores enim peccantes potenter revellit, in
bubonibus, & carbunculis pestilentialibus,
miasmata venenosa ad exteriora provocat.*

EMPLASTRUM AD ULCE-
RA ANTIQUA.

℞. Olei lini libras quinque
Olivarum libram unam,
Minii libras tres,
Coquantur simul ad consistentiam, in fi-
ne addantur
Ceræ citrinæ libræ duæ,
Pulveris radices ireos florentinæ li-
bra semis,
Olibani
Mastichis ana unciae tres,
Camphoræ uncia una semis,
Misceantur, ut fiat, lege artis, empla-
strum.

*Vires ejusdem ab inscriptione desumun-
tur.*

CLASSIS NONA

DE

EXTRACTIS, ET LAUDANIS.

EXTRACTUM AGARICI
COMPOSITUM.

℞. Extracti agarici simplicis uncias duas,
Rhabarbari unciam unam,
Olei macis
Anisi ana guttas decem,
Misceantur pro extracto.

*Pituitam viscidam ac crassam e ventri-
culo, venis mesaraicis, hepate, liene, pul-*

*monibus & utero expurgat, vermesque
intestinorum pellit.*

EXTRACTUM, SEU BALSAMUM ALOES.

℞. Aloes succotrinæ, quantum placet,
Redigatur in pulverem, cui affundatur
aqua pluvialis, ad trium digitorum emi-
nentiam; maceretur in loco calido sæpi-
us

us agitando, donec liquor sufficienter saturatus fuerit, qui per inclinationem decantetur, novaque aqua affundatur, toties repetendo, donec nullus amplius color extrahi appareat; tandem collecti liquores & filtrati, lege artis, ad justam consistentiam inspissentur.

Cruditates, & inde ortas putredines in ventriculo tollit, eundem roborat, alvumque reddit lubricam.

EXTRACTUM AMARICANS.

℞. Radicis & herbæ cichorei
Summitatum chamædryos
Trifolii fibrini
Centaurii minoris
Cardui benedicti
Rhabarbari electi ana libram semis,
Salis tartari unciam semis,
Concisa macerentur invicem in aqua pluviali, addendo in fine (conservationis gratia) vini proportionatam quantitatem, & fiat, lege artis, extractum.

Cujus virtutes in febris depellendis, ventriculo confortando, acrimoniaque subducenda recommendantur.

EXTRACTUM CATHOLICUM.

℞. Colocynthidos uncias tres,
Agarici optimi
Scammonii
Hellebori nigri ana uncias duas,
Aloes succotrinæ uncias quatuor,
Concisa & contusa macerentur sufficienti quantitate spiritus vini, loco calido, per dies aliquot; dein per inclinationem decantetur, residuum exprimatur, a liquore filtrato spiritus abstrahatur, remanentia, lege artis, inspissetur in extractum.

Humores in corpore peccantes universaliter hoc extractum expellit.

EXTRACTUM DIACARTHAMI.

℞. Seminis carthami uncias octo,
Myrobalanorum chebularum uncias sex,
Radicis polypodii uncias quatuor,
Turbith resinosæ
Foliorum fennæ ana uncias tres,
Rhabarbari electi uncias duas,
Agarici albilissimi unciam unam semis,
Zinziberis albi unciam semis,

Incisa & contusa infundantur in spiritus vini sufficienti quantitate per aliquot dies, spiritus tinctus decantetur, & filtretur. Species remanentes ad extrahendas particulas terrestres fortiter cum aqua fontana coquantur, & in hujus decocti colatura clarificata dissolvantur

Mannæ electæ unciae quinque,
Dein inspissetur superior spiritus tinctus cum hoc decocto ad mollioris extracti consistentiam, in fine addendo

Diagrydii sulphurati, oleo amygdalarum dulcium subacti, drachmas decem,

Et sic habetur paratum extractum, portionibus admiscendum; pro pilulis autem omittatur manna, & inspissetur ad durioris consistentiam. Hæc methodus etiam observanda in aliis extractis, quorum ingredientia meris particulis terrestribus constant, ut post infusionem cum spiritu vini factam, remanentes species aqua excoquantur.

Caput, ventriculum, & reliqua viscera deobstruit & mundificat, dum humores serosos blande subducit.

EXTRACTUM EMENAGOGUM.

℞. Extracti sabinae
Matricariæ
Artemisiæ ana unciam unam,
Myrrhæ drachmas duas,
Croci drachmam unam semis,
Castorei drachmam unam,

Fecularum bryoniæ

Florum salis armoniaci martialium
ana drachmam unam se-
mis,

Balsami aloetici unciam unam,
Misceantur probe invicem, & redigan-
tur in extractum.

*Ad menses & secundinam, ut & lo-
chia promovenda, insignis virtutis depre-
henditur.*

EXTRACTUM FEBRIFU- GUM.

℞. Corticis peruviani

Cascarillæ ana uncias quatuor,

Herbæ trifolii fibrini

Centaurii minoris

Radici gentianæ ana uncias duas,

Serpentariæ virginianæ unciam
unam,

Salis tartari unciam semis,

Cum sufficienti quantitate vini fiat, lege
artis, extractum.

Vires ipsi inscriptioni correspondent.

EXTRACTUM HYDRAGO- GUM.

℞. Succi inspissati bryoniæ

Ireos nostratis

Elaterii ana uncias duas,

Liquefiant probe mixta, modica spiri-
tus vini rectificati quantitate, dein ad-
dantur

Magisterii jalappæ oleo amygdala-
rum dulcium subacti

Gummi guttæ ana uncia una,

Tartari vitriolati uncia semis,

Olei anisi drachma una,

Ex quibus mixtis fiat extractum.

*Quod specificas virtutes suas in hydro-
pe & analogis affectibus demonstrat.*

EXTRACTUM, SEU LAU- DANUM CÆSAREUM COMPLETUM, ETIAM NE- PENTHES DICTUM.

℞. Extracti opii correcti uncias tres,

Croci unciam unam,

Croci folis drachmam unam,

Margaritarum orientalium unciam
semis,

Unicornu veri

Coralliorum rubrorum ana drach-
mas duas,

Olei caryophyllorum

Cinnamomi

Macis

Citri

Succini ana scrupulum semis,

Ambraæ gryseæ

Moschi ana drachmam semis,

Misceantur omnia, & fiat, lege artis,
opiatum ad extracti consistentiam.

EXTRACTUM, SEU LAUDA- NUM CÆSAREUM IN- COMPLETUM.

Pariformiter paratur, nisi quod ambra &
moschus omittantur.

*Vires utriusque hujus laudani in affe-
ctibus cerebri & cordis dilaudantur, dum
refocillantibus, & spiritus confortantibus
opus est.*

EXTRACTUM, SEU LAU- DANUM CYDONIATUM.

℞. Succi cydoniorum recenter expressi
libras sex,

Opii crudi in taleolas minimas incisi
libram semis,

Digerantur leni calore ad totalem extra-
ctionem; fecibus dein subsidentibus, li-
quor clarus effundatur, filtretur, inspif-
setur, ex post addatur

Olei destillati cinnamomi

Caryophyllorum

Macis ana scrupulus semis,

Pareturque taliter, lege artis, extractum.

*In vomitu, diarrhæis, & singultu do-
lores lenit, & blande subadstringit.*



EXTRACTUM, SEU LAUDANUM DIURETICUM.

℞. Succī liquiritiæ in aqua alkekengi soluti unciam unam semis,
Baccarum alkekengi
Terebinthinæ coctæ ana unciam semis,
Camphoræ
Crocī Austriaci ana scrupulos quatuor,
Gummi tragacanthi
Mastichis
Laudani opiatī ana drachmam unam semis,
Misceantur, & , lege artis, fiat laudanum.

Miras urinam pellendi vires huic extracto inesse comprehenditur, dolores quoque sistit.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM HYSTERICUM.

℞. Extracti opii unciam semis,
Castorei drachmam unam,
Crocī
Salis perlarum
Coralliorum ana scrupulum unum,
Fecularum bryoniæ drachmam semis,
Olei macis
Menthæ
Rutæ ana guttas sex,
Misceantur, ut fiat laudanum.

Cujus virtutes ab ipso nomine desumendæ sunt.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM OPIATUM COMPLETUM.

℞. Opii thebaici optimi unciam unam,
Succi radicis hyoscyami albi inspissati unciam semis,
Spiritus vini rectificati ad trium digitorum eminentiam,

Digerantur per aliquot dies, sæpius quotidie agitando; tum filtrentur, & abstrahatur lento igne spiritus vini, ut crassamentum in fundo remaneat, cui addantur

Coralliorum rubrorum præparatorum

Margaritarum præparatarum

Succini præparati

Extracti croci

Ambraæ gryseæ ana scrupulus unus,

Moschi orientalis scrupulus semis,

Fiat taliter, lege artis, laudanum.

Stupendum in mitigandis acutissimis doloribus effectum præstat.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM OPIATUM INCOMPLETUM.

Paratur eodem modo, quo præcedens, folis moscho & ambra omissis, polletque iisdem viribus.

EXTRACTUM MARTIS POMATUM.

℞. Tincturæ martis cum succo pomorum factæ, quantum lubet; evaporet, lege artis, leni calore ad extracti consistentiam.

Vires sunt incidentes, attenuantes, crassum viscidumque lentorem resolventes.

EXTRACTUM MAROCOSTINUM.

℞. Aloes succotrinæ uncias duas,
Rhabarbari electi drachmas sex,
Gummi ammoniaci drachmas tres,
Myrrhæ electæ
Costi amari
Agarici ana drachmam unam semis,
Mari veri
Crocī ana drachmam unam,
Incisa & contusa misceantur, & cum spiritus vini sufficienti quantitate fiat extractum.

*Morbis a cruditatibus, corruptione,
& putredine humorum ortis opitulatur.*

EXTRACTUM PANCHY- MAGOGUM.

℞. Scammonei uncias duas,
Rhabarbari electi
Seminis ebuli ana unciam unam se-
mis,
Colocynthidos uncias duas semis,
Agarici albi uncias duas,
Turbith albi
Hermodactylorum ana drachmas de-
cem,
Hellebori nigri unciam unam,
Foliorum fennæ uncias quatuor,
Spiritus vini, quantum satis,
Incisa & confusa misceantur, & infun-
dantur loco calido; tum colentur, &
exprimantur, in expresso dissolvatur
Aloes succotrinæ libra semis,
Filtretur, & spiritum vini abstrahendo
fiat, lege artis, extractum.

*Omnes humores peccantes, & in diffi-
tis membris hærentes, e corpore eliminat.*

EXTRACTUM POLY- CHRESTUM.

℞. Pulpæ colocynthidos uncias quatuor,
drachmas sex,
Turbith uncias quatuor semis
Cardamomi
Cubebæ ana unciam unam,
Incisa infundantur per tres vices in spi-
ritu vini rectificato, abstrahatur spiritus,
& remanentiæ ferventur.
℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias
octo,
Rhabarbari electi uncias novem,
Herbæ epithymi
Spicæ indicæ ana unciam unam,
Crocii Austriaci drachmas duas,
Irrorentur oleo tartari, & aqua fumariz
extrahatur tinctura, toties repetendo,
donec non amplius tingat.
℞. Florum rorismarini
Liliorum convallium

Paralyseos ana drachmas quin-
que,

Corticum citri

Aurantiorum ana drachmas sex,
Specierum pro aqua, seu elixirio
vitæ, libram unam,

Incisa irrorentur oleo tartari, & in vini
& aquæ anatica portione decoquantur,
donec nulla amplius tinctura extrahatur;
in hoc decocto dissolvatur

Aloes rosatæ libra una.

Omnes prænominatæ species remanentes
coquantur de novo, ut prius, & expri-
mantur; in hoc decocto clarificentur

Mannæ electæ uncia septem,

His duobus decoctis leniter ad consisten-
tiam inspissatis, admisceantur successive
superiores extractiones, & addendo seor-
sim pulverifata

Salis absynthii

Coralliorum

Vitrioli martis ad albedinem calcinati

Mastichis electæ

Myrrhæ rubræ ana drachmas sex,

Magisterii scammonii libram semis,

Jalappæ uncias tres,

Tincturæ coralliorum drachmas sex,

Fiat extractum.

Quod extractum, tanquam sibi olim
secretum, in memoriam nobis reliquit
famosus Electoris Palatini Archiater,
tum factus Capucinus R. P. Emericus,
qui hic Viennæ in novi Fori manasterio
14. Augusti anno 1690. supremum diem
obiit.

*Ob insignes virtutes viscera interna ro-
borandi, obstructions, lentoremque impa-
ctum resolvendi, & humores peccantes per
alvum blande subducendi hoc extractum
imposito nomine insignitum est.*

EXTRACTUM THERIACA- LE.

℞. Remanentiæ de spiritu theriacali no-
vus superaffundatur spiritus vini: dige-
ratur, exprimatur, & filtretur; tandem,
lege artis, ad extracti consistentiam re-
ducatur.

Vir-

Virtutes sunt alexipharmacæ, sudorem & urinam moventes, cor autem roborantes.

EXTRACTUM, SEU THERIACA COELESTIS.

℞. Extracti opii uncias sex,
 Croci
 Myrrhæ ana unciam unam,
 Angelicæ
 Imperatoriæ
 Gentianæ
 Aristolochiæ rotundæ
 Tormentillæ
 Calami aromatici
 Zedoariæ
 Cardui benedicti
 Rutæ
 Scordii ana unciam semis,
 Castorei drachmas duas,
 Bezoar orientalis
 Pulveris viperarum ana unciam semis,
 Cornu cervi philosophici
 Cinnabaris antimonii præparatæ ana drachmas sex,
 Succini præparati unciam semis,
 Olei macis
 Nucis moschatæ
 Angelicæ ana destillati drachmam unam,
 Camphoræ drachmas tres,
 Ex his commixtis fiat, cum spiritu theriacali, extractum.

Virtutes sunt anodinæ & diaphoreticæ pluribus in morbis.

EXTRACTA SIMPLICIA IN NOSTRIS OFFICINIS PROSTANT.

Extractum absynthii,
 Agarici,
 Agrimonie,
 Alchimillæ,
 Alkekengi,
 Aloes ligni,
 Angelicæ,

Aristolochiæ rotundæ,
 Artemisiæ,
 Bellidis,
 Bistortæ,
 Calami aromatici,
 Cardui benedicti,
 Cascarillæ,
 Castorei,
 Centaurii minoris,
 Chamædryos,
 Chamæpityos,
 Chelidoniæ,
 Chinæ chinæ,
 Chinæ radices,
 Extractum Cichorei,
 Colocynthidos,
 Croci,
 Doronici,
 Elaterii,
 Enulæ,
 Esulæ,
 Farfaræ,
 Foliorum fennæ,
 Fumariæ,
 Gentianæ,
 Granorum actes,
 Hederæ terrestris,
 Hellebori nigri,
 Hermodactylorum,
 Hyoscyami,
 Jalappæ,
 Imperatoriæ,
 Iridis nostratis,
 Ligni sancti,
 Liliorum convallium,
 Liquiritiæ,
 Matricariæ,
 Mechoacannæ,
 Melissæ,
 Myrrhæ,
 Nicotianæ,
 Opii,
 Papaveris erratici,
 Pimpinellæ,
 Pini,
 Plantaginis,
 Pœoniæ,
 Pulegii,
 Rhabarbari,
 Rutæ,

Sabinæ,
Saponariæ,
Sarsaparillæ,
Sassafras,
Scordii,
Tormentillæ,
Trifolii fibrini,
Turbith,
Valerianæ,
Verbenæ,
Veronicæ,
Virgæ aureæ,
Visci quercini,

Zedoariæ.

Simplicia hæc extracta parantur quædam ex succis herbarum depuratis, quædam per decoctionem aquæ fontanæ; præsertim ea, quæ fiunt ex radicibus & herbis ficcis, addendo semper circa finem proportionatam spiritus vini quantitatem, conservationis gratia; resinosa vero cum spiritu vini binis vicibus extrahuntur, fitque abstractio ad extracti consistentiam, quæ virtutes ingredientibus præferunt,

CLASSIS DECIMA

DE

OLEIS COCTIS,
COMPOSITIS ET SIMPLICIBUS,
OLEIS PER DELIQUIUM, DESTILLATIS ET EXPRESSIS.

OLEA COCTA.

OLEUM ACOUSTICUM
AMBRATUM.

℞. Millepedum vivorum
Cœparum ana unciam unam,
Fellis carpionum recentis
Herbæ rutæ recentis
Majoranæ recentis
Radici cyclaminis ana unciam semis,
Hellebori albi
Castorei ana drachmam unam,
Styracis drachmas duas,
Croci Austriaci drachmam semis,
Olei amygdalarum amararum uncias sex,
Formicarum

Nardini ana uncias quatuor,
Coquantur in
Vini generosi libra semis
Ad consumptionem humidi, colaturæ addantur

Olei anisi
Anthos ana drachma semis,
Ambra scrupuli duo,
Præparatur etiam sine ambra.

In surditate, auditus gravitate, & tinnitu conducit; aurium apostemata rumpit, & ulcera manantia curat.

OLEUM ARANEARUM.

℞. Olei nymphææ
Lumbricorum terrestrium ana uncias sex,

Hy-

Hyperici uncias duas

Foliorum rutæ

Florum sambuci ana recentium un-
ciam unam,

Aceti rosacei

Calendulæ ana uncias tres,

Aranearum crassarum numero qua-
draginta quinque,

Decoquantur omnia ad humidi consum-
tionem: colentur, & exprimantur, in
colatura infundantur rursus

Aranæ crassæ numero viginti quin-
que,

Camphoræ drachma semis,

Digerantur, colentur, & fervetur usui.

*In febribus malignis & petechiis re-
gio cordis & arteriæ ad malignitatem evo-
candam illiniuntur.*

OLEUM DE CAPPARIBUS.

℞. Corticis radicum capparum uncias
tres,

Tamarisci

Foliorum tamarisci

Seminis agni casti

Ceterach

Cyperi rotundi ana drachmas sex,

Rutæ drachmas tres,

Misceantur contusa, & irrorentur aceto,
tum addantur

Olei olivarum libræ tres,

Coquantur ad consumptionem humidi,
colentur, & exprimantur.

*Obstructiones lienis, ejusque duros &
scirrhusos tumores tollit.*

OLEUM CASTOREI.

℞. Castorei unciam semis,

Styracis calamitæ

Gummi galbani

Euphorbii

Cassiae lignæ veræ

Croci Austriaci

Opopanacis

Cubebæ

Spicæ nardi indicæ

Costi ana drachmas duas,

Cyperi rotundi

Schænanthi

Piperis longi

Nigri

Herbæ sabinæ

Radicis pyrethri ana drachmas duas
semis,

Irrorentur vinigenerosi sufficienti quan-
titate, tum addantur

Olei libræ tres,

Et in vase bene clauso per aliquot dies
calore arenæ digerantur, dein coletur
oleum.

*Cerebri, nervorumque affectibus frigi-
dis, tetano, paralyti, convulsionibus, tre-
mori, rigori que febrili subvenit, spina
dorsi illita.*

OLEUM DIACOLOCYN- THIDOS.

℞. Olei absynthii

Rutæ

Fellis bubuli ana uncias quatuor,

Pulpæ colocynthidos

Hellebori nigri ana unciam unam,

Coquantur ad humidi consumptionem, &
lege artis, coletur oleum.

*Umbilico illitum, alvum adstrictam
solvit, vermes pariter necat & subducit.*

OLEUM GONZAGIANUM.

℞. Florum sulphuris uncias tres,

Myrrhæ rubræ

Mumiæ veræ ana unciam unam,

Axungiae serpentum unciam unam se-
mis,

Indantur vasi vitreo, & affundatur ole-
um terebinthinæ, ad trium digitorum
eminentiam, addendo

Olei benzoës destillati drachmas
duas,

Stent per octiduum in digestionem, dein
forti expressione coletur, & fervetur
oleum.

In contusionibus, iisque affectibus, ubi sanguis extravasatus stagnationem procuravit, resolvit, digerit, & ad circulationem reducit.

OLEUM HABACUCINUM.

℞. Herbæ absynthii recentis
 Tamarisci
 Scolopendrii ana uncias duas,
 Radicis dictamni albi
 Gentianæ ana uncias tres,
 Amygdalarum amararum
 Nucleorum persicorum ana unciam
 unam semis,
 Seminis cynæ
 Herbæ corallinæ ana uncias quatuor
 semis,
 Colocynthidos
 Corticum aurantiorum
 Citri ana unciam unam,
 Succu absynthii
 Citri
 Aceti fortis ana uncias quatuor semis,
 Incisa misceantur, & macerentur per
 aliquot dies, dein addantur
 Olei olivarum libræ quinque,
 Fellis taurini numero tria,
 Bulliant ad consumptionem humidita-
 tis, dein admisceantur
 Picis navalis libra semis,
 Aloes succotrinæ uncia duæ,
 Theriacæ andromachi drachmæ de-
 cem,
 Olei spicæ uncia una semis,
 Petræ uncia quatuor,
 His bene solutis & digestis coletur ole-
 um.

*Hoc oleo inuncta regio umbilicalis al-
 vum reddit lubricam, vermes necat, &
 expellit*

OLEUM HEPATICUM RU- BRUM.

℞. Herbæ hepaticæ nobilis
 Matrifylvæ
 Euphrasie palustris cæruleæ
 Florum papaveris erratici ana unci-
 am semis,

Rosarum rubrarum unciam un-
 am,

Herbis sine stipitibus addantur

Radicis anchusæ incisæ, & vino ir-
 roratae, uncia duæ se-
 mis,

Infundantur dein in

Olei olivarum libra una semis,

Dein addatur

Santali rubri pulverisati, prius per
 noctem in aceto vini in-
 fusi, uncia una semis,
 Fricentur in sartagine super ignem, &
 coquantur, fiatque expressio per linte-
 um.

*Inflammationem hepatis mediante inun-
 ctione potenter minuit.*

OLEUM AD HERNIAS.

℞. Lacertarum vivarum numero qua-
 draginta,
 Lumbricorum terrestrium recentium
 libram unam,
 Asellorum recentium uncias tres,
 Florum chamæmeli
 Sambuci ana unciam unam,
 Coquantur ad consumptionem humidi-
 cum
 Axungiae ursi libris duabus,
 Exprimantur fortiter, dein addantur
 Olei ovorum uncia tres,
 Et servetur usui.

Quod herniosis summe proficuum est.

OLEUM HYPERICI.

℞. Florum hyperici, ad maturitatem
 feminis fere accedenti-
 um, contusorum libras
 tres,
 Croci Austriaci scrupulos quatuor,
 Olei clari libras tres,
 Macerentur, tum bulliant ad humidi
 consumptionem, ex post exprimantur;
 expressum, lege artis, commisceatur
 cum

Te-

Terebinthinæ claræ libra una,
Et fervetur usui.

*Dolores artbriticos, podagricos, ischia-
ticos & varicosos calefaciendo mitigat,
nervis & epilepsiæ subvenit, vulnera glu-
tinat, & cicatrizat.*

OLEUM LACERTARUM.

℞. Olei nucum juglandium recenter ex-
pressi libras tres,
Quibus immergantur

Lacertarum viridium numero vigin-
ti quinque,
Suffocentur, & stent per tempus in di-
gestionem solis calore, tum colentur.

*Strumis, scrophulis, & herniis resol-
vendis conducit, capillos quoque auget.*

OLEUM MASTICHINUM AUREUM.

℞. Herbæ rutæ

Menthæ hortensis

Abrotani

Menthæ faracenicæ ana recentium
uncias duas,

Spicæ indicæ unciam semis,

Olei olivarum libras tres,

Incisa coquantur ad humiditatis consum-
tionem, in colatura dissolvatur

Mastichis electæ libra semis,

Dein reiteratæ colaturæ post refrigera-
tionem addatur

Olei destillati nucis moschatæ

Caryophyllorum

Macis

Menthæ ana drachma fe-
mis,

Cinnamomi scrupulus unus,

Misceantur, & fervetur oleum usui.

*Ventriculum & intestina calefacit, con-
coctionem promovet, tormina quoque in
diarrhæis salubriter mitigat.*

OLEUM NARDINUM COM- POSITUM.

℞. Spicæ indicæ uncias tres,

Herbæ majoranæ uncias duas,
Radicis enulæ

Calami aromatici

Cyperi rotundi

Macis

Foliorum lauri

Schænanthi

Cardamomi ana unciam semis,

Contusa misceantur, & affundantur

Vini albi uncia octo,

Post aliqualem macerationem cum

Olei olivarum libris sex

Lege artis, oleum excoquatur, & cole-
tur.

*Cerebri & nervorum affectibus subve-
nit, ventriculum roborat, concoctionem
promovet, & thoracis, ac pulmonum
ulceribus medetur.*

OLEUM SAMPSUCHINUM, SIVE MAJORANÆ COM- POSITUM.

℞. Foliorum majoranæ uncias duas,

Serpilli unciam unam,

Myrti unciam semis,

Menthæ aquaticæ

Abrotani ana drachmas duas,

Cassiae lignæ veræ uncias duas,

Olei olivarum libras tres,

Concisis & contusis affundatur oleum,
& vase bene clauso, solis aut alio calo-
re macerentur per octiduum, dein ex-
primantur.

*Cerebro & nervis prodest, paralyssi
& convulsionibus medetur, spina inuncta,
menses, secundinas & partus promovet,
uteri suffocationi, & scorpionum moribus
opitulatur.*

OLEUM SCORPIONUM MAGNUM.

℞. Summitatum hyperici recentium li-
bram semis,

Herbæ scordii recentis drachmas
sex,

Calaminthæ

Car-

Cardui benedicti ana recentium
 unciam semis,
 Coquantur concisa in
 Olei olivarum libris tribus
 Ad humidi consumptionem, in colatura
 infundantur contusa grosso modo
 Radicis zedoariæ
 Dictamni albi
 Gentianæ
 Aristolochiæ rotundæ ana drach-
 mæ tres,
 Cinnamomi drachmæ sex,
 Schænanthi
 Croci Austriaci ana drachma una,
 Baccarum juniperi
 Styracis
 Benzoes
 Myrrhæ
 Theriacæ
 Mithridatii ana uncia semis,
 Scorpionum vivorum numero tre-
 centi,

Macerentur vase probe clauso; postea
 coletur, & lege artis, exprimatur oleum.

*In febris malignis, peste, ejusque
 bubonibus, uti & morsu animalis vene-
 nati, prodest hoc oleum, si morsui & bu-
 bonibus; in prioribus vero, si pulsibus,
 cordi, & temporibus illinatur.*

OLEUM SCORPIONUM SIM- PLEX.

℞. Scorpionum vivorum numero cen-
 tum,
 Olei amygdalarum amararum libras
 duas,

Macerentur in vase vitreo bene clauso,
 per mensem, loco calido; tum colen-
 tur, & oleum fervetur usui.

*Alexipharmacum deprædicatur pulsi-
 bus & cordi illitum; urinam vero, cal-
 culumque pellit, regioni renum, vesicæ &
 pubis illitum, quamvis pro hoc ultimo af-
 fectu a quibusdam etiam interne adbibetur.*

OLEUM SEPTEM FLO- RUM.

℞. Florum violarum

Sambuci
 Rosarum
 Chamæmeli
 Liliorum alborum
 Verbasci
 Malvæ arboreæ rubræ ana re-
 centium libram semis,

Infundantur singuli flores suo tempore
 in

Olei olivarum libris sex,
 Digerantur tam diu, donec omnes flo-
 res suo tempore collecti fuerint, ut per-
 fecta maceratio fiat; dehinc simul fiat
 decoctio ad humidi consumptionem, & pe-
 racta forti expressione habebitur oleum.

*Anodinum deprædicatur; capitis do-
 lores, phrenesin & vigilias, fronti &
 temporibus impositum mitigat, hypochon-
 driorum, ventriculi, colli & uteri tensio-
 nes relaxat; pleuritidi, tabi & bectica
 medetur.*

OLEUM STOMACHICUM.

℞. Gummi mastichis uncias tres,
 Tacamahacæ
 Ladani ana uncias duas,
 Styracis unciam unam,
 Vini generosi libram semis,
 Olei absynthii libras tres,

Stent in digestionem per viginti quatuor
 horas, dein coquantur, colaturæ adda-
 tur

Olei nucis moschatæ expressi uncia
 una semis,

Et fervetur usui.

*In doloribus ventriculi, flatibus &
 consimilibus affectibus prodest.*

OLEUM VIRIDE.

℞. Herbæ & radicis valerianæ recentis
 Cardui benedicti recentis
 Numulariæ recentis
 Betonicæ
 Anethi

Summitatum hyperici cum floribus
 Centaurii minoris cum floribus

Tri-

Tritici
Baccarum juniperi viridium ana un-
cias duas,
Incisa & contusa suo tempore infundan-
tur in

Vini albi libris sex,
Dein addantur

Olei olivarum libræ duodecim,
Et coquantur ad consumptionem humi-
ditatis, colaturæ admisceantur invicem
soluta

Olibani electi
Mastichis ana libra semis,
Terebinthinæ claræ libra una,
Et sic paretur oleum.

*Ad contusiones, obstructionsque resol-
vendas externo, pulmonum aliorumque vi-
scerum exulcerationes interno usu celebratur.*

DE OLEIS COCTIS SIMPLICIBUS PROSTANT:

Oleum Abrotani,
Absynthii,
Anagallidis,
Anethi,
Chamæmeli,
Cheyrium,
Consolidæ majoris,
Cydoniorum,
Euphorbii,
Formicarum,
Irinum ex radice & floribus,
Liliorum alborum,
Lumbricorum terrestrium,
Majoranæ,
Mastichis,
Menthæ,
Momordicæ,
Myrtillorum,
Nymphææ,
Palmarum,
Ranarum,
Rosarum,
Rutæ
Sambuci,
Saniculæ,
Spermatis ranarum,
Tamarisci,
Verbasci,
Violarum.

Parantur hæc olea simpliciter, lege ar-
tis, cum oleo olivarum, & virtutes sim-
plicium in se continent.

OLEA PER DELIQUUM.

OLEUM MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ pulverisatæ, quantum lu-
bet,

Imponatur albumini ovi cocti adhuc ca-
lido, & reponatur in cellam ad lique-
scendum; vel mixta cum eodem albu-
mine myrrha reponatur supra tabulam
vitream, ut liquecat, & destilletur in
vitrum suppositum.

*Cutis maculas, & luis venereæ sti-
gmata abstergit.*

OLEUM TARTARI.

℞. Tartari calcinati, vel salis tartari,
quantum placuerit,
Fluat per manicam Hippocratis loco
humido, & sic paratum est oleum.

*Digerit, incidit & aperit, hinc hypo-
chondriacis & nephriticis salutare.*

OLEA DESTILLATA.

OLEUM ABROTANI.

℞. Summitatum abrotani ad feminis ma-
turationem accedentium, quantum pla-
cet, incidantur, contendantur, & cum
aqua tepida infundantur, inspergendo
salis communis, quantum fatis; stent in
olla bene tecta per aliquot dies ad ma-
cerationem, tum destillentur per vesi-
cam, & prodibit oleum cum aqua, a
qua oleum separetur.

Eodem modo parantur:

Oleum absynthii,
Chamæmeli,
Chærefolii,

Hyssopi,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Melissæ,
Menthæ,
Origani,
Pulegii,
Rorismarini,
Rosarum veris,
Rutæ,
Sabinæ,
Salviæ,
Satureiæ,
Serpilli,
Spicæ,
Tanaceti,
Thymi.

OLEUM AMMONIACI GUMMI.

℞. Gummi ammoniaci libram unam,
Silicum calcinatorum libram unam
femis,
Destillantur per retortam vitream in are-
na liquore separato; oleum, quod pro-
diit, lege artis, rectificetur.

Simili processu destillantur:

Oleum benzoës,
Galbani,
Fuliginis,
Mastichis,
Myrrhæ,
Olibani,
Opopanacis,
Picis,
Pini,
Sagapeni,
Styracis,
Succini albi,
Citrini.

OLEUM ANETHI EX SEMI- NE.

℞. Seminis anethi libras sex,
Contusa infundantur aqua fontana ad ali-
qualem macerationem, addita salis com-
munis sufficienti quantitate, destilletur

per vesicam, &, lege artis, oleum se-
paretur.

Pari modo solent destillari:

Oleum angelicæ ex semine,
Anisi ex semine,
Carvi ex semine,
Coriandri ex semine,
Cumini ex semine,
Fœniculi ex semine,
Juniperi ex baccis,
Lauri ex baccis,
Nigellæ ex semine,
Petrofelini ex semine.

OLEUM ANTIMONII.

Idem est, quod buthyrum antimonii.

OLEUM AURANTIORUM E CORTICIBUS.

℞. Corticum exteriorum de pomis au-
rantis recentium, & non
putridorum, quantum
placet,

Incidantur, & absque maceratione, quæ
quidem copiosius, sed deterius oleum
suppeditaret; cum aquæ fontanæ suffi-
cienti quantitate destillantur per alembi-
cum, & oleum, lege artis, separetur.

Tali modo paratur

Oleum citri e corticibus.

OLEUM BUXI LIGNI.

℞. Buxi ligni raspati, quantum placet,
Destilletur per retortam, separetur ole-
um a spiritu, & rectificetur.

Hac methodo destillantur:

Oleum guaiaci ex ligno ejus,
Juniperi ex ligno.

OLEUM CALAMI AROMA- TICI.

℞. Radicum calami aromatici, quantum
lubet,

In

Incidentur, & aliquamdiu in aquæ fontanæ sufficienti quantitate macerentur, dein per alembicum convenienti igne destillantur, &, lege artis, oleum separetur.

Pariformiter parantur:

Oleum cardamomi,
Caryophyllorum,
Oleum cinnamomi,
Cubebarum,
Ligni rhodii,
Ligni sassafras,
Macis,
Nucis moschatae,
Piperis,
Zedoariae.

OLEUM CAMPHORÆ

℞. Camphoræ libram semis,
Argillæ libram unam semis,
Misceantur exacte, & in arena leni igne per retortam destillantur, ubi cum phlegmate ascendens oleum, lege artis, separetur. Paratur pro usu externo etiam oleum camphoræ ex camphora soluta in oleo amygdalarum dulcium.

OLEUM CARMINATIVUM.

℞. Olei destillati seminis cumini unciam unam,
Fœniculi
Anisi
Carvi ana drachmas duas,
Anethi
Corticum aurantiorum
Chamæmeli ana drachmam unam,

Misceantur, & usui ferventur.

Hystericas, melancholicas, & hypochondriacas passiones tollit, flatus discutit, dolores quoque ventriculi & intestinorum sedat.

OLEUM CERÆ.

℞. Cerae flavæ puræ libram unam,
Arenæ mundæ libras tres,

Mixta liquefiant, & formentur in globulos, indantur retortæ, dein destillantur; tandem additione cinerum, vel ossium calcinatorum, rectificetur per retortam, &, lege artis, separetur oleum.

Tali norma paratur

Oleum saponis.

OLEUM CORNU CERVINI

℞. Cornuum cervi in frusta concisorum, quantum placet,
Imponantur retortæ terreæ recipiente vitreo munitæ, & igne aperto, per gradus ad ignitionem usque aucto, phlegma, sal volatile, oleum, & spiritus eliciatur, quæ omnia rectificando successive oleum, lege artis, separetur.

Eadem methodo destillantur:

Oleum cranii humani,
Lumbricorum,
Sanguinis humani,
Serpentum,
Viperarum,
Ungulæ alcis.

OLEUM GALBANETUM PARACELSI.

℞. Gummi galbani libram unam,
Olei terebinthinæ claræ libras tres,
Misceantur, digerantur, & destillantur per retortam, destillato addatur
Olei lavendulæ destillati uncia una,
Et fervetur usui.
Cephalicum est, & antinephriticum, contracturis quoque medetur.

OLEUM LOIMICUM.

℞. Olei destillati camphoræ
Succini
Citri ana unciam unam,
Misceantur pro usu.
Virtutes hujus olei in peste, tanquam specifici expertissimi, deprædicat Heinischus.

OLEUM PHILOSOPHORUM, SEU DE LATERIBUS.

℞. Laterum grosso modo contusorum
& ignitorum, quantum
placet,

Olei olivarum, quantum lateres im-
bibere possunt,

Ex retorta, igne aperto, per gradus
aucto, lege artis, destillentur; oleum
prodiens super cineres rectificetur.

*Ad lienis tumores resolvendos, para-
lysim, asthma, & suffocationes hystericas
conducit.*

OLEUM SATURNI.

℞. Salis saturni crySTALLINI uncias octo,
Immittantur phiolæ, & affusis

Olei terebinthinæ claræ libris dua-
bus

Digerantur in arena, tincturaque extra-
hatur, quæ ex retorta igne aperto de-
stillatur, leni in principio igne, do-
nec spiritus terebinthinæ prodierit; mu-
tetur dein recipiens, & ignis, lege ar-
tis, augeatur per gradus, usque dum
totum oleum exierit.

*In cancris, exedentibus, & mali-
gnis ulceribus recommendatur.*

OLEUM SULPHURIS.

℞. Spiritus sulphuris destillatio continu-
etur, ubi ultima ignis tortura oleum pro-
ficietur, advertendo, ut quando spiri-
tus rubeus, id est, oleum venire inci-
pit, prior spiritus antea separetur.

*In peste, asthmate, & pectoris affe-
ctibus conducit.*

In hunc modum etiam paratur

Oleum vitrioli.

OLEUM TARTARI FOETI- DUM.

℞. Tartari albi puri, crassiuscule con-
fracti, quantum placet,

Immittatur in retortam vitream, cujus tertia
pars vacua, maneat, collocetur in arenam,
recipiente fat capaci adaptato, & probe
lutato; ignis per gradus successive in-
tendatur, usque dum spiritus, instar ne-
bularum cum oleo egrediantur, separen-
tur invicem per filtrum prius aqua hume-
ctatum, & super cineres, lege artis,
rectificetur oleum.

Oleum tartari pariter haberi potest
ex fecibus, dum sal volatile tartari
præparatur.

OLEUM TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ lucidæ, quantum lubet,
in

Aquæ fontanæ larga quantitate,
Destilletur ex vesica lento igne, & pro-
dibit phlegma cum oleo, quæ, lege ar-
tis, ab invicem separentur.

*Cuncta hæc olea destillata simpliciora
principalis sui virtutes secumferunt.*

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM.

℞. Amygdalarum amararum non ranci-
darum, quantum placet,
Contundantur minutissime, dein expri-
mantur.

*Oleum hoc attenuat, digerit & incidit:
aurium tinnitum, cutis maculas & asperi-
tates tollit, in stranguria & vermibus pu-
bi illinitur.*

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

Fit eodem modo, quo præcedens, sine
igne.

*Interne recens expressum, & non ran-
cidum, sumitur in pleuritide, nephritide,
colica, stranguria, raucedine, tussi, aliis-
que*

que pectoris affectibus; tormina puerperarum, & recens natorum sistit; adhibetur & in clysteribus ad alvum solvendam, & inveteratas feces emolliendas.

OLEUM HYOSCIAMI SEMINIS.

R. Seminis hyosciami, quantum placet, Contundantur parum, torreatur, & fortiter exprimatur.

Ad dolores sistendos dilaudatum est anodinum.

Eodem modo exprimuntur:

Oleum seminis cannabini,

Seminis lini,

Seminis papaveris albi,

Seminum quatuor frigidorum
majorum,

Seminis sesami,

Seminis sinapis,

Et ex aliis feminibus.

Quæ olea virtutes simplicium æmulantur.

OLEUM NUCLEORUM PERSICORUM.

R. Procedatur hoc oleum exprimendo, uti cum amygdalis factum.

Aurium, hæmorrhoidumque dolores & tumores tollit, assumptum colicæ medetur.

Tali etiam modo parantur:

Oleum nucum avellanarum,

Nucum juglandium,

Quorum virtutes sunt discutientes, colicam sistentes, & cutaneos nævos abstergentes.

OLEUM NUCUM MOSCHATARUM.

R. Nucum moschatarum, quantum lubet,

Optime contundantur, tum vino calido irrorentur, ex quibus dein, dum adhuc calent, lege artis, oleum exprimatur.

Ventriculum inunctum roborat, frigidam & humidam ejus intemperiem corrigit, genitalibus illitum venerem stimulare perhibetur.

OLEUM OVORUM.

R. Ovorum recentium, quantum placet, Coquantur, donec penitus indurentur; dein vitelli ex iis eximantur, & comminuti lentissime assentur in sartagine, donec granulescant; tunc adhuc ferventes, & forti sacculo inclusi exprimantur, ut oleum prodeat.

Convenit in ambustis, herniis, fissuris labiorum, papillarum, manuum, pedum, ani, & doloribus hæmorrhoidum; ad foveas variolantium explendas, cosmeticum quoque dicitur.

CLASSIS UNDECIMA

DE

PILULIS

PILULÆ. DE AGARICO.

R. Agarici trochiscati drachmas sex,
Specierum hieræ picræ unciam unam,

Turbith drachmas decem,

Colocynthidos

Sarcocollæ ana unciam semis,

Radicis ireos

C c 2

Her-

Herbæ marrubii

Myrrhæ rubræ ana drachmas duas,
Ex pulverifatis cum fyrupo de cichoreo,
cum rhabbaro, quantum fatis, massa
pilularis fiat.

*Thoracem a pituita crassa & putrida
liberant, hinc asthmaticis & tussientibus
conducunt.*

PILULÆ AGGREGATIVÆ.

℞. Myrobalanorum citrinarum
Rhabbari ana unciam semis,
Succi inspissati eupatorii
Extracti absynthii ana drachmas tres,
Diagrydii sulphurati drachmas sex,
Myrobalanorum chebularum inda-
rum

Agarici trochiscati

Colocynthidos

Polypodii ana drachmas duas,

Turbith

Aloes ana drachmas sex,

Mastichis

Florum rosarum

Salis gemmæ

Epithimi

Zinziberis

Seminis anisi ana drachmam unam,
Pulverifata misceantur, & cum fyrupo
rosato solutivo fiat massa pilularis.

*Capiti, ventriculo & hepati salutaris,
humores in corpore peccantes educunt, com-
plicatis, & diuturnis quoque febribus me-
dentur.*

PILULÆ ALOEPHANGI- NÆ.

℞. Aloes succo rosarum lotæ uncias
tres,

Cassiae lignæ

Cinnamomi acuti

Nucis moschatæ

Mastichis electæ

Cubearum

Ligni aloes

Radicis liquiritiæ ana drachmam u-
nam,

Rhabbari optimi drachmam unam
semis,

Spicæ indicæ drachmam semis,

Pulverifanda pulverisentur, & miscean-
tur cum fyrupo betonicæ in massam pi-
lularum.

*Ventriculum, cerebrum, & sensoria,
a putridis & viscidis humoribus liberant;
inde ortos dolores sedant, appetitum ex-
citant, concoctionem promovent, & cru-
ditates tollunt.*

PILULÆ ALOES FRAGA- TÆ.

℞. Aloes optimæ succo fragorum solu-
tæ, colatæ, & inspissatæ
unciam unam,

Formentur cum vino pro libitu pilulæ.

PILULÆ ALOES ROSATÆ.

Pari modo parantur cum mucharo rosa-
rum.

PILULÆ ALOES VIOLATÆ.

Eodem modo cum infusione violarum
conficiuntur.

Si quis hujus aloes violatæ unciae uni
addat

Diagrydii sulphurati drachmam u-
nam,

Et formet inde pilulas minimas, habe-
bit eas, quas francofurtenses vulgus no-
minat.

*Hæ quatuor pilularum species lenius
quidem purgant, magis tamen roborant,
cruditates absument, putredines præcavent,
& adstrictam alvum solvunt.*

PILULÆ DE AMMONIACO.

℞. Balsami aloetici uncias quatuor,

Gummi ammoniaci puri, in aceto
squillitico dissoluti, drach-
mas sex,

Myrrhæ electæ unciam semis,

Spe-

Specierum diatrion fantalon
Mastichis ana drachmam unam semis,

Croci

Salis fraxini

Absynthii ana scrupulos duos,
Ex subtilissime pulverifatis cum syrupo
de stœchade fiat massa pilularis.

Feculentam humorum materiam e toto corpore educunt; cachexiam, febresque inveteratas tollunt, & sine molestia purgant.

PILULÆ ANETHINÆ.

℞. Aloes succotrinæ

Diagrydii sulphurati

Trochiscorum alhandal ana uncias
duas,

Magisterii jalappæ unciam unam semis,

Extracti hellebori nigri unciam unam,

Pulverifata misceantur, & cum spiritus
anisi sufficienti quantitate fiat massa pilularis, in fine addendo

Olei anethi destillati drachmam unam semis.

Serosos, biliososque humores ex universo corpore blande educunt; ventriculum & hepar, ut & nervosas partes confortant.

PILULÆ ANGELICÆ.

℞. Aloes succotrinæ libram unam,

Hæc dissolvatur in depuratorum

Succorum cichorei

Fumariz

Rosarum damascenarum ana libra una,

Lento igne ad justam consistentiam inspissetur, tum addantur

Pulveris rhabarbari electi uncia una,

Agarici trochiscati uncia semis,

Cinnamomi electi drachmæ duæ,

Misceantur omnia, ut fiat massa pilularis.

Omnia viscera nobiliora per has pilulas, roborantur, humores pravi corriguntur & blandissime evacuantur.

PILULÆ ANTIPODAGRICÆ.

℞. Pulveris castorei

Radicis aristolochiæ rotundæ veræ

Gummi opopanacis pulverifati

Cerussæ antimonii ana unciam semis,

Extracti chamædryos

Chamæpityos

Centaurii minoris ana drachmas

duas,

Salis succini volatilis

Balsami de Tolu ana drachmas sex,

Cum terebinthinæ claræ, quantum satis, fiat massa pilularis.

Virtutes arthriticæ & antipodagricæ nominis inscriptioni correspondentes deprehenduntur.

PILULÆ ARTHRITICÆ.

℞. Pulveris aristolochiæ rotundæ

Diagrydii sulphurati pineis subacti
ana drachmas quinque,

Refinæ jalappæ pineis, vel oleo
amygdalarum subactæ

Extracti rhabarbari

Tartari vitriolati

Magisterii vitrioli martis ana scrupulos quatuor,

Misceantur, & cum essentia lignorum fiat massa pilularis.

Ad podagricos insultus, arthriticos dolores, & frigidas defluxiones in articulos, optato successu adhibentur.

PILULÆ AUREÆ.

℞. Aloes succotrinæ

Diagrydii sulphurati ana drachmas
quinque,

Florum rosarum rubrarum

Seminis apii ana drachmas duas semis,

Anisi

Fœniculi ana drachmam unam
semis,

Mastichis electæ

Pulpæ colocynthidos
Croci Austriaci ana drachmam unam,
Pulverifata misceantur, & cum
Mellis rosati solutivi, quantum satis,
Fiat massa pilularis.

Cerebrum purgant, oculorum aciem au-
gent; colicæ, nephritidi, & inflammationi-
bus medelam afferunt.

PILULÆ BALSAMICÆ APERITIVÆ.

℞. Extracti rhabarbari simplicis drach-
 mas duas,
 Cardui benedicti
 Centaurii minoris
 Absynthii
 Aloes rosatæ
 Opobalsami
 Pulveris radices pimpinellæ albæ ana
 drachmam unam,
 Arcani duplicati drachmas tres,
 Myrrhæ rubræ electæ
 Olibani electi
 Extracti croci ana scrupulos duos,
 Olei destillati cinnamomi
 Citri veri ana guttas viginti,
 Misceantur, & cum sufficienti quantitate
 essentiae corticum aurantium tartarisa-
 tæ fiat massa pilularis.

Aperientis, incidentis, simulque sto-
machum, & viscera interna roborantis sunt
virtutis.

PILULÆ BALSAMICÆ MORTONIANÆ.

℞. Millepedum præparatorum unciam
 unam semis,
 Gummi ammoniaci in granis pulve-
 rifati drachmas sex,
 Florum benzoin scrupulos octo,
 Extracti croci
 Balsami peruviani nigri ana scrupu-
 los duos,
 Sulphuris anisati, quantum satis,
 Misceantur, & fiat massa pilularis.

In affectibus pectoris & pulmonum,
sero itidem in inferiore ventre contento opi-
tulantur.

PILULÆ BECHERIANÆ.

℞. Extracti scordii
 Angelicæ
 Hellebori nigri
 Millefolii
 Aloes succotrinæ
 Rhabarbari ana drachmam unam
 Succu cochleariæ expressi & inspissa-
 ti drachmas duas,
 Pulveris myrrhæ
 Succini albi præparati
 Radicis pimpinellæ albæ
 Gentianæ ana scrupulum unum,
 Cerussæ antimonii drachmas tres,
 Nitri depurati drachmam unam se-
 mis,
 Cum sufficienti quantitate elixirii pro-
 prietatis, sine acido, fiat massa pilularis,
 & ex hujus scrupulo uno fiant pilulæ nu-
 mero viginti.

Serosos & viscidos humores, glandu-
lis & venis mesaraicis impactos, resolvunt,
attenuant, & blande per alvum subducunt.

PILULÆ BENEDICTÆ FAVENTINI.

℞. Succu liquiritiæ unciam unam,
 Aloes lotæ unciam semis,
 Massæ pilularum de cynoglossa cum
 castoreo drachmas duas,
 Misceantur, & cum syrupi violarum suf-
 ficienti quantitate fiat massa pilularis.

Humores impactos a capite, ventricu-
lo, thorace & nervis resolvunt, & blande
subducunt, doloresque inde ortos mitigant.

PILULÆ BENNONIS.

℞. Aloes succotrinæ unciam semis,
 Myrrhæ rubræ drachmam unam se-
 mis,

Mithri-

Mithridatii
 Theriacæ
 Terræ lemnæ
 Cornu cervi usti præparati ana
 drachmam semis,
 Radicis angelicæ scrupulos duos,
 Confectionis alkermes incompletæ
 Specierum de gemmis frigidis ana
 scrupulum unum,

Misceantur, & fiant cum aqua barbæ caprinæ pilulæ numero centum & triginta.

Præcavent ab apoplexia & peste, item febribus calidis & flatibus, leniter cerebrum, ventriculum & vasa mesaraica purgando, conducunt præcipue hypochondriacis.

PILULÆ CLASSIANÆ.

℞. Aloes succotrinæ uncias octo,
 Pulverifatis addatur
 Radicis aronis recentis & contusæ
 uncia semis,

Affundatur aqua nivis martialis, ad sex digitorum eminentiam; stent in digestionem ad tincturæ extractionem, quæ filtratur, & leni igne evaporet ad extracti consistentiam, ubi cum essentia absynthii fiant pilulæ ex grano uno numero quatuor.

Ad crassos & viscidos humores, e primis viis resolvendos, & subducendos adhibentur.

PILULÆ CLEMENTINÆ.

℞. Croci solis purpurei
 Pulveris viperarum Romanarum
 Magisterii perlarum solubilis
 Coralliorum solubilis
 Croci Austriaci
 Cornu alcis præparati
 Cranii humani præparati ana drachmas sex,
 Opii correcti uncias duas semis,
 Cum sufficienti quantitate tincturæ coralliorum fiat massa pilularis, cui circa finem addantur
 Olei caryophyllorum guttæ triginta,

Formentur ex scrupulo uno pilulæ fedecim, & deargententur.

Virtutes sunt cordiales, cephalicæ, alexipharmacæ & confortantes, hincque in omnibus malignis subveniunt.

PILULÆ COCHLÆ.

℞. Specierum hieræ picræ drachmas decem,
 Trochiscorum alhandali
 Diagrydii sulphurati, pineis subacti,
 ana drachmas tres,
 Stœchadis arabicæ
 Turbith ana drachmas quinque,
 Pulverisentur, & cum syrapi de stœchade, quantum satis, misceantur, ut fiat massa pilularis.

Caput magna efficacia expurgant; crassos, viscosos, frigidosque humores pariter a nervis evacuant.

PILULÆ DE CYNOGLOSSO CATARRHALES.

℞. Radicis cynoglossi
 Seminis hyoscyami
 Opii depurati ana unciam semis,
 Myrrhæ rubræ drachmas sex,
 Thuris drachmas quinque,
 Caryophyllorum
 Cinnamomi
 Styracis calamitæ ana drachmas duas,

Pulverifata misceantur, & cum syrupo e succo violarum, formetur massa pilularis.

Si expetantur

PILULÆ DE CYNOGLOSSO CUM CASTOREO.

Addantur pulverifata
 Croci Austriaci
 Castorei electi ana drachma una semis,
 Et formetur massa pilularis.

Ambæ compositiones catarrhos tenues sistunt, tussim inde ortam sedant, defluxiones ad pulmones intercipiunt, dolores mitigant, & somnum conciliant.

PILULÆ EMMANUELIS.

℞. Aloes succotrinæ uncias tres,
Myrrhæ electæ drachmas tres,
Crocī Austriaci drachmam unam,
Misceantur, & cum mithridatii sufficienti quantitate formetur massa pilularis.

Ventriculum & intestina a vitiosis humoribus & flatibus, blande subducendo, liberant.

PILULÆ FEBRILES ALTERANTES.

℞. Extracti gentianæ
Centaurii minoris
Cardui benedicti
Trifolii fibrini

Florum salis armoniaci martialium
Balsami peruviani ana drachmas duas,

Pulveris corticis peruviani unciam unam,

Misceantur, & cum sufficienti quantitate essentiae trifolii fibrini fiat massa pilularis.

PILULÆ FEBRILES PURGANTES.

℞. Massæ pilularum tartarearum
Schroederi uncias tres,
Extracti gentianæ
Trifolii fibrini ana unciam unam semis,

Pulveris syrri unciam unam,
Misceantur, & cum sufficienti quantitate essentiae centaurii minoris formetur massa pilularis.

Utriusque hujus massæ virtutes ab inscriptione desumere licet.

PILULÆ FOETIDÆ.

℞. Gummi sagapeni
Ammoniaci
Opopanacis
Bdellii
Colocynthidos
Seminis rutæ hortensis
Aloes succotrinæ
Herbæ epithymi ana drachmas quinque,
Turbiti unciam semis,
Scammonii præparati drachmas tres,
Hermodactylorum
Extracti esulæ præparatæ ana drachmas duas,
Zinziberis drachmam unam semis,
Cinnamomi
Spicæ indicæ
Crocī Austriaci
Castorei ana drachmam unam,
Euphorbii scrupulos duos,
Succi matricariæ depurati quantum satis,

Pulverisata misceantur, & cum succo redigantur in massam pilularum.

Viscidam & incrassatam pituitam evacuant: arthriticis, podagricis, torminosis & colicis prosunt: menses, mucosæque uteri impuritates expellunt, & cutis vitia emendant.

PILULÆ FOETUM CORROBORANTES.

℞. Pulveris epileptici Marchionis uncias duas,
Coralliorum rubrorum præparatorum scrupulos octo,
Margaritarum orientalium præparatarum scrupulos quatuor,
Coccionellæ drachmam unam,
Sacchari canarini albissimi unciam unam,

Fiant cum sufficienti quantitate mucilaginis tragacanthi pilulæ grani unius.

Cujus virtutes ipsa nominis insignitio declarat.

PILU.

PILULÆ FRANCOFUR-
TENSES.

Videantur sub aloe violata in hac ipsa classe.

PILULÆ AD GONOR-
RHÆAM.

- ℞. Terebinthinæ coctæ unciam semis,
Succini albi præparati drachmas
duas,
Offis sepia drachmam unam,
Succi liquiritiæ
Gummi guajaci ana scrupulos duos,
Sacchari saturni scrupulum semis,
Balsami de copayva, quantum satis,
Pulverisanda pulverisentur, & miscean-
tur in massam pilularum.

*Virtutes sunt purificantes, & præno-
minatum fluxum abstergendo consolidantes.*

PILULÆ HIERÆ CUM
AGARICO.

- ℞. Specierum hieræ picræ
Agarici trochiscati ana unciam semis,
Aloes unciam unam,
Mellis rosati, quantum satis,
Fiat inde massa pilularis.

*In asthmate, anorexia, aliisque thora-
cis & ventriculi affectibus, crassos & pi-
tuitosos humores resolvunt.*

PILULÆ HYDROPICÆ.

- ℞. Pulveris aloes succotrinæ drachmas
quinque,
Gummi guttæ subtiliter pulverisati,
cum vino dissoluti, &
lævigati
Ammoniaci ana drachmas tres,
Diagrydii sulphurati, pineis subacti,
drachmas duas,
Tartari vitriolati drachmam unam,
Cum syrupi rosati solutivi sufficienti
quantitate fiat massa pilularis.

*Vires ex nomine patent, lympham enim
potenter subducunt, & lienis ac mesenterii
obstructiones resolvunt.*

PILULÆ HYPOCHON-
DRIACÆ.

- ℞. Pilularum tartarearum Schroëderi
Extracti hellebori nigri ana drach-
mas sex,
Rhabarbari
Cardui benedicti
Chamædryos
Gummi ammoniaci
Terræ foliatæ tartari ana drachmam
unam,
Crocii Austriaci scrupulos duos,
Olei stillatitii citri
Fœniculi ana guttas octo,
Pulverisanda pulverisentur, & miscean-
tur, & cum tincturæ martis aperitivæ
sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

*Virtutes in referendis obstructionibus ab
ipsa inscriptione facile desumuntur.*

PILULÆ LUCIS.

- ℞. Herbæ euphrasiæ drachmam unam,
Florum rosarum rubrarum
Violarum
Seminis seseleos massiliotici
Anisi
Fœniculi
Colocynthidos
Turbith
Cubebæ
Nucis moschatæ
Spicæ indicæ
Succini albi
Caryophyllorum
Cinnamomi
Crocii Austriaci
Macis ana drachmam semis,
Agarici
Foliorum sennæ ana drachmas duas,
Rhabarbari unciam semis,
Aloes succotrinæ uncias duas,
Misceantur pulverisata, & excipiantur
succo fœniculi sufficienti quantitate, ut
fiat massa pilularis.

Cerebrum & oculos a pituita liberant, nervorum opticorum obstructions referando, hinc visus aciem intendere dicuntur.

PILULÆ MARTIALES.

℞. Limaturæ martis, aqua falis armoniaci tribus vicibus imprægnatæ, & exsiccatae
Extracti hellebori nigri ana unciam femis,

Trifolii fibrini drachmas tres,
Crocī

Castorei ana scrupulum femis,
Cinnabaris nativæ drachmam unam,
Balsami de Peru nigri drachmam femis,

Fiat cum sufficiente quantitate tincturæ martis pomatæ massa pilularis.

In obstructionibus viscerum referendis, cachexia, ictero & chlorosi tollendis, insignis virtutis deprehenduntur.

PILULÆ MASTICHINÆ.

℞. Mastichis electæ unciam femis,
Agarici albi drachmas tres,
Aloes succotrinæ drachmas decem,
Cum sufficiente quantitate mellis rosati fiat massa pilularis.

PILULÆ MASTICHINÆ BALSAMICÆ.

℞. Granorum mastichis electæ, quantum placet,
Pulverisatis in mortario lapideo, ut fluant, addatur
Opobalsami orientalis veri, quantum satis,
Et inde pilulæ pellucidæ ex aqua calida formentur ad granum unum.

Ambæ compositiones ventriculum ab humida & frigida intemperie præservant, inde ortum dolorem sistunt, cerebrum & oculos confortant, & putridos uteri humores tollunt.

PILULÆ MERCURIALES.

℞. Rhabarbari electi
Diagrydii sulphurati, pineis subacti, ana unciam unam,
Trochiscorum alhandali
Mercurii dulcis ana unciam femis,
Resinæ ligni sancti drachmas duas,
Terebinthinæ lucidæ, quantum satis,
Subtilissime pulverisata misceantur in massam pilularum.

In morbis catarrhosis & venereis massam sanguineam insigniter depurant.

PILULÆ PESTILENTIALES, PRÆSERVATIVÆ, ALIAS SALUTIS DICTÆ.

℞. Aloes succotrinæ unciam unam,
Rhabarbari electi drachmas duas,
Agarici albi
Myrrhæ rubræ
Crocī Austriaci ana drachmam unam,
Radiciis zedoariæ
Gentianæ ana scrupulum unum,
Theriacæ, quantum satis,
Pulverisanda pulverisentur, & misceantur, ut fiat massa pilularum.

PILULÆ PESTILENTIALES RUFFI.

℞. Aloes succotrinæ
Gummi ammoniaci ana unciam unam
Myrrhæ rubræ unciam femis,
Ex pulverisatis fiat cum sufficiente quantitate mithridatii massa pilularis.

Virtutes utriusque compositionis ab ipsa nominis significatione desumuntur.

PILULÆ, SINE QUIBUS ESSE NOLO.

℞. Aloes succotrinæ unciam unam,
drachmas sex,
Diagrydii sulphurati, pineis subacti, drachmas sex,
Rhabarbari electi

Folio-

Foliorum fennæ
 Agarici ana unciam semis,
 Tartari solubilis
 Seminis violarum ana drachmas duas,
 Cuscutæ drachmam unam,
 Ex pulverisatis cum fyrupi fœniculi sufficienti quantitate fiat massa pilularum.

Insignis sunt efficaciæ ad purgandos humores, infestantes superiorem corporis partem; hinc in oculorum suffusione, caligine, auriumque doloribus salubriter adhibentur.

PILULÆ SPLENETICÆ.

℞. Gummi ammoniaci in aceto squillitico soluti
 Aloes fragatæ ana drachmas sex,
 Tartari vitriolati drachmas tres,
 Myrrhæ electæ
 Fecularum bryoniæ ana drachmam unam,
 Extracti rhabarbari drachmas duas,
 Ex pulverisatis fiat massa pilularis.

In affectionibus hypochondriacis, splenicis, mesenterii & pancreatis obstructionibus, ut & mensuris suppressis recommendantur.

PILULÆ DE STYRACE.

℞. Granorum styracis drachmas duas,
 Succī liquiritiæ drachmam unam semis,
 Benzoes
 Olibani
 Myrrhæ
 Extracti opii
 Croci ana drachmam unam,
 Pulverisata misceantur, & cum fyrupi papaveris albi sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

Catarrhum ferinum, tussimque pertinacissimam sistunt, & in immodicis vigiliis somnum blande conciliant.

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

℞. Aloes succotrinæ uncias duas semis,

Succini albi præparati
 Mastichis ana unciam unam,
 Agarici trochiscati drachmas sex,
 Aristolochiæ rotundæ veræ drachmas duas,
 Ex pulverisatis cum fyrupi de betonica sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

Pituitam & bilem a capite revellunt; catarrhis, indeque ortis oculorum, aurium, atque dentium doloribus opitulantur.

PILULÆ TARTAREÆ BONTII.

℞. Gummi ammoniaci, aceto squillitico soluti, unciam unam semis,
 Aloes succotrinæ drachmas tres,
 Tartari vitriolati drachmam semis,
 Pulverisata misceantur, & cum tincturæ tartari sufficienti quantitate fiat massa pilularum.

PILULÆ TARTAREÆ QUERCETANI.

℞. Aloes succotrinæ uncias quatuor,
 Cremoris tartari
 Corticis myrobalanorum citrinarum ana uncias duas,
 Extracti foliorum fennæ drachmas quinque,
 Hellebori nigri
 Turbith ana unciam semis,
 Salis absynthii
 Fraxini ana drachmas duas,
 Cum fyrupi de pomis regis saporis sufficienti quantitate fiat massa pilularis, addendo
 Olei destillati macis
 Cinnamomi
 Caryophyllorum
 Anisi ana scrupulum unum,
 Et servetur usui.

PILULÆ TARTAREÆ SCHROEDERI.

℞. Aloes fragatæ unciam unam,

Gum-

Gummi ammoniaci in granis drachmas tres,

Terræ foliatæ tartari drachmas duas,

Extracti gentianæ drachmam unam semis,

Vitrioli martis ad albedinem, lege artis, calcinati

Essentiæ croci ana drachmam unam,

Fiat cum tincturæ tartari sufficienti quantitate massa pilularum.

Ternæ hæ compositiones, secundum subjectorum diversitatem, magis aut minus, tartaream & mucilaginosam saburram ex infimo ventre subducunt, dum hepatis quoque, lienem & uterum ab ea infarcta liberant.

PILULÆ URBANI, SEU PA-PALES.

℞. Aloes succotrinæ
Rhabarbari electi ana unciam semis,
Myrobalanorum omnium ana,
Seminis anisi
Amomi
Cardamomi
Macis
Nucis moschatæ
Caryophyllorum
Croci Austriaci
Cubebarum
Ligni aloes

Turbith electi

Myrrhæ rubræ

Agarici optimi

Foliorum fennæ orientalium ana drachmam unam,

Pulveriscentur, misceantur, & cum fyrupi rosati solutivi sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

Inserviunt stomacho confortando, item in hydrope, fluxu hepatico, doloribus arthriticis, & catarrhis.

PILULÆ WILDEGANSENSES.

℞. Extracti opii unciam unam,
Cinnabaris nativæ drachmas duas,
Aloes succotrinæ
Pulveris viperarum ana drachmam unam semis,
Extracti myrrhæ rubræ
Croci Austriaci
Magisterii perlarum solubilis
Coralliorum solubilis
Auri fulminantis ana drachmam unam,
Olei caryophyllorum guttas viginti,
Fiat ex permixtis cum sufficienti quantitate tincturæ tartari massa pilularum.

Dolores leniunt, malignitatem expellunt, sanguinem dulcificant, & spiritus roborant.

CLASSIS DUODECIMA

DE

PULVERIBUS COMPOSITIS.

PULVIS CONTRA ABORTUM.

℞. Coccionellæ unciam semis,

Nucis moschatæ drachmas tres,
Radici tormentillæ

Bistortæ ana drachmas duas,

Boli armenæ præparatæ

Mar-

Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparato-
rum
Lapidis hæmatitis præparati ana
scupulos quatuor,
Sacchari perlati unciam unam,
Foliorum auri numero duodecim,
Misceantur omnia subtiliter pulverifata.

*Gravidis abortum timentibus in aqua
destillata convenienti, vel vino generoso,
repetitis vicibus optato successu exhibetur.*

PULVIS ARSORBENS.

℞. Antimonii diaphoretici
Coralliorum rubrorum præparato-
rum
Oculorum cancrorum præparatorum
Matris perlarum præparatæ
Cinnabaris nativæ ana drachmas du-
as,
Vitioli martis grana viginti quatuor,
Extracti opii grana duodecim,
Misceantur exacte in pulverem.

*Sudoriferum est insigne; hinc in affe-
ctione hypochondriaca, lipothymis, palpi-
tatione cordis & consimilibus affectibus
recommendatur a Wedelio.*

PULVIS ALEXIPHARMA- CUS CITRINUS.

℞. Myrrhæ electæ uncias duas,
Florum sulphuris
Nitri antimoniatum ana unciam unam,
Camphoræ drachmas sex,
Pulverifentur singula, & misceantur.

PULVIS ALEXIPHARMA- CUS RUBER.

℞. Terræ figillatæ rubræ
Boli armenæ ana unciam unam,
Corticis exterioris aurantiorum
Citri ana unciam semis,
Radici zedoariæ unciam unam,
Doronici veri
Contrajervæ ana drach-
mas sex,

Myrrhæ lucidæ
Succini albi ana drachmas tres,
Seminis citri excorticati
Rutæ
Aquilegiæ
Croci Austriaci ana drachmas duas,
Macis drachmam unam semis,
Fiat omnium pulvis subtilissimus.

*Virtutes utriusque pulveris in peste,
variolis, aliisque morbis epidemicis, pro
diversitate subjecti, ex nomine dignoscun-
tur.*

PULVIS ANALEPTICUS FRIGIDUS.

℞. Specierum cordialium temperatarum
incompletarum unciam
semis,
De gemmis frigidis drachmas
duas,
Manus Christi simplicis uncias tres,
Foliorum auri numero duodecim,
Argenti numero tria,

Misceantur omnia in pulverem.
Si pulvis hic completus expetatur ad-
dantur

Ambra gryseæ spiritu rosarum solu-
tæ scrupuli duo.

*Ad virium conservationem, earumque
reparationem celebris est efficacia.*

PULVIS ANGLICUS KEN- TLANUS.

℞. Chelarum cancrorum marinorum
Radici contrajervæ
Serpentariæ virginianæ ana un-
ciam unam semis,
Margaritarum præparatarum
Oculorum cancrorum
Coralliorum alborum
Rubrorum ana cum suc-
co limonum simul levi-
gatorum, & ficcatorum
Succini albi præparati
CrySTALLORUM præparatarum
Cornu cervi philosophici ana unci-
am unam,

Pulveris viperarum
 Bezoar occidentalis
 Terræ lemniae ana unciam semis,
 Cerussæ antimonii uncias duas,
 Misceantur omnia exacte in pulverem;
 qui, si completus desideratur, fieri po-
 test addendo

Ambrae gryseæ drachmam unam se-
 mis,

Moschi scrupulum semis.

*Adversus pestem, reliquasque febres
 malignas, efficax est remedium; spiritus
 enim vitales fovet, atque internas putredi-
 nes arcet.*

PULVIS ANODINUS.

℞. Extracti opii drachmas duas,
 Pulveris croci Austriaci
 Cinnabaris nativæ ana drachmam
 unam,
 Coralliorum rubrorum præparato-
 rum unciam unam,
 Misceantur probe in pulverem.

*In nimis vigiliis, & doloribus diu-
 turnis, ut & colicis sistendis, optato suc-
 cessu exhibetur, teste Ludovico.*

PULVIS ANODINUS SOLA- RIS INCOMPLETUS.

℞. Opii correcti unciam semis,
 Bezoar orientalis
 Extracti ligni aloes
 Margaritarum præparatarum ana
 drachmam semis,
 Croci folis scrupulum unum,
 Olei cinnamomi scrupulum semis,
 Succini guttas duas,

Misceantur exacte in pulverem; si ve-
 ro completus expetatur, addantur

Moschi orientalis

Ambrae gryseæ ana grana quinque.

*Isdem, si non potentioribus, cum præ-
 cedente compositione virtutibus pollet.*

PULVIS ANONYMUS.

℞. Seminis papaveris albi

Portulacæ

Malvæ

Gummi arabici

Tragacanthi

Amyli

Cinnamomi ana drachmas duas,

Succi hypocistidis

Boli armenæ præparatæ

Cornu cervi usti præparati

Rasuræ eboris

Fungorum salicis ana drachmam
 unam,

Sacchari candi albi uncias quatuor,
 Misceantur pulverisata pro usu.

*In tabe, phthysi & hæmophthysi, sum-
 mæ est efficaciæ, ulcera pulmonum leniendo,
 abstergendo & glutinando, salsas defluxio-
 nes sistendo, fauciumque asperitatem mi-
 tigando.*

PULVIS ANTI-COLICUS.

℞. Seminis cumini
 Corticum aurantium ana uncias sex,
 Castorei electi unciam unam,
 Olei destillati anisi
 Menthae ana drachmam unam,
 Misceantur exacte trita in pulverem.

*Cujus virtutes nomini imposito abunde
 correspondent.*

PULVIS ANTISPASMO- DICUS.

℞. Concharum præparatarum
 Tartari vitriolati
 Nitri depurati ana drachmas sex,
 Cinnabaris antimonii drachmas tres,
 Pulverisentur singula, & misceantur.

*Refrigerat, sitim sedat, bilem refræ-
 nat, motus convulsivos præcavet, præsen-
 tes sopit.*

PULVIS ARTHRITICUS.

℞. Hermodactylorum
 Turbith optimi

Dia-

Diagrydii sulphurati
Foliorum fennæ electæ
Rasuræ cranii humani
Sacchari finissimi ana unciam unam,
Pulverifatis singulis fiat exacta mixtio.

*Defluxiones ad articulos podagricas
blande & secure resolvit, & evacuat, sic
recommendante Paracelso.*

PULVIS, SEU BEZOARDI- CUM ANIMALE.

℞. Viperarum ex Italia allatarum, non
cariosarum, & exsicca-
tarum, quantum placet,
Pulverisentur pro usu.

*Inter alexipharmaca & cordialia jure
meritissimo censetur.*

PULVIS BEZOARDICUS ALBUS.

℞. Cornu cervi philosophici uncias sex,
Terræ figillatæ albæ turcicæ
Unicornu fossilis ana uncias tres,
Misceantur pulverifata pro usu.

*In variolis, morbillis, convulsionibus,
terrore, torminibus & clamore nocturno,
pro infantibus recommendatur a Ludovico.*

PULVIS BEZOARDICUS COMMUNIS.

℞. Radicis anthuræ
Scorzoneræ
Contrajervæ
Serpentariæ virginianæ ana un-
ciam femis,
Zedoariæ drachmas duas,
Seminis acetosæ
Napi
Citri ana drachmam unam,
Flavedinis corticum citri drachmas
tres,
Unicornu fossilis
Cornu cervi philosophici

Terræ figillatæ albæ ana unciam fe-
mis,

Croci Austriaci scrupulos duos,
Foliorum auri numero sex,
Misceantur pulverifata pro usu.

*Efficax est in peste & contagiosis mor-
bis remedium, dum vitales spiritus conser-
vat, internasque putredines tollit.*

PULVIS BEZOARDICUS SENNERTI.

℞. Cornu cervi philosophici drachmas
sex,

Coralliorum rubrorum præparato-
rum

Bezoar orientalis

Margaritarum præparatarum

Oculorum cancrorum præparatorum

Succini albi præparati

Terræ figillatæ albæ ana scrupulos
quatuor,

Offis de corde cervi

Hyacinthi præparati

Rubini præparati

Carneoli præparati

Smaragdi præparati ana scrupulos
duos,

Foliorum auri numero duodecim,
Pulverifata misceantur, & usui serven-
tur.

*In morbis peracutis, febribus malignis,
& epidemiis, ut & variolis, ac morbil-
lis, insignem demonstrat efficaciam.*

PULVIS CACHECTICUS QUERCETANI.

℞. Limaturæ martis cum sulphure calci-
natæ unciam unam,

Coralliorum alborum præparatorum

Margaritarum præparatarum ana
drachmas duas,

Fecularum radicis aronis drachmam
unam femis,

Cornu cervi philosophici

Succini præparati

Cinnamomi ana scrupulos quatuor,

Sac-

Sacchari canarini uncias duas,
Pulverifata probe permisceantur.
Si completus expetatur pulvis, addatur
Ambrae gryseae drachma una semis.

Depravatos humores corrigit, cachexiam, leucopblegmatiam & chlorosin tollit, massam sanguinis depurat, ejusque corruptioni resistit.

PULVIS AD CALCULUM.

℞. Radicis pareirae bravæ drachmas sex,
Althææ
Liquiritiæ

Oculorum cancrorum succo citri imprægnatorum

Millepedum præparatorum

Succini præparati

Lapidis percarum

Operculi limacum ana unciam semis,

Seminis saxifragiæ

Cynosbatos

Baccarum alkekengi ana drachmas duas,

Spiritus falis coagulati drachmam unam semis,

Singula pulverifata misceantur.

Virtutes in calculo renum & vesicæ, ut & dolore nephritico prædicantur.

PULVIS AD CASUM.

℞. Sanguinis hircini præparati uncias duas,

Draconis

Spermatis ceti

Mumiæ veræ

Terræ sigillatæ rubræ ana unciam unam,

Rhabarbari electi drachmas duas,

Misceantur pulverifata pro usu.

Personis præcipitatis, ruptis, contusis aut fractis, ad sanguinem extravasatum absorbendum exhibetur.

PULVIS CEPHALICUS ALBUS.

℞. Succini albi præparati

Margaritarum orientalium præparatarum

Smaragdi præparati ana drachmas duas,

Specierum diaxyloaloes

Fecularum pœoniæ ana drachmam unam,

Unicornu veri

Visci quercini ana drachmam semis,
Sacchari perlati unciam unam,

Pulverifata permisceantur.

Nervos & spiritus animales confortat, serositates resolvit in cerebro, ac dissipat.

PULVIS CEPHALICUS RUB- BEUS EX PRÆPARATIS.

℞. Cinnabaris nativæ, electæ & præparatæ, uncias tres,

Radicis pœoniæ unciam unam semis,

Smaragdi præparati drachmas duas,

Ungulæ alcis præparatæ drachmam unam,

Cranii humani præparati

Coralliorum rubrorum præparatorum

Cornu cervi philosophici ana scrupulos duos,

Unicornu marini

Margaritarum præparatarum

Succini albi præparati ana scrupulum unum,

Omnia bene pulverifata misceantur.

PULVIS CEPHALICUS, SEU SPECIFICUM CEPHALI- CUM MICHAELIS.

℞. Cinnabaris nativæ in granis electæ uncias tres,

Fecularum radicis pœoniæ unciam unam semis,

Magisterii cordialis uncias duas,

Epileptici unciam semis,

Foliorum auri numero quadraginta,

Misceantur in subtilissimum pulverem.

Virtutes utriusque cephalicæ, nervinæ, & spiritus animales ac vitales confortantes, ab ipsa denominatione indicantur.

PUL-

PULVIS E CHELIS CANCRORUM COMPOSITUS.

℞. Apicum nigrorum chelarum cancrorum uncias tres,
 Lapidis bezoardici orientalis
 Cornu cervi philosophici
 Succini albi
 Coralliorum rubrorum præparatorum
 Oculorum cancrorum præparatorum
 Margaritarum præparatarum ana unciam semis,
 Pulverisentur singula, & probe misceantur.

Virtutes sunt alexipharmacæ, & diaphoreticæ; hinc in febribus & epidemiis cor roborat, & putredini resistit.

PULVIS CORNACHINUS, SEU COMITIS DE WARWICH.

℞. Antimonii diaphoretici
 Cremoris tartari
 Diagrydii sulphurati ana uncias duas,
 Misceantur exacte pulverisata.

*Ventriculi vitia, nauseam & anorexi-
 am corrigit; biliosos humores, febriumque
 intermittentium fomitem expurgat.*

PULVIS DENTIFRICIUS.

℞. Lapidis pumicis
 Silicum calcinatorum ana uncias tres,
 Offis sepia
 Cornu cervi usti
 Tartari crudi ana uncias duas,
 Coralliorum rubrorum unciam unam
 semis,
 Radicis ireos florentinae unciam unam,
 Caryophyllorum unciam semis,
 Nucis moschatae drachmas duas,
 Pulverisentur, & misceantur pro usu; si
 quis vero rubrum hunc desideret pulve-
 rem, admisceatur

Laccæ in globulis
 Sanguinis draconis in lachrymis ana
 proportionata quantitas.

*Tartarum, mucosasque particulas den-
 tibus adimit, eorum albedinem promovet,
 radices firmat, & gingivas consolidat.*

PULVIS DEOPILATIVUS, SEU HEPATICUS RUBER.

℞. Cremoris tartari libras duas,
 Tartari vitriolati uncias octo,
 Permixa, & in pulverem redacta hu-
 mectentur ter quaterve cum tinctura ex
 fantalo rubro, & floribus rosarum spiri-
 tu vitrioli acuata, & spiritu vini extra-
 cta, & leni calore semper exsiccentur.

*Ad cruditates primarum viarum, &
 obstructions hepatis ac lienis tollendas, sa-
 lubriter adhibetur.*

PULVIS DIGESTIVUS.

℞. Cremoris tartari
 Salis absynthii ana libram unam,
 Pulveris radice aronis uncias duas,
 Fæcularum acetosellæ unciam unam,
 Misceantur in pulverem pro usu.

*Virtutes hujus pulveris nomini imposi-
 to correspondent.*

PULVIS AD DISTOCKIAM.

℞. Cinnamomi acuti
 Borracis
 Hipposorcheos ana unciam unam,
 Succini albi præparati unciam semis,
 Croci Austriaci drachmas tres,
 Subtilissime omnia pulverisentur, & mi-
 sceantur.

*Ad facilitandum partum, & secundi-
 nam expellendam, multum celebratur.*

PULVIS DYSENTERICUS.

℞. Sanguinis draconis

Lapidis hæmatitis præparati
Coralliorum rubrorum præparato-
rum

Terræ figillatæ rubræ

Seminis portulacæ

Plantaginis

Radici anthoræ

Tormentillæ ana uncias duas,

Contrajervæ

Florum ferri præparatorum

Balaustii

Unicornu fossilis ana unciam unam,

Nucistæ unciam semis,

Pulverifata subtilissime misceantur.

*Virtutes ex ipsa significatione abunde
indicantur.*

PULVIS AD DYSURIAM.

℞. Radici althææ unciam unam,

Liquiritiæ

Farinæ hordei

Boli armenæ

Sacchari canarini ana unciam semis,

Seminis bombacis

Papaveris albi

Portulacæ ana drachmas duas,

Gummi arabici albi

Tragacanthi albi ana drachmam

unam,

Ex singulis subtilissime pulverifatis fiat
mixtio.

Virtutes nomen impositum indigitat.

PULVIS EMPLASTICUS EXTERNUS.

℞. Boli armenæ libram unam,

Sanguinis draconis

Olibani electi

Aloes hepaticæ

Lapidis hæmatitis ana unciam unam,

Gypsi

Terræ vitrioli dulcis ana uncias duas,

Misceantur bene pulverifata.

*Ad hæmorrhagias quascunque sistendas
in usu externo multum recommendatur.*

PULVIS EPILEPTICUS DE GUTTETA RIVERII.

℞. Radici pœoniæ

Seminis ejusdem

Ungulæ alcis præparatæ

Dictamni albi

Visci quercini ana unciam semis,

Cranii humani sine igne parati drach-
mas tres,

Seminis atriplicis drachmas duas,

Coralliorum rubrorum præparato-
rum

Hyacinthi præparati ana drachmam
unam semis,

Foliorum auri numero quinquaginta,
Pulverifatis & permixtis folia auri ad-
dantur.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.

℞. Radici pœoniæ, luna decrescente
effossæ, libras duas,

Visci quercini

Rasuræ eboris

Ungulæ alcis præparatæ

Spodii præparati

Cornu cervi ex apicibus usti præpa-
rati

Margaritarum præparatarum ana li-
bram semis,

Coralliorum alborum præparatorum
libram unam,

Pulverisentur, & permisceantur, ac tan-
dem addantur

Foliorum auri puri numero ducenta.

*In apoplexia, epilepsia, incubo & fe-
bribus malignis, variolis item & morbillis,
uterque hic pulvis humidam cerebri intem-
periem corrigit, blandumque sudorem mo-
vet, & terrores nocturnos tollit.*

PULVIS EPILEPTICUS NIGER.

℞. Radici pœoniæ uncias decem,

Seminis ejusdem

Ligni aloes ana uncias tres,

Car-

Carbonum tiliæ librâ unam,
 Visci quercini
 Radicis dictamni albi ana uncias qua-
 tuor semis,
 Ungulæ alcis præparatæ uncias tres,
 Succini albi præparati unciam unam
 semis,
 Margaritarum præparatarum
 Coralliorum rubrorum præparato-
 rum ana uncias quatuor,
 Unicornu veri uncias duas,
 Misceantur pro pulvere, addendo
 Foliorum auri numero centum quin-
 quaginta.

*In convulsionibus, epilepsia, tremore,
 terrore repentino, & consimilibus, eximia
 est virtutis.*

PULVIS EPILEPTICUS RINDSCHEIDLERI.

℞. Radicis pœoniæ
 Seminis ejusdem
 Ungulæ alcis præparatæ
 Cranii humani sine igne parati ana
 unciam semis,
 Visci quercini
 Coralliorum rubrorum præparato-
 rum
 Castorei ana drachmas duas,
 Spolii viperarum
 Hyacinthi præparati
 Smaragdi præparati
 Granati præparati
 Malachitidis præparati ana drach-
 mam unam,
 Foliorum auri numero octo,
 Pulverifata misceantur.

*In repentino terrore, passionibus hyste-
 ricis, & furore uterino recommendatur.*

PULVIS EPILEPTICUS RUBER.

℞. Margaritarum præparatarum
 Cornu cervi philosophici
 Unicornu fossilis præparati
 Cinnabaris nativæ præparatæ

Ægagropilarum
 Lapidis stellaris tyrolensis
 Visci quercini
 Cranii humani sine igne parati
 Ungulæ alcis præparatæ
 Seminis pœoniæ ana drachmam unam
 Foliorum auri numero sex,
 Misceantur pulverifata pro usu.

*Virtutibus antispasmodicis prioribus
 compositionibus æquiparatur.*

PULVIS PRO EPITHEMATE CORDIS.

℞. Florum buglossi
 Borraginis
 Melissæ
 Rosarum rubrarum ana,
 Santalorum omnium ana unciam u-
 nam,
 Corticum citri
 Seminis acetosæ
 Ligni aloes
 Caryophyllorum ana drachmas sex,
 Radicis doronici veræ
 Been utriusque
 Succini albi ana drachmas quinque,
 Pulverifata & mixta ferventur usui.

*In palpitatione cordis, virium defectu,
 syncope, aliisque cordis affectibus adhibetur.*

PULVIS PRO EPITHEMATE HEPATIS.

℞. Santalorum omnium ana uncias duas,
 Florum rosarum rubrarum unciam
 semis,
 Camphoræ scrupulos quatuor,
 Pulverisentur, & misceantur.

*Hepatis inflammationes & exæstua-
 tiones temperat, & refocillat.*

PULVIS AD ERYSIPELAS ALBUS.

℞. Cerussæ pulverifatæ
 Cretæ coloniensis

Lapidis morochti, five tuffiani
Tutiæ præparatæ ana uncias duas,
Sacchari saturni drachmas duas,
Misceantur pulverisata pro usu.

PULVIS AD ERYSIPELAS RUBER.

℞. Farinæ volatilis bene tostæ uncias sex,
Plumbi usti
Boli rubræ ana uncias duas,
Mastichis electæ
Olibani
Cerussæ ana unciam unam,
Pulverisentur subtiliter, & misceantur;
potest etiam pro libitu addi
Camphoræ drachma una semis.

*Vires utriusque hujus pulveris nominis
inscriptio designat.*

PULVIS FEBRILIS.

℞. Matris perlarum succo citri impræ-
gnatæ
Radici gentianæ
Calami aromatici ana unciam unam,
Arcani duplicati
Salis absynthii ana drachmas sex,
Florum salis armoniaci drachmas
tres,
Pulverisentur, & exacte misceantur.

*Virtutes exserit in quibuscunque febribus
intermittentibus.*

PULVIS AD FLUOREM ALBUM.

℞. Radici ireos florentinæ unciam se-
mis,
Cornu cervi usti
Gummi arabici
Offis sepiæ
Coralliorum alborum præparatorum
CrySTALLI montanæ præparatæ
Olibani electi
Mastichis electæ ana drachmam
unam,
Pulverisata probe misceantur.

*Virtutes habet acrimoniam imbibendi,
& massam sanguineam depurandi.*

PULVIS GINGIVALIS.

℞. Nucis moschatæ unciam unam,
Zinziberis albi unciam semis,
Zibethi canini
Aluminis usti ana drachmas duas,
Misceantur pulverisata.

*In corruptis gingivis fricando acrimo-
niam adimit, & carnem revivificat.*

PULVIS HALY.

℞. Gummi arabici
Amyli
Tragacanthi
Radici liquiritiæ ana unciam semis,
Seminis papaveris albi drachmas
tres,
Portulacæ
Althææ
Malvæ
Quatuor frigidorum majorum ex-
corticorum
Cydoniorum mundati ana drach-
mam unam,
Spodii præparati drachmas duas,
Sacchari candi albi uncias quatuor,
Optime pulverisata misceantur invicem.

*In tabe & phthysi ulceribus pulmonum
subvenit, & catarrhos sistit.*

PULVIS HANNOVERIA- NUS.

℞. Cinnabaris nativæ, per decoctionem
paratæ, unciam unam,
Huic mediante continua levigatione suc-
cessive indantur
Olei cinnamomi scrupuli quatuor,
Auri fulminantis scrupulus semis,
Continuo triturando ad perfectam incor-
porationem; in fine addantur
Sacchari candi albi, subtilissime pul-
verisati, unciae duæ,
Et servetur usui.

Vir-

Virtutes cordiales, cephalicæ, nervinæ, & diaphoreticæ, humorumque putredini resistentes deprehensæ hæcenus fuerunt.

PULVIS HYSTERICUS.

- ℞. Radicis pœoniæ uncias duas,
Succini albi præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Matris perlarum præparatæ
Salis jovis ana unciam unam,
Anthophyllorum drachmas sex,
Crocii Austriaci
Castorei veri ana unciam semis,
Olei succini albi scrupulos duos,
Cuncta bene pulverisata misceantur.

Virtutis est insignis in suffocatione uterina, cæterisque hystericis passionibus.

PULVIS LUMBRICORUM COMPOSITUS.

- ℞. Lumbricorum præparatorum unciam unam,
Cryftalli montanæ præparatæ
Bezoar occidentalis
Cornu cervi philosophici
Ungulæ alcis præparatæ ana unciam semis,
Sacchari candi albi uncias tres,
Exacte omnia permisceantur, in fine mixtionis addendo
Olei destillati macis
Nucis moschatæ ana scrupulum semis.

Vires sunt diureticæ, diaphoreticæ, anodinæ, discutiendo, emolliendo, in apoplexia, spasmo, & præcipue arthritide vaga.

PULVIS MANUALIS.

- ℞. Farinæ amygdalarum excorticatarum libras octo,
Oryzæ albæ
Radicis ireos florentinæ ana uncias fedecim,

Benzoin amigdalatæ
Spermatis ceti recentis
Salis tartari ana uncias octo,
Olei ligni rhodii

Caryophyllorum
Lavendulæ ana drachmas duas,
Pulveriscentur bene, & permisceantur.

Ad fissuras & maculas manuum tollendas, albedinemque & mollitiem cutis conciliandam adhibetur.

PULVIS NEPHRITICUS.

- ℞. Cryftalli montanæ præparatæ
Seminis licopodii
Milii folis ana uncias tres,
Urticæ
Boracis venetæ
Glaciei Mariæ
Priapi cervi ana unciam unam semis,
Misceantur probe pulverisata.

Ad dolores nephriticos sistendos, & sabburam arenosam evacuandam recommendatur.

PULVIS ODORATUS EXTERNUS.

- ℞. Florum rosarum rubrarum unciam unam,
Ligni rhodii
Santali citrini
Corticum citri extimorum recenter ficcatorum
Cinnamomi acuti
Caryophyllorum
Granorum styracis
Benzoin ana drachmas duas,
Misceantur in grossum pulverem.
Si completus expetatur, addantur
Moschi
Zibethi ana grana tria.

Ad tineas profligandas adhibetur, simulque gratum naribus odorem suppeditat.

PULVIS OPHTHALMICUS EXTERNUS.

℞. Florum zinzi unciam semis,
Sief albi sine opio drachmas tres,
Matris perlarum præparatæ
Tutiæ præparatæ ana drachmas duas,
Magisterii saturni drachmam unam
semis,
Camphoræ scrupulos duos,
Sacchari candi albi drachmas duas,
Misceantur in subtilissimum pollinem re-
ducta. Potest & cum aqua rosarum per-
misceri, & in pultis forma applicari.

*In hebetudine & maculis oculorum nu-
beculas tollit, lympham affluentem absorbit
visusque claritatem restituit.*

PULVIS AD PALPITATIO- NEM CORDIS.

℞. Diaphoretici jovialis unciam unam,
Unicornu veri
Cinnabaris nativæ ana drachmas du-
as,
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum
ana drachmam unam,
Ligni aloes,
Coccionellæ ana scrupulos duos,
Elæosacchari citri uncias duas,
Olei cinnamomi scrupulum semis,
Foliorum auri numero octo,
Pulverifanda pulverisentur, misceantur,
cum oleo irrorentur, ultimo auri folia
addantur.

*Mediante blanda diaphoresi, motum
sanguinis circulatorium promovet, hetero-
geneas particulas dispellit.*

PULVIS PANNONICUS RU- BER.

℞. Boli armenæ præparatæ uncias tres,
Terræ lemnæ veræ præparatæ un-
cias duas,
Coralliorum alborum præparatorum
drachmas sex,

Rubrorum præparatorum
Lapidis smaragdi præparati
Rubini præparati
Saphyri præparati
Hyacinthi præparati
Cornu cervi philosophici ana unciam
semis,
Spodii præparati
Margaritarum præparatarum ana
drachmas quinque,
Rasuræ eboris drachmas tres,
Cinnamomi acuti
Seminis acetosæ
Santali rubri ana drachmas duas,
Albi
Corticum citri ana drachmam unam
semis,
Caryophyllorum
Croci Austriaci ana drachmam unam,
Fiat omnium pulvis subtilissimus, cui in
fine addantur
Foliorum auri purissimi numero quin-
quaginta.

*In febribus pestilentialibus, contagiosis
& malignis, variolis item & morbillis,
optimo successu exhibetur.*

PULVIS AD PARTUM.

℞. Hepatis anguillæ exsiccatae unciam
unam,
Casia lignæ veræ scrupulos octo,
Succini albißimi præparati
Lapidis specularis præparati
Boracis
Croci Austriaci ana scrupulos qua-
tuor,
Bene pulverifata exacte misceantur.

*Partus labores faciliat, eosdem acce-
lerando, & fetus exclusionem promoven-
do.*

PULVIS PECTORALIS LO- SCHIANUS.

℞. Florum sulphuris drachmas tres,
Mastichis electæ drachmas duas,
Myrrhæ rubræ drachmam unam,
Aloes

Aloes succotrinæ
 Croci Austriaci ana drachmam semis,
 Sacchari candi albi uncias sex,
 Misceantur omnia bene pulverisata.

*Ad quosvis pectoris affectus a lymphæ
 stagnante ortos resolvendos, & catarrhos
 maturandos adhibetur.*

PULVIS PECTORALIS RESOLVENS.

℞. Radicis aronis
 Ireos florentinæ
 Antimonii diaphoretici
 Florum sulphuris
 Cinnabaris nativæ
 Oculorum cancrorum ana uncias qua-
 tuor,
 Misceantur omnia exacte pulverisata.

*In destillationibus, ad fauces & aspe-
 ram arteriam labentibus, acrimoniam cor-
 rigit, & expectorationem promovet.*

PULVIS PLEURITICUS.

℞. Mandibuli lucii piscis præparati
 Dentis apri præparati ana unciam
 semis,
 Lapidis percarum
 Talorum leporis
 Oculorum cancrorum præparatorum
 Seminis cardui benedicti
 Mariæ ana drachmas duas,
 Misceantur bene pulverisata.

*Ad quosvis lateris dolores punctorios
 tollendos in pleuritide conducit.*

PULVIS PRÆCIPITANS.

℞. Cornu cervi philosophici
 Oculorum cancrorum ana uncias du-
 as,
 Nitri depurati unciam unam,
 Misceantur in pulverem redacta.
*Ad humores salsos sanguini admixtos
 præcipitandos, & massam sanguineam de-
 purandam adhibetur, sitimque sedat.*

PULVIS PRETIOSUS ALBUS.

℞. Magisterii margaritarum
 Coralliorum rubrorum
 alborum
 Hyacinthi
 Smaragdi
 Rasuræ eboris
 Ungulæ alcis
 Oculorum cancrorum
 ana drachmas duas,
 Cornu cervi philosophici drachmas
 sex,
 Misceantur bene pulverisata, dein ad-
 dantur
 Foliorum auri numero triginta.
 Potest quoque sine magisteriis hic pulvis
 ex præparatis parari.

*Vires sunt cordiales, diaphoreticæ, ce-
 phalicæ & anodinæ.*

PULVIS PRO POTU FEBRI- LI.

℞. Cornu cervi usti
 Oculorum cancrorum præparatorum
 Elæosacchari citri ana uncias sex,
 Nitri antimoniati uncias tres,
 Misceantur pro usu.

*In omnibus febribus æstum temperat,
 sitim sedat, & acrimoniam demulcet.*

PULVIS SENNÆ COMPO- SITUS.

℞. Foliorum sennæ unciam unam semis,
 Zinziberis
 Macis
 Cinnamomi ana drachmam unam se-
 mis,
 Cremoris tartari unciam semis,
 Pulveriscentur, & misceantur.

*Serosam salsamque pituitam, ut &
 melancholicos adustos humores, blande sub-
 ducit.*

PULVIS SOLUTIVUS DE
TRIBUS.

℞. Foliorum fennæ drachmas sex,
Turbith unciam semis,
Rhabbarbari drachmas duas,
Radiciis liquiritiæ
Seminis anisi
Fœniculi ana drachmam unam,
Spicæ indicæ scrupulum semis,
Pulverisata misceantur pro usu.

Virtutem exercet in obstructionibus hepatis, & venarum mesaraicarum, ventrisque inflationibus referendis, dum crudos humores evacuat.

PULVIS SPERNIOLÆ.

℞. Myrrhæ electæ
Thuris electi ana uncias duas,
Camphoræ drachmas tres,
Crocii Austriaci drachmam semis,
Pulveriscentur omnia, & misceantur;
tum imbibantur hæ species spermate
ranarum mense Martio ante novilunium
collecto, fiatque ista imprægnatio ad
minimum vigesies; ita tamen, ut pulve-
risata prius sua sponte semper siccentur,
peracta ultima ficcatione ferventur usui.

*In hæmorrhagia e naribus, gutture,
& utero, doloribus item podagræ calidis,
& vulnere hæmorrhagia deprædicatur,
recommendant Crollio.*

PULVIS STEGNOTICUS.

℞. Lapidis ætitis unciam semis,
Hæmatitis præparati
Carneoli præparati
Terræ figillatæ rubræ
Cornu ceryi usti præparati ana drach-
mas duas,
Coralliorum rubrorum præparato-
rum unciam unam,
Pulveriscentur singula, & misceantur.

*Ad hæmorrhagiam hepatis, narium,
vulnereque sistendam, menstrua super-*

*flua; diarrhæam, dysenteriam, & consi-
milia profluvia inhibenda, non exigua est
efficacia.*

PULVIS STERNUTATORI-
US.

℞. Foliorum betonicæ
Rorismarini
Majoranæ
Florum calendulæ
Cyani
Rosarum rubrarum
Pœoniæ ana unciam unam
Lavendulæ
Calcatrippæ
Liliorum convallium
Radiciis cyperi rotundi
Ireos florentinæ
Rasuræ ligni rhodii ana unciam se-
mis,
Sacchari albissimi uncias duas,
Pulverisata misceantur pro usu.

*Virtutes hujus pulveris ab ipsa nomi-
nis inscriptione desumuntur.*

PULVIS STOMACHICUS.

℞. Radiciis aronis præparatæ libras duas,
Arcani duplicati libram unam,
Salis absynthii libram semis,
Calami aromatici uncias duas,
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam unam
semis,
Macis
Piperis longi
Zinziberis
Cubebæ
Cardamomi
Granorum paradisi
Zedoariæ
Seminis coriandri ana unciam unam,
Misceantur omnia exacte pulverisata.

*Ventriculi vitia, ab impacta viscida
& crassa materia ortum ducentia, corrigit,
eundem calefaciendo, viscositatem aufe-
rendo, & appetitum prostratum eliciendo.*

PUL-

PULVIS STOMACHICUS
BIRCKMANNI SINE SAC-
CHARO.

- ℞. Radicis ari pulverisatæ uncias duas,
 Acori vulgaris
 Pimpinellæ ana unciam unam,
 Oculorum cancrorum unciam semis,
 Cinnamomi drachmas tres,
 Salis absynthii
 Juniperi ana drachmam unam,
 Misceantur omnia pulverisata. Si quis
 hunc pulverem dulcem desideret, ad-
 dat
 Sacchari rosati tabulati uncias quin-
 que.

*Ventriculi dolores & vitia corrigit ;
 cardialgia a virulentis & acerbis humori-
 bus orta laborantibus auxiliatur.*

PULVIS STRUMALIS.

- ℞. Spongiæ combustæ
 Pilæ marinæ tostæ
 Offis sepiæ
 Piperis longi
 Nigri
 Zinziberis
 Cinnamomi
 Salis gemmæ
 Radicis pyrethri
 Gallarum
 Lapidis spongiæ ana unciam unam,
 Pulverisentur, & exacte misceantur.
*Ad strumas & scrophulas abigendas
 iteratus usus conducit.*

PULVIS AD TORMINA IN-
FANTUM.

- ℞. Pulveris epileptici Marchionis
 Radicis ireos florentinæ ana unciam
 semis,
 Liquiritiæ drachmas sex,
 Seminis anisi
 Licopodii
 Fœniculi ana drachmas duas,
 Croci Austriaci scrupulum unum,
 Pulverisentur, & misceantur.

*In torminibus & flatibus, vel in pul-
 mento, vel alio vehiculo, infantibus exhi-
 betur.*

PULVIS TRAGÆÆ STOMA-
CHALIS.

- ℞. Cinnamomi acutissimi drachmas sex,
 Galangæ
 Caryophyllorum
 Nucis moschatæ
 Macis ana drachmam unam,
 Zinziberis albi scrupulos quatuor,
 Seminis coriandri
 Florum rosarum rubrarum ana scru-
 pulos duos,
 Sacchari canarini libram unam semis,
 In subtilissimum pulverem versa misce-
 antur.

*Ad vires stomachi roborandas, conco-
 ctionemque promovendam, magnæ est effi-
 caciæ.*

PULVIS AD TUSSIM IN-
FANTUM.

- ℞. Sacchari candi albi uncias tres,
 Specierum diatragacanthi frigidi
 Diaireos simplicium ana
 unciam semis,
 Radicis pœoniæ drachmas duas,
 Amyli
 Succu liquiritiæ ana drachmam unam,
 Lactis sulphuris
 Croci Austriaci ana scrupulos duos,
 Cranii humani sine igne calcinati
 Seminis papaveris albi ana scrupu-
 lum unum,
 Fiat omnium pulvis subtilissimus.

*Qui non immerito ob eximias virtutes
 imposito nomine gaudet.*

PULVIS AD VERMES

- ℞. Seminis cynæ uncias duas,
 Levistici
 Mechoacannæ albæ
 Coriandri præparati

Cornu cervi usti
Musci corallini ana unciam semis,
Foliorum fennæ sine stipitibus unci-
am unam,
Omnia bene pulverisata misceantur.

*Virtutes ab ipsa nominis impositione de-
sumuntur.*

PULVIS VIPERARUM.

Est bezoardicum animale 157.

PULVIS VIRGINEUS DIA- PHORETICUS.

℞. Glaciei Mariæ libram unam,
Lapidis specularis libras duas,
Purgentur a fordibus, & calcinentur in
crucibulo ad nitidissimum candorem; de-
in pulveriscentur, & pars subtilior affusa
aqua per inclinationem separetur, & ex-
siccata usui servetur.

*Usus est in nimio æstu febrili ad bilem
infringendam, calorem minuendum, & si-
tim levandam; puerperæ tamen eo absti-
neant.*

PULVIS VITÆ.

℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias
tres,
Cubebarum
Cardamomi minoris ana drachmas
decem,
Pulmonis vulpini unciam unam,
Cremoris tartari
Baccarum juniperi ana drachmas sex,
Radiceis zedoariæ
Enulæ
Liquiritiæ
Cornu cervi philosophici
Macis ana unciam semis,
Rhabarbari drachmas tres,
Zinziberis albi
Cinnamomi optimi
Caryophyllorum
Olibani electi
Herbæ linguæ cervinæ

Veronicæ
Salviæ
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Seminis anifi
Fœniculi
Rutæ
Carvi
Petroselini
Urticæ rubræ ana drachmas du-
as,

Sacchari candi albi uncias novem,
Redigantur mixta in subtilissimum pul-
verem.

*Virtutes stomachicæ, cephalicæ, con-
fortantes, flatus & tormina discutientes,
magnum hoc nomen promeruerunt.*

PULVIS EQUORUM.

℞. Seminis scœnugræci
Radiceis gentianæ ana libram unam
semis,
Afari
Ostrutii
Liquiritiæ
Aluminis plumosi
Sulphuris caballini
Baccarum lauri
Herbæ fabinæ ana libram semis,
Misceantur in pulverem, cui pro re
nata addi poterit ad hanc massam
Hepatis antimonii libra semis.

*In morbis equorum, tam curative,
quam (habito respectu) præservative mul-
tum adhibetur.*

PULVIS PECORUM.

℞. Capitis mortui ex aqua forti libras
quatuor,
Cinnabaris factitiæ
Sulphuris citrini
Radiceis angelicæ
Gentianæ
Enulæ
Levistici ana libram semis,
Granorum juniperi uncias quatuor,
Aloes

Aloes hepaticæ
 Afæ foetidæ ana uncias duas,
 Allii recentis numero octo,
 Fiat ex permixtis pulvis.

In epidemicis pecorum morbis exoptatum effectum præstat, bis de die cum frusto panis prius sale & aceto imprægnato exhibitus; præservativæ alternis diebus datur.

PULVIS AD VERMES EQUORUM.

℞. Radicis gentianæ

Hellebori albi
 Herbæ tanacetī
 Sabinæ
 Seminis fœnugræci
 Cynæ

Baccarum lauri ana uncias duas,
 Aloes hepaticæ
 Afæ foetidæ ana unciam unam,
 Misceantur in pulverem, qui etiam potest in globulos redigi, ita ut addantur

Hepatis antimonii unciae quatuor.

Virtutes hujus pulveris equini nomen abunde indicat.

CLASSIS DECIMA TERTIA

DE

SPECIEBUS COMPLETIS, ET INCOMPLETIS.

SPECIES DIAMBRÆ.

℞. Cinnamomi acuti
 Caryophyllorum
 Macis
 Nucis moschatæ
 Folii indi
 Galangæ
 Doronici ana drachmas tres,
 Ligni aloes
 Santali citrini
 Piperis longi ana drachmas duas,
 Zinziberis drachmam unam semis,
 Spicæ indicæ
 Cardamomi majoris
 Minoris ana drachmam unam,
 Exactissime pulverisata misceantur invicem. Ad hoc, ut hæ species completæ prostant, addantur

Ambraë drachma una,
 Moschi drachma semis,
 Et ita permisceantur.

Spiritus & viscera interna mirum calefaciunt, vertiginem tollunt, superfluum cerebri lympham absument, concoctionem promovent, hystericos a causa frigido-humida ortos affectus levant.

SPECIES DIANISI.

℞. Seminis anisi uncias duas semis,
 Liquiritiæ rasæ
 Mastichis electæ ana unciam unam,
 Seminis carvi
 Fœniculi
 Galangæ
 Macis
 Zinziberis

Cinnamomi ana drachmas quinque,
 Piperis albi
 Cassiæ lignæ
 Radicis pyrethri
 Herbæ calaminthæ ana drachmas
 duas,
 Cardamomi
 Caryophyllorum
 Cubebæ
 Spicæ indicæ
 Croci Austriaci ana drachmam un-
 am semis,

Misceantur in subtilissimum pollinem re-
 dacta.

*Ventriculum calefaciendo confortant,
 viscosum lentorem inibi stagnantem absumunt,
 flatus dissipant, & diuturnæ tussi
 subveniunt.*

SPECIES DIANTHOS.

℞. Florum rorismarini unciam unam,
 Rosarum
 Violarum
 Radicis liquiritiæ ana drachmas sex,
 Zinziberis
 Zedoariæ
 Caryophyllorum
 Spicæ indicæ
 Nucis moschatæ
 Galangæ
 Cinnamomi
 Macis
 Ligni aloes
 Cardamomi
 Seminis anethi
 Anisi ana scrupulos quatuor,
 Probe pulverisata permisceantur.

*Hypochondriacis, cardiacis, & animo
 languentibus prosunt; catarrhos quoque,
 & universam totius imbecillitatem tollunt.*

SPECIES CONTRA APO- PLEXIAM.

℞. Succini albi præparati
 Margaritarum præparatarum
 Smaragdi præparati ana drachmas
 duas,

Ligni aloes
 Resinæ ejusdem
 Cornu cervi philosophici
 Radicis pæoniæ ana drachmam un-
 am,

Corticum citri drachmam semis,
 Seminis citri scrupulum unum,
 Sacchari canarini uncias duas,
 Olei cinnamomi guttas viginti,
 In subtilissimum pollinem redacta misce-
 antur. Qui completas has species desi-
 derat, addat

Ambraæ gryseæ scrupulum semis,
 Moschi optimi grana quinque.

*In dolore capitis chronico, a causa fri-
 gida orto, obstructions meatuum cerebri
 referant, spiritus exhilarant, vertiginem
 tollunt, apoplexiæ & epilepsiæ præveniunt.*

SPECIES AROMATICÆ CARYOPHYLLATÆ.

℞. Caryophyllorum unciam unam,
 Macis
 Zedoariæ
 Galangæ
 Santalorum omnium
 Cinnamomi
 Ligni aloes
 Spicæ indicæ
 Piperis longi
 Cardamomi minoris ana drachmam
 unam,
 Rosarum rubrarum unciam semis,
 Liquiritiæ drachmas duas,
 Folii indici
 Cubebæ ana scrupulos duos,
 Croci Austriaci scrupulum semis,
 Fiat ex omnibus pulvis subtilissimus,
 & misceatur; si & hæ species completæ
 desiderantur, addi possunt
 Galie moschatæ drachmæ duæ,
 Ambraæ gryseæ drachma una,
 Moschi scrupulus semis,
 Et taliter permisceantur.

*Vires sunt stomachicæ & cordiales,
 concoctionem promovent, vomitum sistunt,
 flatus discutunt; & humorum putredinem
 in ventriculo infringunt.*

SPE-

SPECIES AROMATICÆ
ROSATÆ.

℞. Rosarum rubrarum uncias duas,
Liquiritiæ rasæ unciam unam,
Ligni aloes
Santali citrini ana drachmas tres,
Cinnamomi electi drachmas quinque,
Caryophyllorum
Macis ana drachmas duas semis,
Nucis moschatæ
Cardamomi minoris
Galangæ ana drachmam unam,
Spicæ indicæ scrupulos duos,
Misceantur, & fiat omnium pulvis subtilissimus; si vero hæ species completæ arrideant eæ parabuntur addendo
Ambræ gryseæ drachmam semis,
Moschi scrupulum unum,
Et prioribus bene commisceantur.

In ventriculo roborando, & concoctione promovenda, insignis sunt virtutis.

SPECIES DIABORRACIS.

℞. Borracis venetæ uncias duas,
Cassiæ ligneæ
Croci Austriaci ana unciam semis,
Summitatum sabinæ
Succini albi præparati ana drachmas duas,
Offis de corde cervi
Visci quercini
Florum cheyri ana scrupulos quatuor,
Misceantur in pulverem subtilissimum redacta.

Ad partum facilitandum, menstrua suppressa, secundinas retentas, & fœtum mortuum eliminandum, optato successu adhibentur.

SPECIES DIACINNAMOMI.

℞. Cinnamomi acuti uncias duas,
Cassiæ ligneæ
Radici enulæ ana unciam semis,
Galangæ unciam unam,

Caryophyllorum

Piperis longi

Zinziberis

Cardamomi utriusque

Macis

Nucis moschatæ

Ligni aloes ana drachmas tres,

Croci Austriaci drachmam unam,

In subtilissimum pulverem redacta misceantur.

Concoctionem & nutritionem promovent, humorumque putredini resistunt.

SPECIES CORDIALES TEMPERATÆ.

℞. Margaritarum præparatarum drachmas sex,
Serici crudi tosti
Coralliorum rubrorum præparatorum
Alborum præparatorum ana drachmas duas,

Ligni aloes

Spodii ex ebore ana drachmam unam,

Cinnamomi

Caryophyllorum

Offis de corde cervi

Doronici

Been utriusque ana drachmam unam semis,

Hyacinthi præparati

Smaragdi præparati

Saphyri præparati ana drachmam semis,

Croci Austriaci scrupulum unum,
Foliorum argenti

Auri ana numero decem,

Pulveriscentur, & permisceantur; ubi completæ hæ species expetuntur, addatur

Ambræ gryseæ

Moschi ana drachma semis,

Ut completæ species fiant.

Cor confortant, lipothymias tollunt, & pestis malignitati resistunt.

SPECIES DIACRETÆ.

- ℞. Cretæ albæ præparatæ unciam unam
femis,
Nucis moschatæ drachmas sex,
Seminis cydoniorum
Liquiritiæ ana unciam semis,
Boli armenæ præparatæ
Coralliorum rubrorum præparato-
rum ana drachmas duas,
Lapidis carpionum
Macis
Mastichis electæ
Croci Austriaci ana scrupulos qua-
tuor,
Sacchari canarini libram unam,
Misceantur exacte pulverifata.

*In ardore ventriculi, a tartaro & bi-
le flava orto, optimo successu resolvunt, &
precipitant.*

SPECIES DIACUBEBA-
RUM.

- ℞. Cubebarum
Seminis ammomi ana uncias duas,
Santalorum omnium
Rasuræ eboris ana unciam unam,
Succini præparati unciam semis,
Misceantur Pulverifata.

*Virtutes sunt incidentes, cerebrum, cor
& hepar confortantes.*

SPECIES PRO CUCUPHA.

- ℞. Radicis ireos florentinæ unciam unam
femis,
Herbæ betonice
Majoranæ
Rorismarini ana unciam se-
mis,
Salviæ drachmas duas,
Florum rosarum rubrarum unciam
unam,
Lavendulæ
Cheyri ana drachmas duas,
Styracis in granis
Rasuræ succini ana drachmas tres,

Spicæ indicæ

Santali citrini

Ligni rhodii ana drachmas duas,

Aloes drachmam unam,

Caryophyllorum

Cyperi rotundi

Cinnamomi

Asæ dulcis ana scrupulos quatuor,

Misceantur, & fiat pulvis grossus, ex-
cipiatur gossypio, insuatur pileo serico,
& interpassetur.

*Ad capitis dolores contumaces lenien-
dos, & vertiginem tollendam, insignis
sunt efficaciæ.*

SPECIES DIACUMINI.

- ℞. Seminis cumini unciam unam semis,
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam semis,
Galangæ
Zinziberis
Piperis nigri
Herbæ satureiæ
Calaminthæ ana drachmas duas,
Seminis ammeos
Levistici ana drachmam unam se-
mis,
Piperis longi
Spicæ indicæ
Nucis moschatæ
Cardamomi minoris ana drachmam
unam,

Misceantur omnia subtilissime pulverifa-
ta.

*Ventriculi, intestinorum, & præcor-
diorum debilitati a frigido ortæ opitulan-
tur, flatus & tensiones hypochondriorum
resolvunt, indeque in quartana febris pro-
sunt.*

SPECIES DIACURCUMÆ.

- ℞. Radicis curcumæ uncias duas,
Chelidoniæ
Rhabarbari ana unciam u-
nam,
Gentianæ
Galangæ
Valerianæ

Liquiritiæ ana unciam semis,
Corticis radices capparum
Tamarisci

Seminis nasturtii
Aquilegiæ
Petroselinii
Anisi ana drachmas tres,
Croci Austriaci
Caryophyllorum
Myrrhæ rubræ ana drachmam unam
semis,

Salis absynthii drachmas tres,
Misceantur in subtilem pulverem redacta.

Ventriculi, hepatis, & lienis morbis frigidis auxiliantur; cachexiam, hydropem & obstructions præcavent, flatus discutunt, & urinam promovent.

SPECIES DIAGALANGÆ.

℞. Radicis galangæ
Ligni aloes ana drachmas sex,
Caryophyllorum
Macis ana drachmas duas,
Zinziberis
Piperis longi
Albi
Cinnamomi
Calami aromatici ana drachmam
unam semis,
Cardamomi majoris
Minoris
Spicæ indicæ
Seminis apii

Anisi
Fœniculi
Carvi
Levistici

Herbæ calaminthæ ana drachmam
unam,
Pulveriscentur singula, & probe misceantur.

Ventriculi & hepatis intemperiem frigidam corrigunt, concoctionem promovent, ructus acidus, orisque fetore inhibent, flatu quoque & tensiones dissolvunt.

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ.

℞. Margaritarum præparatarum
Eboris fine igne ana unciam unam
semis,
Coralliorum alborum præparatorum
Rubrorum præparatorum
Santali citrini ana unciam unam,
Albi
Cornu cervi philosophici
Been utriusque
Seminis acetosæ
Basiliconis
Hyacinthi præparati
Smaragdi præparati
Saphyri præparati
Sardæ præparati
Granati præparati
Florum borraginis

Buglossi ana unciam semis,

Rosarum rubrarum drachmas sex,

Foliorum auri
Argenti ana numero sexaginta,

Misceantur in subtilissimum pollinem redacta.

*In febribus ardentibus, syncope, pal-
pitatione cordis, tussi & asthmate re-
commendantur.*

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ ZWELFERIANÆ.

℞. Apicum cervi ustorum præparatorum
Corticum citri extimorum recenter
ficcatorum
Nitri præparati ana unciam unam,
Radicis contrajervæ drachmas sex,
Bezoar occidentalis
Unicornu marini veri
Fossilis ana unciam
semis,
Seminis citri excorticati
Aquilegiæ
Raparum

Macis

Macis

Margaritarum præparatarum

Coralliorum rubrorum præparato-
rum ana drachmas duas,
Croci Austriaci drachmam unam fe-
mis,Cuncta in subtilissimum pulverem reda-
cta misceantur.*In febribus malignis, variolis, mor-
billis, aliisque exanthematibus expellendis,
insignis sunt efficaciæ; præservativæ sunt
in podagra.*

SPECIES DE HYACINTHO.

R. Hyacinthi præparati

Coralliorum rubrorum præparato-
rum

Terræ figillatæ rubræ

Boli armenæ præparatæ ana drach-
mas sex,Granorum kermes, seu tinctorum
Radiciis tormentillæ

Dictamni albi

Seminis citri mundati

Acetosæ

Portulacæ

Croci Austriaci

Myrrhæ rubræ

Rosarum rubrarum

Santalorum omnium

Unicornu fossilis

Cornu cervi philosophici

Rasuræ eboris ana drachmas quin-
que,

Saphyri præparati

Smaragdi præparati

Topazii præparati

Margaritarum præparatarum

Serici crudi tostii ana drachmas tres,

Foliorum auri numero octoginta,
Argenti numero quadra-
ginta,Misceantur exacte pulverisata quibus
completæ hæ species arident, addant
Ambræ gryseæ

Moschi veri ana scrupulos quatuor,

*In cardialgia, lypothymia, syncope,
viribus prostratis, febribus malignis, va-**riolis, morbillis, imo & peste recommen-
dantur.*

SPECIES HIERÆ PICRÆ.

R. Cinnamomi acuti

Cubebæ

Radiciis asari

Spicæ indicæ

Mastichis electæ

Croci Austriaci ana drachmas sex,

Aloes succotrinæ libram unam,

Pulverisata singula bene misceantur.

*Ad vitia stomachi corrigenda, crudi-
tates absorbendas, & inde ortam verti-
ginem tollendam, virtutes suas exserunt.*

SPECIES DIAJALAPPÆ.

R. Radiciis jalappæ resinosa uncias tres,
Tartari vitriolati unciam semis,
Olei cinnamomi scrupulum unum,
Misceantur in pulverem subtilem.*Pituitam, bilem & flatum, per infe-
riora blande subducunt.*

SPECIES IMPERATORIS.

R. Cinnamomi optimi drachmas decem,
Zinziberis unciam unam,
Caryophyllorum unciam semis,
Galangæ
Nucis moschatæ
Macis ana drachmas duas,Misceantur omnia bene pulverisata, quæ
etiam grosso modo incisa pro morfulis
prostant.*Cor & ventriculum frigido-flatulen-
tum roborant, & concoctionem promo-
vent.*

SPECIES DIAJOVIS.

R. Fæcularum radiciis bryoniæ unciam
semis,
Salis jovis anglici
Coralliorum rubrorum

Ma-

Matris perlarum ana drachmas
tres,
Radiciſ dictamni albi
Pœoniæ ana drachmas duas,
Succini albi præparati
Croci Auftriaci
Viſci quercini
Antophyllorum ana drachmam un-
am,
Caſtorei veri ſcrupulum unum,
Redigantur in ſubtiliſſimum pulverem,
& miſceantur.

*In deſperatiſſima uteri ſuffocatione,
& ſtrangulatione, præſentaneum ſunt re-
medium.*

SPECIES DIAIREOS.

℞. Radiciſ ireos florentinæ unciam un-
am,
Sacchari candi albi
Specierum diatragacanthi frigidi ana
unciam ſemis,
Miſceantur exacte pulveriſata.

*In deſluxionibus ad fauces ſtillantibus
egregiam opem aſſerunt.*

SPECIES DIALACCÆ.

℞. Gummi laccæ in granis
Rhabarbari electi ana drachmas
tres,

Spicæ indicæ
Schoenanthi
Maſtichis electæ
Myrrhæ rubræ
Coſti
Cinnamomi
Croci Auftriaci
Caſſiæ lignæ veræ
Gummi bdellii
Herbæ hyſſopi
Sabinæ

Salis abſynthii
Tartari vitriolati
Radiciſ rubiæ tinctorum
Ariſtolochiæ rotundæ
Gentianæ
Seminis ammeos
Apii

Fœniculi

Aniſi ana drachmam unam ſe-
mis,

Piperis nigri
Zinziberis ana drachmam unam,
Pulverifentur omnia, & permiſceantur.

*Ventriculi, hepatisque inſarctui & ob-
ſtructioni, urinæ & menſibus ſuppreſſis,
cachexiæ atque calculo medentur.*

SPECIES LÆTIFICANTES.

℞. Corticum citri
Caryophyllorum
Croci Auftriaci
Cinnamomi
Nucis moſchatae
Cardamomi majoris
Maſtichis electæ
Herbæ meliſſæ
Radiciſ been albi
Rubri
Zedoariæ
Doronici
Seminis pœoniæ
Baſiliconis ana unciam ſe-
mis,

Foliorum auri numero quinquaginta,
Argenti numero viginti quin-
que,

Pulverifentur omnia, & permiſceantur.
Qui completas has ſpecies ambit, ad-
dat

Galie moſchatae unciam ſemis,
Moſchi ſcrupulum unum.

*Affectibus cordis, hepatis & ventricu-
li ſubveniunt, palpitationem, inappeten-
tiam, oris ſæctorem, cachexiam, iæterum
& melancholiam tollendo, concoctionem
& vires inſtaurando, intemperiemque fri-
gidam corrigendo.*

SPECIES LIBERANTES.

℞. Boli armenæ præparatæ
Terræ lemnæ
Radiciſ tormentillæ
Seminis acetofæ

Citri ana drachmas duas,
 Santalorum omnium
 Radicis dictamni albi ana drachmam
 unam,
 Doronici Romani
 Zedoariæ
 Been utriusque
 Margaritarum præparatarum
 Coralliorum alborum præparatorum
 Rubrorum præparatorum
 Succini albi præparati
 Rafuræ eboris
 Cornu cervi philosophici
 Cinnamomi
 Macis
 Ligni aloes
 Croci Austriaci ana drachmam se-
 mis,
 Lapidis smaragdi
 Hyacinthi
 Granati ana præparatorum
 scrupulos duos,
 Pulverifata permisceantur pro usu.

*In febris malignis & peste cor a ve-
 neno liberant, & sudores movent.*

SPECIES DIAMARGARITI.

R. Margaritarum præparatarum drach-
 mas sex,
 Florum rosarum rubrarum Nym-
 phææ albæ Borraginis
 Granorum kermes, seu tinctorum
 Santali albi
 Citrini
 Ligni aloes
 Coralliorum alborum præparatorum
 Rubrorum præparatorum
 ana drachmas duas,
 Pulverifata exacte misceantur.

*In virium debilitate, tussi, asthmate,
 & tabe adhibentur, reconvalescentes quo-
 que mirum reficiunt.*

SPECIES DIAMOSCHU DULCES.

R. Croci Austriaci

Radicis doronici
 Zedoariæ
 Ligni aloes
 Macis ana drachmas duas,
 Margaritarum præparatarum
 Succini albi præparati
 Coralliorum rubrorum præparatorum
 ana drachmas duas semis,
 Piperis longi
 Cubebæ
 Seminis basiliconis
 Radicis zinziberis ana drachmam
 unam semis,
 Folii indici
 Spicæ indicæ
 Caryophyllorum ana drachmam u-
 nam,

Pulverisentur, & commisceantur; ut au-
 tem & completæ fiant hæ species, addi
 possunt

Galie moschatæ drachma una semis,
 Moschi scrupuli duo,

*Vertigini, epilepsie, melancholia, cor-
 dis palpitationi, ac spirandi difficultati sub-
 veniunt; cachexiam, ventriculique debilita-
 tem corrigunt.*

SPECIES DIAOLIBANI.

R. Radicis pœoniæ
 Ireos florentinæ ana drach-
 mas tres,
 Olibani optimi drachmam unam se-
 mis,
 Cornu alcis sine igne parati
 Cranii humani sine igne calcinati
 Visci quercini
 Croci Austriaci ana drachmam unam,
 Sacchari candi albi uncias duas,
 Pulverifata subtilissime misceantur.

*Præcavent hæ species ab apoplexia, epi-
 lepsia & catarrho suffocativo, cerebrum &
 cor confortando, materiamque peccantem
 propellendo.*

SPECIES DIAPIPERION.

R. Trium piperum ana drachmas sex,
 Se-

Seminis anisi

Herbæ thymi

Radicis zinziberis ana drachmam
unam,

Pulverisentur, & permisceantur.

Ad ventriculi refrigerationes & inflationes, nec non ructus acidos corrigendos adhibentur.

SPECIES DIAPLANTAGINIS.

℞. Succī liquiritiæ

Terræ figillatæ rubræ ana unciam
unam,

Radicis plantaginis

Bistortæ

Tormentillæ ana drachmas
sex,

Croci martis adstringentis

Cornu cervi usti præparati

Corticum granatorum ana unciam
femis,

Lapidis hæmatitis præparati

Flavedinis corticum aurantiorum

Nucis moschatæ ana drachmas tres,

Foliorum salviæ cruciatæ

Florum balauftii

Visci quercini ana drachmas duas,

Coralliorum rubrorum præparato-
rum

Seminis plantaginis

Priapi cervi ana drachmam unam
femis,Tunicæ interioris de ventriculo gal-
linæ præparatæ

Caryophyllorum

Sanguinis draconis

Succi hypocistidis ana drachmam u-
nam,Pulverisentur exacte omnia, & permif-
ceantur.*In mictu, aut excreatione sanguinis, dysenteria, mensibus superfluis, intestino-
rum, renum, vesicæ & meatus urinarii
exulcerationibus opitulantur, puerperisque
incontinentiam urinæ post partum proveni-
entem tollunt, recommendante Mynsichto.*

SPECIES DIARHODON.

℞. Florum rosarum rubrarum uncias du-
as,

Santali rubri

Albi ana unciam semis,

Radicis liquiritiæ

Seminis anisi ana drachmas duas,

Basiliconis

Margaritarum præparatarum

Cinnamomi acuti

Spicæ indicæ

Rasuræ eboris

Cornu cervi philosophici

Croci Austriaci

Mastichis electæ

Rhabarbari electi ana drachmam
unam

Pulverisata bene permisceantur.

*In lipothymia, cardialgia, ictero, phthysi, & cæliaca passione prosunt, ventri-
culum & cor confortando, mucumque re-
solvendo.*

SPECIES DIATARTARI.

℞. Tartari vitriolati

Magisterii scamonei, pinearum
drachmis duabus subacti,
ana unciam unam,

Turbiti albi & gummosi

Hermodactylorum alborum ana un-
ciam semis,

Olei caryophyllorum

Cinnamomi ana scrupu-
lum semis,

Pulverisentur, & misceantur.

*In podagra, & cujuscunque generis
defluxionibus tartareis, scorbuto & arthri-
tide conveniunt, tartarum, bilem & pi-
tuitam leniter subducendo; cutis quoque vi-
tia tollunt.*SPECIES DIATRAGACAN-
THI FRIGIDI.

℞. Tragacanthi candidi uncias duas,

Gummi arabici drachmas decem,

Amyli

Amyli
 Radicis liquiritiæ ana unciam semis,
 Seminum quatuor frigidorum majo-
 rum excorticatorum ana
 drachmam unam,
 Papaveris albi drachmas tres,
 Sacchari candi albi uncias tres,
 Pulverifata exacte commisceantur.

*Pectoris & pulmonum vitia ab inflam-
 matione orta corrigunt; in pleuritide, pe-
 ripneumonia, tabe, asperitate linguæ, &
 siti immodica, bono successu adhibentur.*

SPECIES DIATRION SAN- TALON.

℞. Santalorum trium ana unciam semis,
 Florum rosarum rubrarum uncias
 tres,
 Seminis violarum unciam semis,
 Endiviæ
 Portulacæ
 Melonum excorticati
 Gummi tragacanthi electi
 Arabici albi ana drachmam
 unam,
 Rhabarbari electi
 Rasuræ eboris
 Succu liquiritiæ ana drachmas duas,
 Fiat omnium pulvis subtilissimus, probe
 miscendus.

*In febribus ardentibus, cardialgia, icte-
 ro & phthysi intemperiem calidam optato
 successu corrigunt.*

SPECIES DIATURBITH CUM RHABARBARO.

℞. Rhabarbari electi
 Turbith gummosi ana uncias duas,

Hermodactylorum unciam unam,
 Diagrydii sulphurati pineis subacti
 Cremoris tartari
 Seminis violarum ana unciam semis,
 Fiat ex Pulverifatis mixtio, addendo
 Olei cinnamomi guttas decem.

*Pituitam & flavam bilem, aquam in-
 tercutalem, ut & vermes, blande e cor-
 pore amendant.*

SPECIES DIAXYLOALOES.

℞. Ligni aloes electi uncias duas,
 Florum rosarum rubrarum
 Radicis been albæ
 Corticum citri ana unciam unam,
 Caryophyllorum
 Spicæ indicæ
 Cardamomi majoris
 Cubebæ
 Macis ana drachmas sex,
 Mastichis electæ
 Coralliorum rubrorum præparato-
 rum
 Cinnamomi acuti
 Margaritarum præparatarum
 Cyperi rotundi
 Succini albi præparati
 Schoenanthi
 Herbæ majoranæ
 Menthæ crispæ
 Zinziberis
 Zedoariæ
 Piperis longi
 Seminis basiliconis ana unciam semis,
 In subtilissimum pulverem redacta misce-
 antur.

*Ventriculi & cordis affectiones frigidas,
 syncopem, inappetentiam, ut & oris fæ-
 torem tollunt.*

CLASSIS DECIMA QUARTA.

DE

SPIRITIBUS COMPOSITIS, ET
SIMPLICIBUS.SPIRITUS ANTIMONII, SEU
CLYSSUS MINERALIS, SIVE
AQUA STIMMI SULPHU-
REA.

℞. Antimonii hungarici

Salis nitri puri

Sulphuris citrini ana libram unam,
Propellantur per retortam, in supe-
riori ventris cavitate tubulatam, in re-
ceptaculum capacissimum, rostro firmi-
ter adhærens, in quo quædam aquæ
portio infusa sit; injiciatur massa sensim
per vices, tubulusque mox obturetur,
& videbitur materia injecta paulo post
incendi, receptaculumque nebulosis re-
pleri vaporibus; qui, ubi sensim aquæ
in recipienti contentæ se commiscuerint,
receptaculum reddent pellucidum, quo
apparente injiciatur rursus de massa, &
id sæpius repetatur; aqua spiritibus de-
stillatis imprægnata filtretur, vel si adu-
stionem sapiat, ex balneo Mariæ, lege
artis, a phlegmate separetur.

*Medicamentum est aperitivum, per
alvum, urinam & sudorem movens, hinc
in obstructionibus viscerum interiorum bo-
no successu exhibetur.*

SPIRITUS APERITIVUS
PENOTI.

℞. Vitrioli hungarici modicum calcinati

libras quatuor,

Salis tartari libram unam,

Silicum calcinatorum libras tres;

Pulverisata misceantur, & stent per
quatuordecim dies in cella, dein destil-
lentur per retortam, igne gradatim au-
cto, postea extrahatur ex capite mor-
tuo sal suum, & inspissetur in vase ter-
reo vitreato: istud sal misceatur cum
priori spiritu destillato, & destilletur per
alembicum, ternis aut quaternis vicibus
cohobando, donec spiritus totam acre-
dinem perdiderit. Sal remanens in fun-
do dissolvatur cum aqua calida, & fa-
cta filtratione inspissetur, lege artis, ad
crystallifandum, pro tartaro vitriolato
asservandum.

*In obstructionibus hepatis, lienis, &
mesenterii reserandis, affectuque hypochon-
driaco minuendo, insignis est efficaciæ.*

SPIRITUS AROMATICUS.

Habetur sub sale volatili oleoso.

SPIRITUS ASTHMATICUS.

℞. viridis æris uncias octo,

Gummi ammoniaci uncias quatuor,

Sulphuris uncias tres,

Misceantur, & destillentur per retortam:
dein separetur per alembicum spiritus
ab oleo, & dein rectificetur per alem-
bicum, cui imponatur notulus cum croci
drachma una.

*In respirationis difficultate & asthmate
summomere recommendatur a Michaelæ.*

SPIRITUS CARMINATIVUS, SEU NITRI DULCIS COMPOSITUS.

℞. Florum chamæmeli Romani
 Baccarum juniperi ana unciam unam,
 Lauri
 Corticum citri ana drachmas tres,
 Aurantiorum unciam semis,
 Radicis angelicæ
 Foliorum menthæ
 Seminis fœniculi
 Anisi
 Carvi
 Badiani ana unciam semis,
 Macis
 Nucis moschatæ
 Cinnamomi ana drachmas duas,
 Salis tartari unciam semis,
 Spiritus vini libras quatuor,
 Post macerationem fiat, lege artis, destillatio, dein
 ℞. Hujus destillati spiritus uncias septem,
 Spiritus nitri uncias tres,
 Digerantur per aliquot dies; dein leniter spiritus abstrahatur, & bis vel ter, secundum artem, cohobetur.

Ad colicam sistendam, flatus dispellendos, & paroxysmos asthmaticos sopiendos, recommendatur a Deckero.

SPIRITUS CARMINATIVUS DE TRIBUS.

℞. Nitri
 Tartari ana libras duas,
 Cinerum clavellatorum libram unam,
 Misceantur, & per retortam tubulatam, appposito capaci recipiente, cui spiritus vini rectificati libræ duæ insint, parum successive injiciendo destillentur, tandemque super capite mortuo spiritus, lege artis, rectificetur.

Priori carminativo spiritui quoad vires equiparatur.

SPIRITUS EPILEPTICUS PUERORUM.

℞. Vitrioli hungarici libras quatuor,
 Addantur
 Urinæ puerorum sanorum recenter collectæ libræ quatuor,
 Digerantur vase clauso in balneo Mariæ aliquamdiu, postea ex eodem vase destilletur, lege artis, ad siccitatem duplex phlegma; quorum primum est paregoricum ad podagram, alterum ophthalmicum: caput mortuum pulverisatum ex retorta valida terrea, igne nudo, ab initio tamen leni, in capacem recipientem urgeatur, prodeuntibus mox spiritibus liquor promanat sulphurei odoris, & saporis subausteri, qui per retortam semel atque iterum rectificetur, & usui fervetur.

Vires ab ipsa denominatione, teste Hartmanno, desumuntur.

SPIRITUS FUMANS.

Habetur sub descriptione essentiae vitrioli.

SPIRITUS MASTICHINUS.

Præparatur in destillatione olei mastichini, spiritum ab oleo separando, & lege artis, rectificando.

In ventriculi imbecillitate, ac cruditate, ut & colica auxiliatur.

SPIRITUS MATRICALIS.

℞. Mastichis electæ
 Myrrhæ rubræ
 Olibani electi
 Succini albi ana libram semis,
 Spiritus vini libras sex,
 Peracta digestionem, lege artis, destillantur, & fervetur spiritus, qui etiam absque destillatione per infusionem parari potest.

Ad

Ad dolores leniendos, grumofum sanguinem resolvendum, & diaphoresin procurandam exhibetur.

SPIRITUS MENSTRUALIS.

℞. Salis armoniaci libram unam,
Olei vitrioli optimi libram semis,
Aceti destillati libras duas,
Indantur retortæ, & instituatur destillatio, primum leni, ultimo fortissimo igne & prodibit spiritus penetrantissimus; in collo retortæ invenientur flores salis armoniaci pro separato usu.

Hic spiritus adhibetur pro præparandis magisteriis, & in alios usus chymicos.

SPIRITUS NITRI DULCIS
SIMPLEX.

℞. Spiritus nitri rectificati libras sex,
Vini rectificatissimi tartarifati libras novem,
Mixti digerantur per triduum, postea destillentur per alembicum; alembicus autem sit magnæ capacitatis, ut bene circulari possit, & sic toties cohobetur, donec omnis acredo ablata sit.

In pleuritide & peripneumonia, nephritide, colica & flatibus, ut & asthma- te recommendatur.

SPIRITUS DIAPENTE.

℞. Elixirii proprietatis unciam unam,
Spiritus theriacalis camphorati
Salis rectificati
Vitrioli rectificati
Tartari rectificati ana
drachmam unam,
Misceantur, digerantur, & servetur spiritus usui.

Sudorem & urinam prolicit, ventriculi, capitisque affectibus medetur.

SPIRITUS SALIS ARMONI-
ACI AMMONIACATUS.

℞. Gummi ammoniaci uncias quatuor,
Salis tartari libram semis,
Armoniaci libram unam,
Spiritus vini simplicis libras tres,
Misceantur, digerantur; tandem, lege artis, spiritus destilletur.

In obstructionibus contumacibus hepatis, lienis, & uteri adhibetur; tartaream pariter & viscosam, pulmonibus impactam mucilaginem resolvit.

SPIRITUS SALIS ARMONI-
ACI ANISATUS.

℞. Seminis anisi
Salis tartari ana libram semis,
Armoniaci libram unam,
Spiritus vini simplicis libras tres,
Misceantur, & digerantur in balneo vaporis, & dein destilletur spiritus.

In affectibus pectoris leniendis, & flatibus discutiendis, egregias virtutes possidet.

SPIRITUS SALIS ARMONI-
ACI MARTIALIS.

℞. Salis armoniaci
Limaturæ martis ana libram unam,
Lixivii fortissimi libras tres,
Digerantur per octiduum, vase optime clauso, dein addatur successive
Calcis vivæ libra una semis,
Quo facto, lege artis, destilletur spiritus.

Virtutes sunt aperientes & incidentes, specificæ in ictero, & febribus quartanis.

SPIRITUS SALIS ARMONI-
ACI SIMPLEX.

℞. Salis armoniaci libras duas,
Tartari libram semis,
Lixivii calcis vivæ libras octo,
Misceantur, & per alembicum, lege artis, destilletur spiritus.

Ad diaphoresin & diuresin procurandam, soporosos item & hystericos affectus profligandos exhibetur.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI SUCCINATUS.

℞. Succini citrini raspati
Salis tartari ana libram femis,
Armoniaci libram unam,
Spiritus vini simplicis libras tres,
Misceantur, digerantur in arena; tandem, lege artis, spiritus destilletur.

Ad capitis & nervosi generis, ut & uteri affectus, summe est proficiuus.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI VINOSUS.

℞. Salis armoniaci libras duas,
Tartari libram femis,
Spiritus vini simplicis libras octo,
Misceantur, & destilletur spiritus.

Mediante hoc spiritu, addendo olea, e. g. sassafras, cinnamomi &c. possunt instantanee spiritus salis armoniaci sassafrasati & consimiles parari.

SPIRITUS SALIS DULCIS.

℞. Spiritus salis rectificati libras sex,
Vini rectificati libras novem,
Digerantur, & circulentur commodo in vase per octiduum, dein per alembicum destillentur per ternas cohobationes.

Virtutes sunt diureticae & lithontripticae; praeservat quoque a peste, & putredine humorum.

SPIRITUS TARTARI COMPOSITUS.

℞. Spiritus tartari simplicis libras duas,
Salis tartari
Armoniaci ana uncias quatuor,
Florum lavendulae unciam unam femis,

Misceantur, & lege artis, destilletur spiritus.

Diaphoreticus est, & aperiens; in chlorosi, paralyti, ictero & pleuritide virtutes suas exercet.

SPIRITUS THERIACALIS CAMPHORATUS.

℞. Theriacae andromachi uncias decem,
Myrrhae rubrae uncias quinque,
Crocii Austriaci unciam unam,
Spiritus vini rectificatissimi libras quatuor,

Stent in vase bene clauso, loco tepido: dein ex cucurbita, juncturis optime clausis, in balneo Mariae spiritus omnis destilletur, tum in eo solvantur
Camphorae drachmae sex.

Ad sudores proliciendos in peste, ictero, & febribus quartanis, optato successu exhibetur.

SPIRITUS DIATRION, SEU MIXTURA SIMPLEX.

℞. Spiritus theriacalis camphorati uncias quinque,
Tartari rectificati uncias tres,
Vitrioli unciam unam,
Misceantur, & in vitro bene clauso per aliquot dies digerantur.

Ad viscerum obstructions reserandas, & malignitatem per sudores expellendam, maximi usus est.

SPIRITUS VINI ALKOHOLISATUS MENSTRUALIS.

℞. Salis tartari
Armoniaci ana uncias duas,
Spiritus vini rectificatissimi libras octo,
Misceantur, & destillentur.
Commodum menstruum ad tincturas extrahendas suppeditat.

SPI-

SPIRITUS VINI ALKOHOLISATUS SINE ODORE.

℞. Spiritus vini ex fœcibus destillati rectificatissimi, quantum placet,

Admisceantur

Aquæ fontanæ puræ, vel, si placet, destillatæ dupla, aut tripla portio,

Et in momento lactescet; hæc mixtura lactea denuo destilletur per alembicum novum, sic spiritus vini purus transibit, & aqua graveolens manebit relicta; quod si fœtor omnis ablatus non fuerit, reitetur prægressa destillatio.

Inservit quoque pro extractione plurimarum tincturarum.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

℞. Spiritus vini optime rectificati libram unam,

Dissolvatur in ea

Camphoræ uncia una semis,

Et fervetur usui.

Virtutes sunt diaphoreticæ, cephalicæ & discutientes; hinc in contusionibus & luxationibus externus quoque usus conducit.

SPIRITUS VINI TARTARISATUS.

℞. Spiritus vini optime rectificati libras duas,

Salis tartari probe depurati & ficcati uncias quatuor,

Misceantur, & e cucurbita vitrea exacte clausa, moderato arenæ igne, lege artis, spiritus destilletur.

Qui pariter ad diversas tincturas extrahendas utiliter adhibetur.

SPIRITUS VITRIOLI PHILOSOPHICUS.

℞. Aquæ fontanæ, quantum placet; injiciatur in eam butyri antimonii sufficiens quantitas, aqua a mercurio vitæ decantata rectificetur pro spiritu.

In febribus, lue venerea, lienis & mesenterii obstructionibus, ventriculi infarctu, & melancholia hypochondriaca, salubriter adhibetur.

SPIRITUS MAGIS SIMPLICES.

SPIRITUS ABSYNTHII.

℞. Herbæ absynthii recentis magnam quantitatem; conscindatur & contundatur, ac modica aquæ calentis quantitate irroretur, dein cum sufficienti fermento panis, & fœcibus vini, reponatur loco tepido ad fermentationem, usque dum spiritus odore acidiusculo percipiatur, tandem destilletur per alembicum; si spiritus prolektus sæpius rectificetur, prodibit spiritus absynthii fortis.

Modo eodem parantur:

Spiritus beccabungæ,

Centaurii minoris,

Cerasorum nigrorum,

Cochleariæ,

Cydoniorum,

Ebuli ex baccis,

Fragorum,

Juniperi ex baccis,

Lavendulæ,

Liliorum convallium,

Melissæ,

Menthæ,

Nasturtii,

Primulæ veris,

Rorismarini,

Rosarum,

Rubi idæi,

Sambuci ex baccis,

Serpilli,

Trifolii fibrini,
Et aliorum.

*Quorum spirituum virtutes simplicibus
ingredientibus correspondent.*

SPIRITUS ANISI.

℞. Seminis anisi contusi libram unam,
Spiritus vini libras quatuor,
Macerentur per aliquot dies, & per bal-
neum Mariæ spiritus destilletur.

Ad hanc normam destillantur:

Spiritus calami aromatici,
Carvi,
Corticum aurantiorum,
Corticum citri,
Fœniculi,
Formicarum,
Lumbricorum terrestrium.

*Earundem cum ingredientibus simplici-
bus virtutum.*

SPIRITUS ARACK.

℞. Oryzæ grosso modo contusæ, seu in
molendino fractæ, libras viginti
quinque,

Irrorentur sufficienti aquæ fontanæ quan-
titate, dein indantur vasi ligneo capaci,
& addantur

Fœcum cerevisiæ recentium libræ
decem,

Stent probe clausa per quatuor septima-
nas in digestionem; tandem leni calore in-
stituatur repetitis cohobationibus destil-
latio, & rectificatio.

*Resumptivum & nutriens est medica-
mentum, Anglis Batavisque notum, inser-
vit & ad elixirium rhabarbari.*

SPIRITUS CORNU CERVI VOLATILIS.

℞. Cornua cervi ponderosa, in frusta dis-
secta, retortæ terreæ indita, in igne aperto
per gradus aucto, in amplum recipiens
vas destillentur, eo usque, donec nullæ
amplius nebulae compareant: peracta de-

stillatione spiritus collectus, sal & oleum,
lege artis, ab invicem separentur, spiri-
tus cornu cervi ab oleo separatus recti-
ficetur, sal vero cum additione cornu
cervi usti, & modica portione spiritus
vini rectificatissimi, sublimetur per phio-
lam; oleum in usus externos rectificetur
per retortam cum cineribus mixtum, ca-
put mortuum calcinetur ad albedinem
pro cornu cervi usto.

*Vires sunt aperientes & incidentes, an-
tispasmodicæ & alexipharmacæ.*

Eodem modo parantur:

Spiritus e corde cervi ficcato,
Cranii humani,
Ungulae alcis.

Virtutibus consimilibus pollent.

SPIRITUS FULIGINIS.

℞. Fuliginis nigerrimæ splendentis, quan-
tum placet,

Impleatur retortæ terreæ tertia pars, ap-
plicetur recipiens capacissimum, junctu-
ris optime clausis; instituatur destillatio
igne aperto, successive per gradus aucto;
spiritus prolectus cum sale volatili &
oleo e recipiente effundatur, atque ole-
um charta bibula madefacta separetur;
sal vero volatile ulterius, lege artis sub-
limetur.

*In asthmaticis & convulsivis, uti &
hystericis, extemporaneum est remedium.*

SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni guajaci raspati, quantum pla-
cet,

Immittatur in retortam, & destilletur;
spiritus egressus ab oleo separetur, &
rectificetur.

*Blandum hic spiritus suppeditat dia-
phoreticum.*

Ita etiam paratur

Spi-

Spiritus visci quercini.

Cujus virtutes sunt epilepticæ & hystericae.

SPIRITUS LUMBRICORUM VOLATILIS.

Paratur ex lumbricis terrestribus ficcis, ad normam spiritus cornu cervi volatilis processum instituendo.

Usus est diaphoreticus & diureticus, artbriticis præprimis recommendandus.

SPIRITUS MELLIS.

℞. Mellis puri libras duas,
Arenæ mundæ libram unam,
Misceantur, & ex arena per retortam, igne gradatim aucto, fiat destillatio; liquor prodiens per humectatam chartam emporeticam separetur ab oleo, & ex arena, lege artis, rectificetur, atque phlegmate primum prodeunte separatim servato, spiritus usui asservetur.

Ad obstructions referandas, urinam quoque & calculum eliminandum adhibetur.

SPIRITUS PANIS TRITICEI.

℞. Panis triticei in frusta dissecti & optime exsiccati, quantum lubet, Indatur retortæ, destilletur, & spiritus ab oleo separatus, lege artis, rectificetur.

Pro menstruo ad tincturas extrahendas adhiberi solet.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS ACIDUS.

℞. Salis communis decrepitati libras duas,
Argillæ libras sex,
Mixta, & cum aqua fontis in globulos formata & exsiccata retortæ loricatæ indantur, manente tertia ejus parte va-

cua; tum igne gradatim aucto in amplum vas recipiens instituatur destillatio, donec nulli amplius spiritus compareant; liquor destillatus in arena a phlegmate rectificetur.

Diureticus est & lithontripticus, hinc obstructionibus hepatis & lienis, ictero & hydropi conducit.

SPIRITUS SALIS NITRI SIMPLEX.

℞. Nitri depurati libram unam,
Boli communis libras tres,
Optime mixta, & si placet, cum aqua fontana in globulos redacta & ficcata, ex retorta loricata, cujus tertia pars vacua maneat, in amplum vas recipiens destillentur, igne per gradus aucto; donec insignis in recipiente rubedo minuatur, nullique amplius spiritus prodeant.

Ad æstum febrilem, sitimque nimiam contemperandam, anginam quoque & colicam mitigandam, creber ejus usus est.

SPIRITUS SULPHURIS PER CAMPANAM.

℞. Tempore pluvioso sub campana vitrea (cujus interior pars pro faciliiori spirituum resolutione aqua humectanda est) vas aliquod terreum ponatur cum sulphure, quod accendatur, vas vero suppositum ita applicetur ad campanam, ne fumi egredientes flammam suffocent, sed libere ascendentes in liquorem coagulentur, qui in vitro supposito colligatur. Potest etiam hujus spiritus præparatio institui per retortam tubulatam.

In peste, asthmate & consimilibus pectoris affectibus adhibetur.

SPIRITUS TARTARI SIMPLEX.

℞. Tartari albi puri, & crassiuscule confRACTI, quantum placet,
Immit-

Immitatur in retortam, ut tertia pars vacua maneat, cui in arenam locatæ recipiens fat capax vas adaptetur, & bene lutetur, igne successive per gradus aucto, donec spiritus nebularum forma cum oleo egressi fuerint; quæ ab invicem separentur per filtrum, prius aqua humectatum, & spiritus super cineres, lege artis, rectificetur.

Virtutes habet incidentes, attenuantes, resolventes, & discutientes.

SPIRITUS TEREBINTHINÆ.

Habetur sub descriptione olei terebinthinæ.

In tussi, tartareisque pulmonum affectibus, renum & vesicæ obstructionibus, ulceribus item venereis recommendatur.

SPIRITUS VENERIS.

℞. Viridis æris, quantum placet, irroretur aceto destillato; dein, lege artis, ex retorta instituaturn destillatio.

Pro commodo menstruo, ad margaritas, corallia, & similia solvenda adhibetur.

SPIRITUS VIPERARUM VOLATILIS.

Paratur ex viperis in umbra ficcatis, ad normam spiritus cornu cervi volatilis, & spiritus lumbricorum volatilis.

Virtutes possidet incidentes, & sanguinem depurantes, in affectionibus soporosis, & hysteriis.

SPIRITUS VITRIOLI.

℞. Vitrioli hungarici, quantum placet, Impleatur cucurbitæ vitreæ humilis media pars, fiatque in balneo Mariæ destillatio, quod ros vitrioli dicitur; dein per arenam urgeatur destillatio, & spiritus vitrioli volatilis prodibit; residuum retortæ lutatæ injiciatur, manente tertia parte vacua, igneque aperto gradatim aucto, spiritus in amplum vas recipiens propellatur, tam diu, donec nebularum instar spiritus prodire desierint; tum statim vas recipiens caute removeatur, ne spiritus in caput mortuum regredi valeant.

In hungarica, aliisque malignis febribus, summa efficacia adhibetur.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Paratur eodem modo, quo spiritus natri dulcis, viribus consonis pollens.

SPIRITUS URINÆ.

℞. Urinæ hominis masculi fani, quantum placet, stet in vase terreo per tres, vel quatuor septimanas, ut foetere incipiat; inspissetur dein ad mellaginem, & per retortam cum arenæ sufficienti quantitate in capax vas recipiens destilletur lento igne (nam fortis ignis in spumam agitatam massam faceret retortam transcendere) sic spiritus transibit, & sal in recipiente adhærebit; spiritus rectificetur, & sal, lege artis, sublimetur.

Ob vires aperientes & incidentes recommendatur in hydrope, ictero, cachexia, scorbuto, & affectione hypochondriaca.



CLASSIS DECIMA QUINTA.

DE

SYRUPIS, JULAPIIS, MELLIBUS,
MIVIS, PULPIS, ET ROB.

SYRUPUS DE ABSYN-
THIO.

℞. Absynthii Romani
Vulgaris ana uncias tres,
Florum rosarum rubrarum uncias
duas,
Spicæ indicæ drachmas tres,
Succi cydoniorum libras quatuor,
Macerentur per noctem in vase fictili,
dein fiat decoctio & expressio, cola-
turæ addantur clarificatæ
Sacchari libræ duæ,
Ut fiat syrupus.

*Ventriculi & hepatis, aliorumque vi-
scerum imbecillitati & cachexiæ subvenit,
appetitum excitando, flatus dispellendo,
urinam promovendo, & diarrhæas si-
stendo.*

SYRUPUS FLORUM ACA-
CLÆ.

℞. Florum acaciæ recentium libras tres,
Macerentur per viginti quatuor horas in
Aquæ fontanæ bullientis libris sex,
Exprimantur, & repetatur terna infu-
sio cum novis floribus, tandem clarifi-
catus succus cum
Sacchari albi libris tribus
Coquatur in syrupum.

*Ichores sanguini permixtos, superflu-
umque serum leniter purgat.*

Eodem modo parantur:

Syrupus florum perficorum,
Rosarum solutivus,
Rosatus aureus moscha-
tus.

*Quorum virtutes cum superiori conve-
niunt.*

SYRUPUS ACETOSÆ.

℞. Succi acetosæ, per residuum de-
purati & filtrati, libram
unam,
Sacchari clarificati libras duas,
Fiat unica ebullitione syrupus.

*In febribus biliosis, æstum temperan-
do, & viscera confortando recommendatur.*

Similiter conficiuntur:

Syrupus acetosellæ,
Acetositis citri,
De agresta,
Berberum,
Ceraforum acidorum,
Cydoniorum,
Fragorum,
Granatorum acido-dulcium,
Dulcium,
Mororum,
Myrtillorum,
De pomis simplex,
Ribium,
Rubi idæi.

Quorum syruporum vires ab ingredientium simplicium virtute dignoscuntur.

SYRUPUS DE ALTHÆA.

℞. Specierum de althæa uncias octo,
Coquantur in
Aquæ fontanæ libris octo
Tribus aut quatuor ebullitionibus, dein
colatura clarificata cum
Sacchari albi libris quatuor
Fiat, ex arte, syrupus.

Urinæ impedimenta tollit; crassam, viscidam, purulentamque in renibus stagnantem materiam, ut & arenam blande subducit.

SYRUPUS ANTICAUSODI- CUS.

℞. Succī sempervivi majoris uncias quatuor,
Cancrorum fluviatilium
Roris vitrioli
Aceti rosati ana uncias tres,
Mellis clarificati
Sacchari albi ana libram unam,
Coquantur ad fyrupi consistentiam.

In febribus ardentibus linguæ siccitatem humectat, asperitatem lenit, & æstum contemperat.

SYRUPUS DE ARTEMISIA.

℞. Radicis rubiæ tinctorum
Rusci ana uncias duas,
Cassiæ ligneæ
Herbæ artemisiæ ana unciam unam,
Pulegii
Melissæ
Dictamni cretici
Sabinæ
Seminis nigellæ ana unciam semis,
Florum hyperici drachmas duas,
Digerantur per noctem in
Aquæ fontanæ libris quinque,
Mane una vel altera ebullitione peracta,
colatura clarificata cum

Sacchari albi libris duabus
Redigatur in syrupum.

Mensibus suppressis, uteri suffocationi, & difficili partui subvenit.

SYRUPUS AURANTIO- RUM E CORTICIBUS.

℞. Corticum aurantium extimorum
recentium uncias sex,
Vini generosi libras duas,
Macerentur loco calido per viginti
quatuor horas, vase probe clauso; tum
vinum decantetur, filtretur, & cum
Sacchari clarificati libris duabus
In vase clauso coquatur syrupus.

Concoctionem promovet, flatus dispellit, cor & ventriculum roborat.

SYRUPUS DE BETONICA.

℞. Succī betonici expressi & depurati
Sacchari albi ana libras tres,
Clarificando coquantur in syrupum.

Capitis & uteri affectibus convenit, leniter aperiendo, incidendo & abstergendo.

Eodem modo coquantur:

Syrupus cardui benedicti,
Cichorei simplex,
Cochleariæ,
Endiviæ simplex,
Fumariæ simplex,
Hederæ terrestris,
Melissæ,
Menthæ,
Plantaginis,
Portulacæ simplex,
Scabiosæ,
Syrupus scordii,
Veronicæ.

Quorum virtutes simplicibus contentis correspondent.

SYRUPUS FLORUM BOR-
RAGINIS.

℞. Florum borraginis recentium libram
unam semis,

Aquæ fontanæ calentis libras tres,
Fiat infusio per viginti quatuor horas,
dein expressio, & colatura cum

Sacchari albi libris tribus
Coquatur in fyrupi clarificati consisten-
tiam.

*Maniacis, melancholicis, & animo
languentibus perquam proficuum est.*

Ad hanc normam conficiuntur:

Syrupus florum buglossi,
Florum farfaræ,
Florum nymphææ,
Florum papaveris erratici,
Florum pœoniæ,
Florum tunicæ.

*Qui simplicium suorum virtutes emu-
lantur.*

SYRUPUS, VEL JULAPIUM
CAPILLORUM VENERIS.

℞. Herbæ capillorum veneris electæ in-
cisæ uncias duas,

Coquantur una vel altera ebullitione
cum

Aquæ fontanæ libris duabus,
Colatura cum

Sacchari albissimi libris duabus
Clarificetur, & paretur in fyrupum mol-
liorem.

*In affectibus thoracis, & tenuibus de-
fluxionibus, præstans est pectorale reme-
dium.*

SYRUPUS DE CICHOREO
CUM RHABARBARO.

℞. Herbæ cichorei cum floribus uncias
tres,

Endiviæ

Taraxaconis

Fumariæ ana unciam unam,

Rutæ murariæ

Ceterach ana unciam semis,

Radici cichorei uncias quatuor,

Fœniculi

Apii

Asparagi ana uncias duas,

Fiat decoctio cum

Aquæ fontanæ libris duodecim

Ad consumptionem medietatis; colentur,
& exprimantur.

℞. Rhabarbari optimi uncias octo,

Salis tartari drachmam unam,

Incisa infundantur in aquæ fontanæ suf-
ficienti quantitate: peracta infusione ex-
coquantur ad totalem substantiæ extra-
ctionem, colatura ad libras duas inco-
cta misceatur cum superiori decocto,
tandem albumine ovorum clarificata cum

Sacchari albi libris decem

Coquantur ad fyrupi consistentiam, ad-
dendo in fine

Spicæ indicæ in nodulum ligatæ
drachmas duas semis.

*In obstructione hepatis, ictero & ca-
chexia conducit, lentorem vitiosum resol-
vendo, eundemque per urinam & alvum
subducendo, recommendatur quoque pueris
epilepticis.*

SYRUPUS DE CINNA-
MOMO.

℞. Cinnamomi optimi crassiuscule con-
tusi uncias quinque,

Ponantur in cucurbitam vitream ad-
dendo

Aquæ cinnamomi cum vino destil-
latæ libram unam semis,

Stent per viginti quatuor horas loco ca-
lido, dein filtrentur, & cum

Sacchari albissimi libris duabus

Fiat in vase clauso unica ebullitione fy-
rupus.

*Ventriculo, ejusque concoctrici læsæ
medetur, cor quoque & spiritus vitales
recreat.*

SYRUPUS CONTRAJER-
VÆ.

℞. Pomorum citri cum toto, numero
fex,
Concisa cucurbitæ vitreæ imponantur,
addendo

Radiciſ contrajervæ unciam unam
femis,

Serpentariæ virginianæ unciam
unam,

Seminis cardui benedicti

Mariæ ana unciam femis,

Granorum kermes drachmas duas,

Succi granatorum dulcium libras
duas,

Digerantur per viginti quatuor horas,
tum facta expreſſione clarificetur, &
cum

Sacchari albi libris tribus

Fiat in vaſe vitreato bene clauſo ſyru-
pus.

*Virtutes ſunt alexipharmacæ, cordia-
les, & humorum putredini reſiſtentes.*

SYRUPUS CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubicundiffimorum con-
tuſorum libram femis,

Affundatur

Succi berberum perfectæ maturita-
tis depurati quantitas,
ad quatuor digitorum
eminentiam,

Digerantur calore balnei vaporofi tam-
diu, quamdiu corallia bullulas emit-
tunt, diſſolutum per inclinationem ſepa-
retur, recensque relictis coralliis ſuc-
cus depuratus affundatur, id reiterando
ad totalem extractionem, ſumantur

Hujus jam corallina eſſentia impræ-
gnati & commixti ſucci
libra una,

Sacchari albi libræ duæ,

Et coquantur in vaſe vitreato in ſyru-
pum.

*In hepaticis affectibus, dysenteria, li-
enteria, & conſimilibus recommendatur.*

SYRUPUS CITRI E COR-
TICIBUS.

℞. Corticum citri extimorum recentium
libram femis,

Coccinellæ drachmam unam,

Vini generofi libras duas,

Macerentur per viginti quatuor horas
loco calido, vaſe probe clauſo, ex-
poſt infuſum decantetur, & filtretur,
dum cum

Sacchari albi libris duabus

Vaſe clauſo coquatur ſyrupus. Si com-
pletus deſideretur, addatur

Mofchi orientalis in petia ligati ſcru-
pulus femis,

*Febribus malignis & peſtilentialibus
reſiſtit, cor & ventriculum roborando,
malignitatemque arcendo.*

SYRUPUS DIASEREOS.

℞. Seminis carthami

Paſſularum minorum ana uncias du-
as,

Herbæ endiviæ

Cichorei ana unciam unam fe-
mis,

Adianthi nigri

Agrimoniæ

Ceterach

Cuſcutæ

Baccarum alkekengi ana unciam fe-
mis,

Radiciſ apii

Foeniculi

Asparagi

Polypodii

Liquiritiæ

Myrobalanorum citrinarum

Chebularum ana unciam unam,

Zinziberis

Cinnamomi ana drachmam unam.

Incifa & contuſa coquantur in

Aquæ fontanæ libris duodecim

Ad remanentiam librarum quatuor;
colentur, & exprimantur.

℞. Rha-

℞. Rhabbarbari optimi libram semis,
Foliorum fennæ sine stipitibus unci-
as quatuor,

Salis tartari drachmam unam,
Infundantur in aquæ fontanæ sufficienti
quantitate, repetitis vicibus, ad tota-
lem extractionem: peractis infusionibus
coquantur ad remanentiam librarum
duarum, & colentur, deinde ambæ co-
laturæ invicem permixtæ clarificentur
albumine ovi, & cum

Sacchari albi libris quatuor
Coquantur in fyrupum.

*In febribus diuturnis, & viscerum
obstructionibus, blande alterando, & sa-
burram subducendo, virtutes demonstrat.*

SYRUPUS DOMESTICUS, SIVE DE SPINA CER- VINA.

℞. Succo baccarum de spina cervina
depurati libras duas,

Sacchari albi libram unam semis,
Coquantur ad justam consistentiam, in
fine addendo sequentia contusa in petia
ligata

Seminis anisi

Mastichis electæ

Zinziberis

Cinnamomi

Caryophyllorum ana drachmam
unam.

*Bilem, pituitam, serososque humores
purgat; hinc hydropicis, arthriticis &
cachecticis conducit.*

SYRUPUS DE DUABUS RADICIBUS.

℞. Radicis petroselinii

Fœniculi ana uncias quatuor,

Aquæ fontanæ libras quinque,
Coquantur ad medietatem, colaturæ
post clarificationem addantur

Sacchari albissimi libræ duæ,
Ut fiat fyrupus.

*Obstructiones viscerum reserat, humo-
res crassos incidit, & attenuat, urinam-
que movet.*

SYRUPUS EMETICUS.

℞. Vitri antimonii subtilissime pulverifa-
ti unciam unam,

Infundatur per viginti quatuor horas in
balneo Mariæ in

Aceti vini unciis viginti,

Postea addantur

Cinnamomi electi

Radiciis zedoariæ

Seminis angelicæ ana drachmæ duæ,

Croci Austriaci drachma semis,

Stent adhuc per quatuor horas infusa,
dein per duplicem chartam emporeti-
cam filtrentur, & cum

Sacchari clarificati unciis viginti

Fiat fyrupus.

*Vomitorium præstat insigne ad vitio-
sos humores e primis viis eliminandos,
hinc in febribus intermittentibus, & mor-
bis chronicis convenit.*

SYRUPUS ENULÆ.

℞. Radicis enulæ recentis libram semis,
Coquatur cum

Aquæ fontanæ libris quatuor

Ad medietatis consumptionem, dein cla-
rificetur, & cum

Sacchari albi libra una semis

Fiat fyrupus.

*In asthmate, raucedine, tussi, crudi-
tatibus ventriculi, & obstructionibus ure-
terum virtutes exercet.*

SYRUPUS DE ERYSIMO.

℞. Herbæ erysimi recentis cum toto
uncias quatuor,

Radiciis enulæ

Tussilaginis

Ireos

Passularum mundatarum ana uncias
duas,

Herbæ borraginis

Cichorei

Capillorum veneris ana unciam
unam,

Florum cordialium

Stoechadis

Rorismarini ana unciam semis,

Seminis anisi drachmas sex,

Incisa & contusa coquantur in

Aquæ fontanæ libris octo

Ad remanentiam librarum quatuor; fa-
cta expressione & colatura dissolvantur in ea

Sacchari albi libræ quatuor,

Ut fiat syrupus.

*In affectibus pectoris, præcipue rauce-
dine, optatum effectum præstat.*

SYRUPUS DE FUMARIA COMPOSITUS.

℞. Myrobalanorum citrinarum chebula-
rum ana uncias duas semis,

Radicis polypodii

Florum borraginis

Buglossi

Violarum

Herbæ absynthii

Epithymi

Cuscutæ ana unciam unam,

Radicis liquiritiæ

Florum rosarum ana unciam semis,

Pulpæ cassiæ

Tamarindorum ana uncias duas,

Passularum majorum

Prunorum ana libram semis,

Aquæ fontanæ libras decem,

Omnia lento igne coquantur ad libras
res, in fine decoctionis cassiam & tama-
cinos addendo, dein forti expressione
tolentur, & addantur

Succi fumaricæ libræ tres,

Sacchari albi libræ quatuor,

Clarificentur albumine ovi, & coquan-
tur in syrupum.

*Pituitam salsam, biliososque humores
educit, obstructions reseruat, & viscera
roborat.*

SYRUPUS GEMMATUS.

℞. Succi granatorum acidorum

Pomorum redolentium

Limonum ana uncias octo,

In his succis infundantur

Flavedinis corticum citri uncia duæ

Aurantiorum uncia una,

Florum tunicæ rubrorum

Buglossi ana uncia semis,

Coccinellæ drachmæ duæ,

Facta per unam vel alteram diem, vi-
tro optime clauso, leni calore digestio-
ne colentur, & in colatura dissolvantur

Magisterii solubilis coralliorum un-
cia semis,

Matris perlarum

Margaritarum orien-
talium ana drach-
mæ duæ,

His solutis addantur

Sacchari albi libræ tres,

Quod ubi sine coctione dissolutum fuerit,
addantur

Aquæ naphæ uncia duæ,

Et vase clauso statim inde paretur syru-
pus.

*In febribus ardentibus, malignis &
pestilentialibus, summum est cordiale, exæ-
stuationes & palpitationes cordis temperans,
dilaudante Zwelfero.*

SYRUPUS GRANORUM KERMES.

℞. Coccinellæ unciam unam,

Infundatur per noctem in

Aquæ borraginis

Totius citri ana libra una,

Colatura clarificata coquatur vase clauso
cum

Sacchari albi libris duabus,

In fine coctionis addendo

Succi

Succi simplicis granorum kermes
monspelliensis uncias quatuor.

*Cordiale est specificum in omnibus ani-
mi deliquiis, & febribus malignis.*

SYRUPUS DE HYSSOPO.

℞. Foliorum hyssopi uncias tres,
Radicis enulæ
Apī
Fœniculi
Petrofelini ana unciam semis,
Specierum decocti pectoralis libram
semis,

Coquantur in aquæ fontanæ sufficienti
quantitate, colatura librarum quatuor
cum

Sacchari albi libris quatuor
Coquatur in fyrupum.

*In morbis thoracis, ex frigida & cras-
sa materia ortis, miræ est efficaciæ, hinc
asthmaticis & tussientibus recommendatur.*

SYRUPUS DE JUJUBIS.

℞. Jujubarum enucleatarum libram semis,
Capillorum veneris
Hordei mundi
Radicis liquiritiæ ana unciam unam,
Florum violarum
Seminis malvæ ana unciam semis,
Coquantur cum

Aquæ fontanæ libris novem
Ad tertias, colaturæ addantur

Sacchari albi libræ duæ,
Et paretur inde fyrupus.

*Tussi siccæ, raucedini, cæterisque tho-
racis affectibus & defluxionibus, matu-
rando & expectorando medetur.*

SYRUPUS DE LIQUIRITIA.

℞. Radicis liquiritiæ uncias quatuor,
Herbæ capillorum veneris uncias
duas,

Hyssopi unciam unam,
Concisa macerentur per viginti quatuor
horas in

Aquæ bullientis libris quatuor, dein
coquantur ad consumptionem medietatis,
colaturæ addantur

Sacchari albi libræ duæ,
Et fiat fyrupus.

*Pulmonibus & thoraci confert, tussim
siccam & inveteratam tollit, pleuritidem
arce.*

SYRUPUS MANNATUS.

℞. Passularum minorum uncias quatuor,
Radicis polypodii quercini
Ireos florentinæ ana unciam unam
semis,

Liquiritiæ
Jujubarum enucleatarum ana uncias
unam,

Florum cordialium ana drachmas
tres,

Caricarum pinguium
Dactylorum enucleatorum ana nu-
mero duodecim,

Coquantur omnia in
Aquæ fontanæ libris octo
Ad consumptionem medietatis, deinde
Foliorum fennæ electæ uncia octo
Infundantur in

Aquæ bullientis libris quatuor,
Permisceatur infusio cum decocto,
colentur, & exprimantur, ac addantur
Mannæ calabrinæ electæ libra una,
Sacchari albi libræ quatuor,
Et coquantur, lege artis, in fyrupum,
in fine coctionis addendo

Cinnamomi in petia ligati unciam se-
mis.

*Ad alvum solvendam absque hæsitati-
one etiam juvenculis tuto exhibetur.*

SYRUPUS PAPAVERIS AL- BI, SEU DE MECONIO.

℞. Capitem papaveris albi cum semine
libram semis,

Incisa & parum contusa coquantur in
Aquæ fontanæ libris sex

Ad medietatis consumptionem, tum
Sacchari albi libris duabus

Fiat fyrupus clarificatus.

*Ad tenues & acres defluxiones interci-
piendas, in tussi præcipue ferina, recom-
mendatur.*

SYRUPUS E POMIS REGIS SAPORIS.

℞. Succum pomorum dulcium

Borraginis

Buglossi ana libram unam
femis,

Folliculorum fennæ uncias duas,
Senna concisa per viginti quatuor horas
in succis maceretur, semel aut bis ebul-
liendo, dein colentur, colatura clarifi-
cata cum

Sacchari albi libris duabus
Coquatur in syrupum, in fine addendo
Croci Austriaci in petia ligati drach-
mam unam.

*Maniacis, melancholicis, singultu & lipo-
thymia laborantibus confert.*

SYRUPUS DE ROSIS SICCIS.

℞. Rosarum rubrarum siccatarum libram
unam,

Infundatur in

Aquæ bullientis libris quatuor,
Dein sine decoctione, facta forti expres-
sione, ad infusionis libram unam fuman-
tur

Sacchari albi libræ duæ,
Et unica ebullitione facta, servetur sy-
rupus, cui refrigerato addantur

Spiritus vitrioli guttæ triginta,
Et agitetur per mediam horam conti-
nuam.

*Ad omnem immodicum alvi fluxum
conducit, eum sistendo, partes internas ro-
borando, ulcera detergendo, & glutinan-
dando; subvenit etiam rheumatismo uteri,
& inservit pro gargarismo.*

SYRUPUS SCELOTYRBI- CUS.

℞. Succum nasturtii aquatici

Beccabungæ ana libram se-
mis,

Fumariæ

Lupuli ana uncias tres,

Coquantur cum

Sacchari albi libra una semis,
Ut inde clarificando syrupus fiat.

*Scorbuticis prodest, acrimoniam humo-
rum corrigendo, obstructions mesenterii
& lienis tollit, erosionem oris & gingiva-
rum curat.*

SYRUPUS DE SILIQUIS, SEU DIACODIUM LIQUIDUM.

℞. Caput papaveris albi cum semine
numero viginti,

Siliquarum dulcium enucleatarum un-
cias tres,

Radici liquoritiæ rasæ uncias duas,

Aquæ fontanæ libras octo,

Incisæ coquantur invicem ad remanenti-
am librarum trium, exprimantur, & co-
lentur, demum addatur

Sacchari albi libra una semis,
Et clarificatione facta, coquantur ad sy-
rupi consistentiam.

Eadem methodo paratur

SYRUPUS, SEU DIACODI- UM CROCATUM.

Addendo in fine coctionis

Croci Austriaci in petia ligati drach-
mas duas.

*In tenuibus & acris defluxionibus,
ut & tussi continua vigilias excitante, utra-
que compositio conducit.*

SYRUPUS DE SYMPHYTO.

℞. Radici & cymarum symphyti mayo-
ris uncias tres,

Florum rosarum rubrarum

Herbæ betonicæ

Plantaginis

Pimpinellæ

Polygoni

Sca-

Scabiosæ

Tussilaginis ana unciam unam,

Coquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate ad libras tres, & addendo

Sacchari albi libras duas

Fiat peracta clarificatione syrupus.

Tabidorum & exulceratorum pulmonum saniem, & purulentam saburram, absque hæmorrhagiæ metu detergit, pulmonesque roborat.

SYRUPUS VIOLARUM.

℞. Florum violarum martialium libras duas,

Diligenter e cauliculis excerpantur, & a viridi caule repurgentur; contundantur in mortario lapideo, pistillo, dein infundantur in vase staneo cum

Aquæ ferventis libris duabus,

Stent per noctem optime clausa, mane forti expressione peracta ad libram unam infusi fumantur

Sacchari albissimi pulverisati libræ duæ,

Et unica ebullitione in vase staneo facta, in balneo Mariæ, coletur, & usui servetur syrupus.

Virtutes sunt cordiales & pectorales, æstumque febrilem temperantes.

JULAPIUM ROSATUM.

℞. Aquæ rosarum fragrantissimæ libram unam,

Sacchari albissimi libras duas,

Dissolvantur vase clauso unica ebullitione.

Cordiale, æstumque corporis præternaturalem contemperans est remedium.

Pari modo paratur

JULAPIUM VIOLARUM.

Paresque cum priori virtutes possidet.

MEL ANTOSATUM.

℞. Infusi florum, & herbæ rorismarini recentium saturatissimi, libram unam,

Mellis despumati libram unam semis,

Ebulliant ad debitam consistentiam, colentur, & mel fervetur usui.

Colicæ, & soporosis affectibus, ut & apoplexiæ, per clysteres applicatum medetur.

MEL CALTHÆ PALUSTRIS.

℞. Florum calthæ uncias quatuor, Infundantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, tum

Saturatæ hujus infusionis libræ duæ

Coquantur cum

Mellis despumati libris duabus, ad justam consistentiam.

Virtutes sunt incidentes, & obstructions referantes, menses & fætum promoventes.

MEL CHELIDONIÆ.

Paratur eodem modo ex herba & floribus.

Virtutes in ictero, obstructionibus hepatis, lienis, & ureterum exercet.

MEL MERCURIALE.

℞. Succı mercurialis

Mellis depurati ana libras duodecim.

Coquantur & despumentur.

Abstergens est & laxans, adhibetur in clysteribus, & injectionibus uterinis.

Eodem modo paratur

MEL PYRETHRI.

Quod in phlegmate pulmonum resolvendo, & ad exscreationem promovendo confert.

MEL PECTORALE.

℞. Specierum decocti pectoralis libram semis,

Coquatur in sufficienti quantitate aquæ fontanæ ad libras duas, & fiat cum

Mellis despumati libris duabus
Mel pectorale.

Cujus vires ab ipso nomine indicantur.

MEL ROSATUM SIMPLEX.

℞. Muchari rosarum libras octo,

Mellis libras duodecim,

Coquantur ad justam consistentiam.

Vires sunt resolventes, & abstergentes, in exulcerationibus, & pro gargarismo.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM.

℞. Muchari rosarum libras sex,

Mellis libras tres,

Coquantur debite.

Vires sunt abstergentes, & laxantes.

MEL VIOLARUM.

Paratur ex floribus, uti mel calthæ.

Viribus pollet refrigerantibus.

MIVA CYDONIORUM AROMATICA.

℞. Succicydoniorum depurati libras viginti,

Sacchari albi libras sex,

Coquantur ad mellis consistentiam, in

fine decoctionis addatur nodulus, in quo contineantur

Cinnamomi acuti

Cardamomi majoris ana drachmæ tres,

Croci Austriaci

Caryophyllorum

Zinziberis

Mastichis

Ligni aloes

Macis ana drachma una semis,

Et fervetur usui.

Ventriculum calefacit, concoctionem promovet, pituitosos humores ventriculi relaxantes absorbit, diarrhæam & lienteriam cohibet.

OXIMEL SIMPLEX.

℞. Mellis despumati libras duas,

Aceti acerrimi uncias decem,

Coquantur in vase terreo ad consistentiam.

Ad humores crassos & viscidos, ventriculo aliisque visceribus impios, incidendos, attenuandos & resolvendos adhibetur.

OXIMEL SQUILLITICUM.

℞. Mellis despumati libras tres.

Aceti squillitici libras duas,

Coquantur in vase terreo, lento igne, ad justam consistentiam.

Cerebri, pulmonum, & ventriculi affectus pituitosos tollit, asthmatis subvenit, obstructionsque a crassis humoribus ortas resolvit.

OXISACCHARUM SIMPLEX.

℞. Succigranatorum acidorum uncias octo,

Aceti uncias quatuor,

Sacchari libras duas,

Fiat

Fiat in vase terreo unica ebullitione decoctio ad fyrupi consistentiam.

Putredini resistit, crassos humores attenuat, sitim sedat, & viscerum inflammationes tollit.

PANIS CYDONIORUM SIMPLEX.

℞. Pulpæ cydoniorum, cum succo cydoniorum, per setaceum trajectæ, & inspissatæ

Sacchari albissimi ana libras duas, Leni igne, ad debitam consistentiam, in vase terreo coquantur, ad scatulas implendas.

PANIS CYDONIORUM AROMATICUS.

℞. Panis cydoniorum simplicis libram unam,

Specierum Imperatoris drachmas sex,

Commisceantur, lege artis, pro usu.

Virtutes utriusque sunt stomachicæ, ventriculum roborando, crassos humores attenuando, & appetitum excitando.

PASSULÆ PURGANTES.

℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias octo,

Seminis fœniculi unciam semis,

Cinnamomi acuti drachmas duas,

Incisa stent per noctem in aquæ fontanæ sufficienti quantitate infusa, loco tepido, mane exprimantur, tum

Hujus expressionis libra una semis, Coquatur cum

Sacchari albi clarificati libra una semis

In syrupum spissiore, circa finem addendo

Passularum corinthiacarum mundatarum libram unam, semis,

Et ferventur usui.

Juvenclis, delicatulis, & alia medicamentorum genera abhorrentibus, exhiberi solent.

PULPA, SEU FLOS CASSIÆ SEU CASSIA EXTRACTA.

℞. Cannæ cassiæ ponderosæ, & quæ Concussæ non resonent, aperiantur; & contenta in iis pulpa, seu medulla, cum laminis & feminibus diligenter excaveatur, super inversum & angustum cribrum e fetis equinis contextum, & averso cochlearis convexo medulla cassiæ hinc inde moveatur, ut per cribrum successive trajiciatur, dein solvantur leni igne in

Pulpæ hujus libra una

Sacchari pulverisati uncia tres,

Instante vero necessitate, recentes, cassiæ flores semper educere præstat, cum diutius repositi acescere soleant.

Calefacit, humectat, sanguinem depurat, acrimoniam temperat, sitim sedat, bilem & pituitam blande educit, pectoris abscessus resolvit, & calculum præcavet.

PULPA CASSIÆ PRO CLYSTERIBUS.

℞. Herbarum quinque emollientium uncias tres,

Florum chamæmeli unciam unam,

Coquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate; extrahatur hoc decocto cassia, & cannæ ejus eluantur, tum

Pulpæ cassiæ, cum hoc decocto extractæ, & ad spissitudinem coctæ libræ uni

In fine incorporetur

Sacchari thomæi libra una semis.

Usus præcipuus ex ipsa nominis inscriptione patet.

PULPA PASSULARUM.

℞. Passularum minorum succulentarum,
quantum placet,

Coquantur in fictili vitreato fat capaci,
tum per cribrum setaceum trajiciantur,
trajecta pulpa rursus lento igne coqua-
tur ad justam spissitudinem, addendo ad

Pulpæ libras quinque

Sacchari albi libras duas semis.

*Refrigerat, sitim sedat, alvumque
blande movet.*

Pari etiam modo paratur

PULPA PRUNORUM.

*Quæ consimilibus quoque viribus pol-
let.*

PULPA TAMARINDORUM.

Extrahitur eodem modo, quo pulpa
passularum.

*Leniter alvum solvit, acrimoniam hu-
morum adustorum mitigat, & cutaneas
exulcerationes tollit.*

ROB CYDONIORUM.

℞. Succī cydoniorum depurati libras
sex,

Coquantur per se ad mellis spissitudi-
nem addendo

Sacchari albissimi libram unam se-
mis.

*In alvi profluviiis ab acrimonia humo-
rum ortis, cholera, & intestinorum hæ-
morrhagiis exhibetur.*

ROB CYNOSBAMOS.

℞. Pulpæ cynosbatos per setaceum tra-
jectæ libras duas,

Sacchari albi pulverisati libram
unam,

Coquantur invicem ad justam consisten-
tiam.

*Ad renum calculum atterendum, sa-
burram arenosam subducendam, renum,
vesicæ, ac uteri hæmorrhagias corrigendas
adhibetur.*

ROB DIAMORON.

Paratur eodem modo, quo rob cydo-
niorum.

*Virtutibus pollet inflammationi resisten-
tibus.*

ROB EBULI.

℞. Pulpæ baccarum ebuli libras sex,
Misceantur leni igne cum

Sacchari albi pulverisati libra una
semis

Ad justam consistentiam.

*Bilem, pituitam, & serum hydropi-
corum potenter educit, podagricis quoque
confert.*

ROB JUNIPERI.

Sambuci,

De spina cervina,

Parantur eodem modo, quo præce-
dens.

*Menses, urinam, & calculum pel-
lunt, flatus dissolvunt, hydropi, asciti,
& anasarcae medentur.*

ROB NUCUM.

℞. Succī corticum viridum nucum ju-
glandium extracti libras
quatuor,

Mellis libras duas,

Coquantur despumando ad justam consi-
stentiam.

*Ad oris & faucium graviores destil-
lationes, & inflammationes salubriter ad-
hibetur.*

CLASSIS DECIMA SEXTA.

D E

TROCHISCIS, SUFFITIBUS, ET
SUPPOSITORIIS.

TROCHISCI DE ABSYNTHIO.

℞. Herbæ absynthii pontici
 Florum rosarum rubrarum
 Seminis anisi ana drachmas duas,
 Succus eupatorii inspissatus
 Rhabarbari electi
 Radicis asari
 Seminis apii
 Spicæ indicæ
 Mastichis electæ
 Folii indi ana drachmam unam,
 Pulveriscentur, & cum succo absynthii
 sufficienti quantitate fiant trochisci.

In febribus lentis, obstructionibus, debilitate ventriculi, & appetitu prostrato recommendantur.

AGARICUS TROCHISCATUS.

℞. Agarici electi raspati libras quatuor,
 Vini generosi, in quo zinziberis uncia semis infusa fuerit, quantum satis,
 Fiant inde trochisci, quos hyemis tempore parare expedit.

Viscerum obstructiones reserat, & pituitam crassam bili commixtam subducit.

TROCHISCI DE AGNO CASTO.

℞. Seminis agni casti drachmas sex,
 Endiviæ

Portulacæ

Corticum tamarisci ana drachmas tres,

Pulverisata cum sufficienti quantitate decocti scolopendrii misceantur, & inde fiant trochisci.

In gonorrhœa, seminis profluvio, & lienis affectibus conducunt.

TROCHISCI ALHANDALI.

℞. Pulpæ colocynthidos a femine purgatæ, & concisæ, quantum placet,

Impastetur cum

Mucilaginis gummi tragacanthi Arabici anathico sufficienti pondere.

Exsiccentur, pulveriscentur, & vel fiant, lege artis, trochisci, vel servantur in forma pulveris.

Pituitam, & crassos, viscidosque humores, intimius hærentes in cerebro, nervis, pulmonibus, musculis, juncturis & intestinis subducunt.

TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATÆ.

℞. Ladani purissimi uncias tres,
 Styracis in granis uncias duas semis,
 Ligni aloes veri drachmas duas,
 Ambra drachmam unam,
 Moschi scrupulum semis,

R r

Ex

Ex pulverifatis cum aquæ rosarum sufficienti quantitate formentur trochisci, quibus pro libitu addi potest

Camphoræ drachma semis.

Infantibus asthmaticis, anbelosis, & de pectoris angustia conquerentibus conferunt, possunt etiam pro pretioso suffitu adhiberi.

TROCHISCI ALKEKENGI.

℞. Fructuum halicacabi unciam unam,
Seminis excorticati citrulli
Melonum
Cucurbitæ

Boli armenæ

Gummi arabici

Thuris electi

Sanguinis draconis

Succi liquiritiæ

Tragacanthi

Amyli

Seminis papaveris albi ana drachmas sex,

Apii

Hyosciami

Succini albi præparati

Terræ figillatæ rubræ

Opii correcti ana drachmas duas,

Ex pulverifatis cum succo halicacabi fiant trochisci.

In meatus urinarii, vesicæ, renum & ureterum exulceratione detergunt, glutinant, & cicatrizant.

TROCHISCI ALKERMES.

℞. Confectionis alkermes incompletæ unciam unam,

Cum

Sacchari albi libra una,

Laccæ florentinæ drachma una,

Mucilaginis tragacanthi, quantum satis,

Fiant trochisci. Possunt etiam confici ex confectione alkermes completa, & dicuntur trochisci alkermes completi.

Cordialis, stomachicæ, & confortantis sunt virtutis.

TROCHISCI DE CAPPARIBUS.

℞. Corticis radicum capparum
Seminis agni casti ana drachmas tres,
Nigellæ
Nasturtii

Succi eupatorii inspissati

Herbæ calaminthæ

Rutæ

Radicis aristolochiæ rotundæ veræ
Acori

Gummi ammoniaci ana drachmas duas,

Radicis cyperi rotundi

Herbæ scolopendrii ana drachmam unam,

Omnia pulverifata, cum ammoniaco, in aceto dissoluto excipiantur, & formentur in trochiscos.

In obstructionibus lienis & hepatis materiam peccantem attenuant, & resolvunt, hinc hypochondriacis & melancholicis existunt salutare.

TROCHISCI DE GASCHEOV, SEU DE TERRA CATECHU.

℞. Terræ catechu unciam unam,
Sacchari albi uncias duas,
Ambraæ gryseæ
Moschi orientalis ana scrupulum semis,

Cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci, instar muscerdæ.

In oris fælore, scorbuto, & gingivarum erosionibus adhibentur.

TROCHISCI DE CHARABE.

℞. Charabe, id est, succini citrini præparati, drachmas sex,
Cornu cervi usti præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Tragacanthi

Succi

Succi acaciæ
 Hypocistidis
 Florum balustiae
 Gummi masticis
 Laccæ
 Arabici

Seminis papaveris nigri ana drachmas duas,

Thuris electi
 Croci Austriaci

Opii correcti ana scrupulos quatuor,
 Pulverisata, & mixta cum mucilaginis
 psyllii sufficienti quantitate formentur in
 trochiscos.

*In sputo sanguinis, aut puris, tabe,
 dysenteria, sanguinem cohibendo, opitu-
 lantur.*

TROCHISCI DE EUPATORIO.

℞. Succi eupatorii inspissati
 Mannæ electæ ana unciam unam,
 Florum rosarum rubrarum
 Spodii ex ebore ana unciam semis,
 Spicæ indicæ
 Rhabarbari optimi
 Radicis asari
 Seminis anisi ana drachmas duas se-
 mis,

Pulverisata misceantur, & cum aquæ
 cuscutæ sufficienti quantitate fiant tro-
 chisci.

*Ad obstructiones reserandas, & tumo-
 res resolvendos, conducunt in febris diu-
 turnis, ictero, & hydrope incipiente.*

TROCHISCI DE GALLIA MOSCHATA.

℞. Ligni aloes optimi drachmas quin-
 que,
 Ambræ gryseæ drachmas tres,
 Moschi orientalis drachmam unam,
 Mucilaginis tragacanthi cum aqua ro-
 sarum extractæ, quantum satis,
 Fiant inde trochisci.

*Cor, cerebrum, ventriculum, & reli-
 qua viscera confortant, pectoris angustiae,
 respirationi, orisque fœtori succurrunt.*

TROCHISCI GORDONII.

℞. Seminum quatuor frigidorum majo-
 rum

Papaveris albi
 Malvæ
 Portulacæ
 Cydoniorum

Baccarum myrtillorum
 Gummi tragacanthi
 Arabici

Pinearum mundatarum
 Pistaciorum

Amygdalarum dulcium
 Radicis liquiritiæ mundæ
 Hordei mundi ana unciam unam,
 Boli armenæ præparatæ
 Sanguinis draconis in lachrymis
 Spodii præparati
 Florum rosarum rubrarum
 Myrrhæ rubræ ana unciam semis,
 Sacchari albi uncias duas,

Mixta & pulverisata cum mucilaginis
 psyllii sufficienti quantitate redigantur in
 trochiscos.

*In gonorrhœa, diabete, sanguinis mi-
 ctu, & stranguria ab humoribus acerbis
 orta, renum exulcerationes sanando me-
 dentur.*

TROCHISCI DE MYRRHA.

℞. Myrrhæ rubræ drachmas sex,
 Seminis lupinorum

Gumini

Foliorum rutæ

Mentastri

Pulegii

Radicis rubiæ tinctorum

Gummi asæ foetidæ

Sagabeni

Opopanacis ana drachmas
 duas,

Pulverisanda pulveriscentur, & gummata

in aceti squillitici sufficienti quantitate dissolvantur, additaque proportionata quantitate succi de artemisia, fiant trochisci.

In mensibus suppressis ciendis, fetu mortuo & secundinis expellendis, attenuando, incidendo, & aperiendo operantur.

TROCHISCI DE RHABARBARO.

℞. Rhabarbari optimi drachmas decem,
Succi eupatorii inspissati
Florum rosarum rubrarum ana drachmas tres,

Spicæ indicæ

Seminis anisi

Apii

Radiciis rubiæ tinctorum

Afari

Herbæ absynthii ana drachmam unam,

Pulverisentur, & cum mucilaginis tragacanthi aqua cuscutæ extractæ, quantum satis, formentur trochisci.

In februm declinatione obstructiones, cachexias, infarctus, doloresque inferioris ventris & præcavent, & tollunt.

TROCHISCI AD OCULOS, SIEF ALBUM, SINE OPIO DICTI.

℞. Gummi arabici

Tragacanthi

Amyli ana unciam semis,

Cerussæ lotæ drachmas sex,

Sarcocollæ nutritæ drachmas tres,

Cum albumine ovi fiat sief.

Paratur etiam

Sief album cum opio,

Addendo ad priorem compositionem

Opii drachmam unam.

Ad oculorum rheumatismos, lippitudines, & ophthalmiam leniendam deprædicantur.

TROCHISCI SUBLINGUALES.

℞. Pulveris radiciis angelicæ unciam semis,

Pimpinellæ

Zedoariæ

Seminis angelicæ

Corticis citri ana scrupulos duos semis,

Sacchari albi uncias sex,

Cum mucilaginis tragacanthi ex aqua rosarum factæ sufficienti quantitate fiant parvi trochisci.

Adhibentur pro præservatione in peste, aliisque morbis malignis.

TROCHISCI DE VERBASCO.

℞. Herbæ verbasci cum floribus, quantum placet,

Pulverisetur, & cum terebinthinæ sufficienti quantitate fiant trochisci.

Fumus a prunis candentibus exceptus, & sede undique cooperta in anum immisus, tenesmo, aliisque ab acrimonia oris alvi profluviiis, sæpius repetitus opitulatur.

TROCHISCI AD VERMES.

℞. Mercurii dulcis drachmas duas,

Cornu cervi philosophici

Herbæ corallinæ ana drachmam unam,

Diagrydii sulphurati drachmam semis,

Cinnamomi acuti scrupulum semis,

Sacchari albissimi unciam unam,

Ex pulverisatis cum mucilagine tragacanthi aqua naphæ extracta fiant trochisci parvi, ex tempore recenter parandi.

Virtutes ipsum nomen indigitat.

TROCHISCI VITÆ.

℞. Confectionis alkermes completæ unciam unam,

Margaritarum præparatarum drachmam unam,

Ambra gryseæ scrupulos duos,

Lapidum quinque pretioforum præ-
paratorum ana

Moschi orientalis ana scrupulum u-
num,

Olei cinnamomi

Caryophyllorum

Ligni rhodii ana guttas decem,

Sacchari albissimi uncias octo,

Pulverisanda pulverisentur & miscean-
tur in trochiscos formando.

*Vires prostratas reficiunt, spiritus con-
fortant, & augent; cor, cerebrum & re-
liqua viscera roborant, senesque debiles re-
focillant.*

SUFFITUS.

PULVIS FUMALIS ARTHRI- TICUS.

℞. Olibani electi
Succini albi ana uncias tres,
Myrrhæ rubræ electæ drachmas sex,
Herbæ sabinae

Chamæpityos

Florum carthami

Corticum ebuli

Sambuci

Camphoræ ana drachmas duas,

Spoliorum serpentum numero qua-
tuor.

Fiat ex grosso modo concisis & contusis
pulvis.

PULVIS FUMALIS CARMI- NATIVUS.

℞. Olibani sylvestris, seu resinæ formi-
carum, uncias quatuor,
Mastichis unciam unam semis,
Baccarum lauri

Juniperi ana unciam unam,

Florum chamæmeli Romani vulga-
ris

Seminis milii folis,

Cumini

Carvi ana unciam semis,

Misceantur grosso modo incisa & con-
tusa pro suffimento.

PULVIS FUMALIS AD ERY- SIPELATODES.

℞. Olibani electi uncias quatuor,

Fellis carpionum

Florum sambuci

Herbæ sabinae

Camphoræ ana unciam unam,

Misceantur grosso modo pulverisata.

PULVIS FUMALIS AD IN- CANTATIONES.

℞. Herbæ fideritidis

Antirrhini

Florum salviæ sylvestris

Hyperici ana unciam semis,

Myrrhæ rubræ

Olibani electi

Mastichis

Asæ foetidæ ana unciam unam semis,

Camphoræ unciam semis,

Misceantur pro suffitu grosse incisa &
contusa.

PULVIS FUMALIS MATRI- CALIS.

℞. Gummi galbani

Asæ foetidæ

Myrrhæ rubræ

Mastichis ana unciam unam,

Castorei unciam semis,

Herbæ matricariæ

Menthæ

Macis ana drachmas tres,

Plumarum perdicum

Florum stœchados citrinæ

Carthami

Cheyri ana drachmas duas,

Grosso modo concisa & contusa misce-
antur pro suffitu.

PULVIS FUMALIS ORDI- NARIUS.

℞. Styracis calamitæ

Gummi benzoin ana unciam unam
semis,

Mastichis
 Ladani
 Succini albi ana uncias quatuor,
 Olibani uncias octo,
 Florum rosarum rubrarum unciam
 unam,
 Lavendulæ unciam semis,
 Cyani
 Calendulæ ana drachmas duas,
 Incisa & contusa misceantur pro usu.

PULVIS FUMALIS PESTI- LENTIALIS.

R. Baccarum juniperi uncias tres,
 Myrrhæ rubræ
 Olibani
 Rasuræ cornu hircini
 Ligni juniperi
 Radicis angelicæ ana unciam unam,
 Sulphuris
 Camphoræ ana unciam semis,
 Grosso modo pulverisata misceantur.

PULVIS FUMALIS PRETIO- SUS.

R. Styracis calamitæ
 Gummi benzoin
 Mastichis in granis ana uncias octo,
 Olibani electi uncias quatuor,
 Succini albi uncias duas,
 Incisa & contusa misceantur; & pro tole-
 rantia subjectorum addatur
 Florum rosarum rubrarum, quantum
 placet.

*Virtutes octo præfatorum suffituum
uniuscujusque nomen indigitat.*

MASSA AD FORNACEM.

R. Gummi ladani uncias sex,
 Styracis calamitæ
 Benzoin ana uncias quatuor,
 Balsami de Peru nigri unciam unam,
 Olei ligni rhodii scrupulum unum,
 Pulveriscentur, & misceantur pro massa
 incompleta. Si completa desideretur,
 addatur

Zibethi
 Moschi ana scrupulus unus,
 Formentur in modum pastillorum ceræ
 hispanicæ.

Conferunt ad gratum odorem excitandum.

CANDELÆ FUMALES.

R. Mastichis
 Olibani
 Benzoin
 Styracis calamitæ ana libram semis,
 Gummi ladani uncias quatuor,
 Corticis thymianæ uncias tres,
 Carbonum tilia libras octo,
 Misceantur pulverisata, & fiant cum
 mucilaginis tragacanthi sufficienti quan-
 titate candelæ.

*Ad eundem odoris effectum procuran-
dum adhibentur.*

TROCHISCI FUMALES NI- GRI.

Parantur ex præcedenti massa pro can-
delis descripta.

TROCHISCI FUMALES GRYSEI.

R. Gummi benzoin uncias novem,
 Styracis calamitæ uncias sex,
 Corticis thymianæ
 Mastichis
 Gummi ladani ana drachmas decem,
 Sacchari albi libram unam semis,
 Ex pulverisatis cum mucilagine traga-
 canthi fiant trochisci parvi pro completis
 addatur
 Moschi
 Ambraæ ana drachma semis.

*Usus convenit quoad odorem concilian-
dum cum candelis.*

GLOBULI CARMINATIVI.

℞. Aloes hepaticæ
Seminis colocynthidos ana uncias
tres,
Carvi unciam unam semis,
Cumini
Foeniculi ana unciam unam,
Foliorum fennæ fine stipitibus un-
cias duas,
Sacchari Thomæ uncias octo,
Misceantur pulverisata, & fiat cum fel-
lis bovini & mellis anatico pondere, &
sufficienti quantitate, massa pro globu-
lis formandis.

SUPPOSITORIA.

℞. Aloes hepaticæ unciam unam,

Salis communis drachmas sex,
Pulveris colocynthidos
Radici hellebori albi ana uncias
duas,
Farinæ frumenti uncias octo,
Vitellorum de ovis numero quatuor,
Misceantur Pulverisata, & fiant cum
mellis crudi sufficienti quantitate suppo-
sitoria.

*Virtutes utriusque descriptionis ex no-
mine patefiunt.*

SUPPOSITORIA.

Possunt etiam parari simplicia, vel ex
melle inspissato, vel ex alumine, vel
ex sevo cervino.

CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

DE

U N G U E N T I S.

U N G U E N T U M

ÆGYPTIACUM

℞. Viridis æris libram unam,
Aceti fortis uncias sedecim,
Mellis libras duas, uncias octo,
Coquantur, ut fiat unguentum spissum.

*Saniem siccant, sordes detergit, car-
nem absumit, ulcera maligna & putrida
mundificat, in erosione gingivarum scor-
butica præcipuus est usus.*

UNGUENTUM AGRIPPÆ.

℞. Radicis bryoniæ libras duas,
Cucumeris asinini libram unam,

Squillæ libram semis,
Ireos uncias tres,
Filicis
Ebuli

Tribulorum aquaticorum ana un-
cias duas,

Ceræ albæ uncias quindecim,

Olei olivarum libras quatuor,

Radices recentes mundatæ, incisæ &
contusæ, macerentur per octiduum in
vino; dein cum oleo coquantur ad hu-
midi consumptionem, & exprimantur,
incolato dissolvatur, cera, ut fiat un-
guentum.

*Ad suffusiones lymphaticas, tumores
& nervorum contractiones, nephritidem,
stranguriam ventrisque dolores adhibetur.*

UNGUENTUM ALABASTRINUM.

℞. Florum rosarum recentium libras duas,
 Chamæmeli Romani uncias sedecim,
 Herbæ recentis rutæ hortensis
 Betonicæ ana uncias octo,
 Radicis althææ recentis uncias quatuor,
 Axungiae porcinae libras octo,
 Contundantur, & ad humidi exhalationem coquantur, colentur, & colatura cum
 Cerae albæ libra una
 Redigatur in unguentum, in fine addendo
 Lapidis alabastri præparati libram unam.

In omnibus capitis doloribus optato successu adhibetur.

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

℞. Axungiae porcinae libras duodecim,
 Cerussæ venetæ, prius in aceto destillato dissolutæ, libras sex,
 Fiat una, vel altera ebullitione unguentum.

Ad ambusta, scabiem, & cutis pustulas, pruriginem, serpigines, & ulcera acia recommendatur.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

℞. Unguenti albi simplicis libram unam,
 Camphoræ unciam semis,
 Misceantur bene pro unguento.

Easdem cum priori, sed ob camphoram potentiores vires habet, putredini & inflammationibus resistendi.

UNGUENTUM DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ libras duas,
 Seminis lini
 Fœnugræci ana libram unam,
 Axungiae porcinae libras duodecim,
 Cerae citrinæ libras duas,
 Terebinthinæ claræ libram semis,
 Resinæ libram unam semis,
 Radices & semina contusa macerentur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, tum coquantur ad viscosam mucilaginem, quæ exprimatur.

Hujus expressionis libræ quatuor,
 Coquantur cum axungia, &
 Radicis curcuma contusæ unciis duabus,

Ad consumptionem humidi in mucilagine detenti: dein resina, cera, & terebinthina liquata & colata admisceantur, ut paretur unguentum.

*Emollit, calefacit, & humectat, pe-
 ctoris laterumque doloribus medetur; vis-
 cerum duritiem, obstructions ventrisque
 inflationes tollit, & affectibus nervorum
 succurrit.*

UNGUENTUM AD AMBUSTA.

℞. Olei liliorum alborum libram unam,
 Cerussæ libram semis,
 Coquantur ad dissolutionem, dein addantur

Pulveris boli albi uncia quatuor,
 Olibani uncia duæ,
 Albuminum ovorum numero sex,
 Et redigantur in unguentum.

UNGUENTUM AD AMBUSTA EX PULVERE PYRIO.

℞. Pulveris nitri crudi uncias quatuor,
 Vitrioli hungarici
 Aluminis crudi
 Salis armoniaci
 Camphoræ ana unciam unam,
 Terebinthinæ claræ uncias duas,
 Aceti acerrimi uncias quatuor,
 Olei

Olei lini purissimi
Mellis ana libram unam semis,
Coquantur omnia, lege artis, in unguentum.

Vires utriusque hujus unguenti ab inscriptionibus desumuntur.

UNGUENTUM ANODINUM.

℞. Olei liliorum alborum libram semis,
Anethi
Chamæmeli
Amygdalarum dulcium
Pinguedinis anatis
Gallinæ ana uncias duas,
Ceræ albæ libram semis,
Liquefcat cera in oleis & pinguedinibus,
ut fiat unguentum.

Cujus vires nomen impositum indigitat.

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

℞. Terebinthinæ claræ
Resinæ
Ceræ citrinæ
Gummi ammoniaci præparati ana uncias duas,
Radici aristolochiæ longæ
Thuris electi
Gummi bdellii ana unciam unam,
Galbani aceto præparati
Opopanacis aceto præparati
Myrrhæ rubræ
Viridis æris ana unciam semis,
Lithargyrii drachmas decem,
Olei communis libras tres,
Oleum cum lithargyrio lento igne coquatur sufficienter, dein admisceantur cera & resina liquata, & colata; ab igne remotis, & nonnihil refrigeratis ammoniacum galbanum, opopanax cum terebinthina soluta, tandem & reliqua pulverisata immisceantur, ut fiat unguentum.

In vulneribus & ulceribus fistulosis sordes exsiccat, & detergit, exesam carnem restaurat, indurataque emollit.

UNGUENTUM DE ARTHA-NITA.

℞. Radicis cyclaminis recentis libras tres,
Cucumeris asinini recentis
Butyri recentis ana libram unam,
Olei irini libras duas,
Pulpæ colocynthidos uncias quatuor,
Polypodii quercini libram semis,
Contundenda contundantur, & addendo
Fellis taurini unciam unam,
Coquantur ad aquositatis consumptionem, colentur, & exprimantur, incolato dissolvantur

Ceræ citrinæ unciae quinque,
Tandem ferme refrigeratis successive immisceatur sequens pulvis:

℞. Gummi euphorbii
Sagapeni
Scamonei
Aloes
Seminis mezarei
Turbith ana unciam unam,
Salis gemmæ unciam semis,
Myrrhæ rubræ
Piperis longi
Zinziberis
Florum chamæmeli ana drachmas tres,

Et ex his rite permixtis fiat unguentum.

Illitum hoc unguentum ventriculo vomitum, illitum hypogastrio alvum movet, hydropis serum evacuat vermesque necat, & subducit.

UNGUENTUM AD ATROPHIAM PARTIUM EXTERNARUM.

℞. Axungiae humanæ uncias quatuor,
Unguenti populei
Martiat ana uncias duas,
Olei

Olei spicæ
Philosophorum
Arcani aluminis ana unciam semis,
Misceantur omnia, & redigantur in un-
guentum.

*Virtutes ab ipsa nominis insignitione de-
rivari possunt.*

UNGUENTUM AUREUM.

℞. Cerae citrinæ libram semis,
Olei olivarum libras duas semis,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Colophonæ
Resinæ ana unciam unam semis,
Thuris
Mastichis ana unciam unam,
Crocii Austriaci drachmam unam,
Cera cum resina, & colophonia liquata
& colata oleo admisceantur, tandem
terebinthina & reliqui pulveres addantur

*In vulneribus consolidandis aureum præ-
stat effectum.*

UNGUENTUM BASILICUM.

℞. Cerae flavæ
Sevi arietini
Resinæ
Picis navalis
Terebinthinæ claræ ana libram se-
mis,
Olei libram unam,

Cera, sebum, resina & pix, cum oleo
ad lenem ignem solvantur, dein terebin-
thina addatur ad conficiendum unguen-
tum.

*Virtutes sunt digerentes, maturantes,
& suppurantes, si tumoribus & vulneri-
bus adhibeatur.*

UNGUENTUM CALENDU- LÆ.

℞. Florum calendulae recenter collecto-
rum libram unam,
Butyri recentis non saliti libras duas,

Incisi flores cum butyro coquantur ad
justam consistentiam, ut peracta colatu-
ra, & forti expressione, unguento color
flavus procuretur.

*Aperit, discutit, tumores & obstru-
ctiones resolvit, flatusque dispellit.*

UNGUENTUM CARMINA- TIVUM.

℞. Florum sambuci
Chamæmeli
Herbæ absynthii
Menthæ
Rutæ
Abrotani
Anethi
Fœniculi ana recentium un-
cias tres;

Axungia porcinae libras duodecim,
Incisa & contusa coquantur ad humidi
consumtionem, in colatura & expressio-
ne dissolvantur

Cerae citrinæ.
Sevi cervini ana libra semis,
Olei laurini libra una,
Post refrigerationem addantur
Olei destillati carvi uncia duæ,
Anethi
Fœniculi
Cumini ana uncia semis,

Ut fiat unguentum.

*Vires hujus unguenti ex ipso nomine
colligi possunt.*

UNGUENTUM CLYSMATI- CUM.

℞. Herbarum quinque emollientium re-
centium ana uncias duas,
Radicis liliorum alborum
Althææ ana uncias quatuor,
Florum chamæmeli
Meliloti ana recentium unci-
am unam semis,

Axungia porcinae libras quinque,
Pistentur invicem, coquantur ad humi-
di consumptionem, exprimantur, ut fiat
unguentum.

Ad-

Adbibetur in clysteribus, vel per se, vel permixtum; lenit etenim, digerit, induratas fæces emollit, & tormina sedat, alvum blande subducendo.

UNGUENTUM COMITISSÆ.

℞. Baccarum myrtillorum
Glandium quercus
Nucum cupressi
Corticum castanearum
Granatorum ana uncias duas,
Herbæ equiseti
Bursæ pastoris
Hyperici
Pyrolæ ana unciam unam,
Ex concisis & contusis fiat fortis decoctio, cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate, coletur, colatura rursus coquatur cum
Olei olivarum libris tribus
Ad humidi consumptionem, in fine addendo
Ceræ citrinæ libram unam,
Demum immisceantur
Pulveris mastichis
Olibani
Sanguinis draconis
Boli armenæ præpatatæ
Gallarum turcicarum
Terræ vitrioli dulcis
Succi hypocistidis
Radici tormentillæ
Pistortæ ana uncia una,
Et inde unguentum paretur.

Ad immodicum mensium & hæmorrhoidum fluxum, item abortum præcavendum, salubriter adhibetur.

UNGUENTUM AD CRINES, UT CRESCANT.

℞. Oculorum populi recentium libram unam,
Olei nucum avellanarum expressi libras duas,
Cannabini expressi libram semis,
Radici bardanæ

Lapathi acuti ana recentis libram semis,

Favi mellis libram unam,
Coquantur ad humiditatis consumptionem, tum colentur, & addantur

Ceræ citrinæ uncia quatuor,
Tandem etiam
Olei nucistæ expressi uncia duæ,
Axungie viperarum uncia tres,
Et inde paretur unguentum.

Cujus virtutes nomen indigitat.

UNGUENTUM DEOPILATIVUM.

℞. Florum chamæmeli recentium uncias tres,
Corticis tamarisci
Herbæ recentis anethi
Apii
Fœniculi
Ebuli
Rutæ hortensis
Menthæ crispæ
Radici bryoniæ ana uncias duas,
Recentia incidantur, misceantur, & infundantur in
Axungie porcine libris sex,
Coquantur ad humiditatis consumptionem, colentur, & exprimantur, & in colatura dissolvantur
Axungie anserinæ libra una,
Ceræ citrinæ uncia octo,
Ut fiat unguentum.

Vires sunt resolventes, status discutientes, obstructions hepatis & lienis (præcipue in juvenculis) tollentes.

UNGUENTUM DIGESTIVUM, SIVE MATURATIVUM.

℞. Terebinthinæ claræ libras duas,
Olei hyperici libram semis,
Vitellorum ovorum numero sex,
Mastichis
Myrrhæ rubræ
Olibani ana unciam unam,
Misceantur in unguentum.

In vulneribus materiam peccantem digerit, & ad supurationem promovet.

UNGUENTUM FELIX WURZII PURPUREUM.

℞. Herbae scrophulariae
Chelidoniae
Veronicae
Polygoni ana uncias tres,
Incisae & contusae stent in aceti optimi
sufficienti quantitate infusae per aliquot
dies, expressis dein & colatis addantur
Terrae vitrioli dulcis
Phlegmatis vitrioli ana libra una,
Mellis despumati librae tres,
Viridis aeris unciae septem,
Coquantur ad justam consistentiam, ut
fiat unguentum purpureum.

In tumoribus, scrophulis, item ani mariscis, attenuando, incidendo, & abstergendo conducit.

UNGUENTUM FUSCUM.

℞. Cerae citrinae uncias quatuor,
Picis navalis
Colophoniae
Gummi sagapeni praeparati ana uncias duas,
Galbani praeparati
Mastichis
Thuris electi
Terebinthinae clarae ana unciam unam,
Olei olivarum libram unam,
Cera cum pice liquata & colata oleo immisceatur, quibus semirefrigeratis mastix & thus pulverisata, tandem invicem liquata sagapenum, galbanum & terebinthina addantur, ut fiat unguentum.

Ad vulnera mundificanda, emollienda, & pus concoquendum salubriter adhibetur.

UNGUENTUM AD HÆMORRHOIDES.

℞. Amyli albissimi

Cerussae lotae
Lithargyrii puri
Plumbi usti
Tragacanthi ana drachmas sex,
Opium thebaicum
Camphorae ana scrupulos quatuor,
Albuminum ovi numero duo,
Mucilaginis seminis psyllii
Olei rosarum

Verbasci ana libram semis,
Cerae citrinae uncias tres,
Cera in oleo liquefiat, dein camphora & pulveres, ultimo albumina ovorum addantur, & conficiatur unguentum.

In doloribus & mariscis hæmorrhoidum utiliter adhibetur.

UNGUENTUM INFRIGIDANS GALENI.

℞. Olei rosarum libram unam,
Cerae albae uncias tres,
Liquetur cera in oleo, addendo succi citri, quantum sub continua agitatione capere potest, ad conficiendum unguentum.

In hectica ad humectandum, & renum doloribus a causa calida provenientius, optatum effectum praestat.

UNGUENTUM LINARIAE.

℞. Herbae linariae recentis cum floribus
Butyri non saliti ana libram unam,
Contundantur, coquantur ad humidiconsumptionem, & exprimatur unguentum.

Hæmorrhoidum doloribus & inflammationibus demulcendo medetur.

UNGUENTUM DE LIQUIRITIA.

℞. Radicis liquiritiae recentis & succulentae libras duas,
Concisae contundantur, & coquantur cum
Butyri recentis libris duabus,

Colentur, & exprimantur, colaturæ addantur

Pompholygos uncia semis,
Cerussæ lotæ libra semis,
Albuminis ovorum conquassati uncia
tres,
Camphoræ scrupuli quatuor,
Omnia rite permiscendo fiat unguentum

Ad partium inflammationes, & manantia a sero acri ulcera, sperato successu adhibetur.

UNGUENTUM DE LITHARGYRO.

℞. Olei rosarum libras duas,
Ceræ albæ libram semis,
Solvantur invicem, quibus solutis sub continua agitatione successive addatur aceti lithargyrii saturatissimi, quantum capere potest, donec liquidiusculum unguentum efformetur.

In scabie, pruritu cutis, vulneribus, & desquaminatione siccanda prodest, ulcera antiqua sanat, carnem amissam, ut epuloticum, restituit.

UNGUENTUM MAJORANÆ.

℞. Herbarum majoranæ recentis
Butyri non saliti ana libram unam,
Contundantur, & coquantur ad humidam consumptionem, tandem exprimantur, & addantur

Olei majoranæ destillati guttæ duodecim,
Et paretur inde unguentum.

Vires sunt præcipuæ in affectibus nervorum; & doloribus capitis; hinc, ut errhinum, conducit.

UNGUENTUM MARTIATUM.

℞. Foliorum lauri
Rutæ

Majoranæ
Rorismarini ana libram
unam,

Spicæ nardi
Myrti
Salviæ
Ebuli
Menthæ crispæ
Basiliconis ana libram
semis,

Styracis calamitæ

Mastichis

Thuris ana uncias tres,

Olei olivarum libras sex,

Ceræ citrinæ libras duas,

Medullæ cervinæ libram unam,

Axungiae ursi

Gallinæ ana libram
semis,

Herbarum recentes in vini albi sufficienti quantitate macerentur per aliquot dies, dein lento igne coquantur cum oleo, ad humidam consumptionem; colentur, & exprimantur, tum cera, medulla & axungia invicem liquata, tandem pulveres successive inspergendo admisceantur, ut unguentum fiat.

Ad capitis, pectoris, stomachi, hepatis, lienis, aliorumque viscerum affectus, præcipue obstructions a causa frigida ortas conducit, emolliendo & resolvendo, cardialgiæ quoque, & hydropi infantum opitulatur.

UNGUENTUM AD MEMBRA GELU PERUSTA.

℞. Pinguedinis cati sylvestris
Sevi cervini
Olei laurini
Ceræ citrinæ ana uncias duas,
Camphoræ unciam semis,

Diluatur camphora in
Spiritus vini rectificati uncia una,
Et reliquis invicem liquatis misceatur, ut unguentum fiat.

Vires ab ipso nomine colliguntur.

UNGUENTUM MENDICORUM.

℞. Radicis morfus diaboli recentis
Baccarum juniperi viridium ana un-
cias quinque,
Summitatum urticæ urentis
Oculorum populi

Betulæ

Quercus ana recentium
uncias duas fe-
mis,

Concisa & contusa misceantur, & cum
Butyri non saliti libris sex,
Coquantur ad justam consistentiam, pi-
stillo semper agitando.

*In vulneribus recentibus, cutis exulce-
rationibus, & pulmonum ac pectoris affe-
ctibus, summe commendatur.*

UNGUENTUM DE MINIO.

℞. Olei rosati libram unam semis,
Minii uncias octo,
Tutiae præparatæ unciam unam,
Camphoræ unciam semis,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Liquata cera cum oleo, lento igne,
misceatur cum reliquis ingredientibus
pro unguento.

*Humorum acrimoniam obtundit, re-
frigerat, ac siccat; hinc ad ulcera cancro-
rum & erysipelatodes adhibetur.*

UNGUENTUM NERVINI.

℞. Baccarum juniperi viridium libram
semis,

Herbæ salviæ

Chamæpityos

Majoranæ

Rorismarini

Rutæ

Lavendulæ

Hyperici

Paralyseos

Anethi

Serpilli

Pulegii

Florum chamæmeli

Meliloti ana recentium uncias
tres,

Lumbricorum terrestrium libram
semis,

Concisa & contusa misceantur, & irro-
rentur

Vini albi libris duabus,

Dein macerentur per triduum in

Axungiae porcinae libris sex,

Coquantur ad humidi consumptionem,
& colentur, colaturæ post fortem ex-
pressionem addantur

Ceræ citrinæ uncia octo,

Axungiae humanæ

Cati sylvestris

Caninae

Vulpinae

Olei laurini ana uncia tres,

Juniperi

Terebinthinæ ana uncia
una,

Benzoës uncia semis,

Ut fiat unguentum.

*Affectibus nervorum frigidis, eorun-
demque spasmodicis contractionibus & do-
loribus medetur.*

UNGUENTUM NICOTIANÆ.

℞. Foliorum nicotianæ recentium
Axungiae porcinae ana libras duas,
Succi nicotianæ libram semis,
Contundatur herba, & cum axungia ac
succo per noctem maceretur; mane fiat
decoctio lento igne, ad humidi absum-
ptionem, dein colatura & expressio, in
expressione liquefiant

Resinæ

Ceræ citrinæ ana uncia tres,

Addendoque

Radicis aristolochiæ rotundæ veræ,
in subtilissimum polli-
nem redactæ, uncias
duas,

Fiat unguentum.

Ad

Ad scrophulas dissipandas, ulcera & vulnera persananda, adusta, tineam capitis, & cutis scabiem mundificandam confert.

UNGUENTUM NIHILI.

℞. Nihili albi
Tutiae præparatae ana unciam unam,
Coralliorum rubrorum præparatorum
Matris perlarum præparatae ana unciam semis,
Camphoræ drachmam unam,
Axungiae porcinae mundatae libram unam,
Misceantur in unguentum.

Oculorum inflammationes demulcet, rubedinem, defluxiones, indeque ortos dolores tollit.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

℞. Unguenti nervini uncias tres,
Cerae citrinae uncias quatuor,
Olei laurini expressi uncias duas,
Juniperi
Philosophorum
Succini ana drachmas sex,
Lavendulae
Anthos
Salviae ana drachmam unam,
Axungiae castorei
Pulveris euphorbii ana unciam semis,
Aluminis plumosi unciam unam,
Misceantur, ut fiat unguentum.

Membra paralytica refocillat, inhaerentem nervis materiam digerit, in ischiatica affectione, & arthritide quoque conducit.

UNGUENTUM PECTORALE.

℞. Olei amygdalarum dulcium uncias quatuor,
Chamæmeli
Violarum ana uncias tres,
Butyri recentis uncias sex,
Adipis gallinae
Anatis ana uncias duas,
Radicis ireos drachmas duas,
Crocii Austriaci drachmam semis,
Spermatis ceti unciam unam semis,
Cerae albæ uncias tres,
Liquentur in oleis cera, adipēs, & sperma ceti, dein radix & crocus pulverisata immisceantur, ut fiat unguentum.

Laterum & thoracis affectibus medetur, tussim sedat, humores crassos digerit, & exscreationem promovet.

UNGUENTUM PEDICULORUM.

℞. Seminis staphisagriae
Sabatiliae ana uncias duas,
Radicis hellebori albi unciam unam,
Salis communis drachmas duas,
Mercurii vivi uncias duas,
Axungiae porcinae libram unam semis,
Olei laurini uncias novem,
Spicae unciam unam,
Anisi drachmas duas,
Mercurius cum axungia tam diu agitur, donec splendorem amittat, dein commixta invicem pulverisata cum reliquis redigantur in unguentum.

Vires ab ipso nomine facile colliguntur.

UNGUENTUM PLEURITICUM.

℞. Unguenti de althæa libram semis,
Axungiae muris montani uncias quatuor,

Cerae citrinae

U u 2

Olei

Olei lini ana uncias tres,
 Croci Austriaci drachmas duas,
 Olei chamæmeli

Cumini

Ceræ ana destillatorum
 drachmam unam,

Misceantur, ut fiat unguentum.

In dolore pleuritico sedando, & apostematibus resolvendis, miræ est efficaciæ.

UNGUENTUM POMATUM.

℞. Axungie porcinae recentis cum pomis citri & aurantium ana duobus, & pomis porstorffensibus quatuor, ad humiditatis consumptionem coctæ & colatæ, libras tres,

Olei destillati benzoës

Cinnamomi

Styracis ana guttas decem,

Caryophyllorum

Ligni rhodii ana guttas viginti,

Misceantur, ut unguentum inde fiat.

Ad fissuras oris, & cutis decorem conciliandum adhibetur.

UNGUENTUM POPULEUM.

℞. Oculorum populi arboris recentium libram unam semis,

Axungie porcinae libras sex,

Oculi populi contundantur, & macerentur in axungia tam diu, donec sequentes herbae per æstatem recentes colligi possint, scilicet:

Foliorum hyosyami uncia sex,

Papaveris albi

Solani

Sempervivi majoris

Minoris

Lactucæ

Bardanae

Violaria

Umbilici veneris

Cymarum rubi tenerrimarum ana uncia tres,

Herbae contusæ misceantur oculis populi, & axungia, dein coquantur lento igne ad humiditatis consumptionem; colentur, & exprimantur, ut unguentum fiat.

Febrium ardoribus conducit, somnum conciliat, obstructionibus item juvenum reserandis proficuum est.

UNGUENTUM AD RANULAM LINGUÆ.

℞. Pulveris viridis æris

Aluminis saccharati ana unciam unam,

Mellis despumati, quantum fatis,
 Fiat molle unguentum, vel potius linimentum.

Usus hujus linimenti repetitus ex ipsa denominatione declaratur.

UNGUENTUM RESUMTIVUM.

℞. Seminis fœnugræci

Althææ

Lini ana unciam semis,

Gummi arabici

Tragacanthi ana drachmas duas,

Macerentur, & bulliant in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, ut inde crassa mucilago eliciatur, & hæc colata cum

Butyri recentis

Medullæ vituli ana libra semis,

Adipis porcinae

Gallinae

Anseris

Anatis

Olei amygdalarum dulcium

Chamæmeli

Violarum ana unciis duabus,

Coquatur ad humiditatis consumptionem, in fine addendo

Ceræ albæ libram semis,

Sevi arietis unciam unam,
Et paretur inde unguentum.

*In asthma, hectica, tabe, pleuritide,
& reconvalescentia a diuturnis morbis,
optato successu adhibetur.*

UNGUENTUM ROSATUM MESUE.

℞. Florum rosarum rubrarum, succo
citri imprægnatarum, li-
bras duas,

Axungiae porcinae libras quatuor,
Decoquantur invicem ad humidi con-
sumptionem, dein colentur, & unguen-
tum fervetur usui.

*Ad exulcerationes serpentes, & pble-
gmonas, renum ardores, hæmorrhoidum-
que inflammationes adhibetur.*

UNGUENTUM ROSATUM SIMPLEX.

℞. Axungiae porcinae libras duas,
Lavetur sæpissime aqua rosarum, donec
albissima & bene odorata fuerit; possunt
etiam pro libitu in fine aliquot guttæ olei
ligni rhodii addi.

Virtutibus cum præcedenti convenit.

UNGUENTUM RUBRUM POTABILE.

℞. Butyri recentis non saliti libras sex,
Fibrarum rubiæ tinctorum
Radici tormentillæ ana uncias tres,
Bulliant invicem in vini rubri odorati
sufficienti quantitate, ad ejus consumtio-
nem, colentur, & facta expressione,
addendo

Spermatis ceti uncias tres
Fiat unguentum.

*Ad concretum sanguinem resolvendum,
in contusionibus, & aliis internis vulneri-
bus, tam in, quam extra adhibetur.*

UNGUENTUM SANTALI- NUM.

℞. Olei rosati libram unam,
Ceræ citrinæ uncias tres,
Pulveris florum papaveris erratici
Rosarum rubra-
rum

Santali albi

Citrini ana unci-
am semis,

Rubri unciam
unam,

Camphoræ drachmas duas,
Misceantur, & fiat inde unguentum.

*Affectionibus hepatis & lienis scirrbo-
sis, & induratis, conducere solet.*

UNGUENTUM AD SCA- BIEM.

℞. Axungiae porcinae libras tres semis,
Olei laurini libram semis,
Lithargyrii uncias novem,
Florum sulphuris simplicium uncias
quinque,
Salis nitri uncias duas,
Olei destillati benzoin drachmam
unam semis,

Lithargyrio cum axungia soluto reli-
qua admisceantur, ultimo addendo ole-
um benzoin, & sic fiat unguentum.

*Virtutes ex ipsa nominis inscriptione
desumuntur.*

UNGUENTUM SOMNIFE- RUM.

℞. Unguenti populei
Alabastrini
Olei nymphææ
Papaveris albi
Hyoscyami expressi ana uncias
duas semis,
Nucis moschatæ expressi unciam se-
mis,
Pulveris corticis mandragoræ drach-
mas sex,

Croci Aufriaci scrupulos quatuor,
Opī in aceto dissoluti drachmas
tres,

Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Ex invicem debite permixtis fiat ungu-
entum.

Virtutes ejusdem nomen indigitat.

UNGUENTUM SPLENETI- CUM.

℞. Pulveris corticum cum capparum
Tamarisci
Herbæ ceterach
Seminis cumini ana un-
ciam unam,

Gummi ammoniaci

Bdellii ana aceto squillitico fo-
lutorum unciam unam
femis,

Olei capparum

Chamæmeli

Anethi

Ceræ citrinæ ana uncias quatuor,
Misceantur in unguentum.

*Virtutes sunt calefacientes, emollien-
tes, resolventes, aperientes & simul con-
fortantes.*

UNGUENTUM STOMA- CHICUM ORDINARIUM.

℞. Herbæ absynthii

Menthæ

Majoranæ

Florum chamæmeli Romani ana re-
centium uncias quatuor,

Coquantur in

Axungiae porcinae libris quatuor,
Ad humidi consumptionem, dein cola-
turæ addatur

Pulveris caryophyllorum

Nucis moschatae ana uncia una,

Mastichis uncia una semis.

Et fiat unguentum.

UNGUENTUM STOMA- CHICUM PRETIOSUM.

℞. Olei mastichis

Menthæ

Cydoniorum ana uncias octo,

Nucis moschatae expressi uncias
duas,

Pulveris ligni aloes

Calami aromatici

Caryophyllorum

Macis ana unciam unam,

Balsami indici nigri unciam semis,

Olei caryophyllorum scrupulos
duos,

Anisi scrupulum unum,

Ceræ citrinæ uncias octo,

Ex permixtis, lege artis, fiat unguen-
tum.

*Utrumque hoc unguentum in ventricu-
li debilitate, inappetentia, diarrhoea,
aliisque alvi profluviiis, vere stomachicum
est medicamentum.*

UNGUENTUM DE STY- RACE.

℞. Styracis liquidæ

Olei nucum

Gummi elemi

Ceræ virginæ ana uncias tres,
drachmas tres,

Colophonii uncias septem,

Misce, & fiat, lege artis, unguentum.

*Vires in ulceribus scorbuticis mundi-
ficandis deprehenduntur.*

UNGUENTUM DE TUTIA.

℞. Olei rosati

Ceræ albæ ana libram semis,

Succi solani unciam unam,

Cerussæ lotæ uncias duas,

Plumbi usti & loti

Tutiæ præparatæ ana unciam unam,

Thuris unciam semis,

Cera cum oleo leni igne liquecat, dein
succus instilletur, tandem reliqua pul-
veri-

verifata admisceantur, ut fiat unguentum.

Vulnera sordida, tibiæque ulcera sanat, erysipelatodes siccant, putridasque ac cancras oculorum exulcerationes mundificat.

UNGUENTUM VERBASCI.

℞. Florum verbasci recentium libram unam semis,

Butyri recentis non saliti libras duas, Incisi flores cum butyro coquantur, colentur, & exprimantur, ut unguentum inde fiat.

Ad tenesum, & dolores præcipue hæmorrhoidales mitigandos & discutiendos, bono successu adhibetur.

UNGUENTUM CONTRA VERMES.

℞. Cerae citrinæ uncias duas,
Olei absynthii
Amygdalarum amararum
Abrotani
Rutæ ana unciam unam semis,
Liquefiant invicem, dein addatur
Fellis taurini inspissati uncia una,
Pulveris aloes hepaticæ
Corallinæ
Seminis cinæ
Lupinorum
Colocynthidos
Herbæ tanacetæ ana drachma una,
Et paretur inde unguentum.

Umbilico & ventri inunctum vermes necare, & per secessum expellere solet.

UNGUENTUM VIRIDE REGINÆ.

℞. Herbæ chærefolii uncias tres,

Salviæ
Hederæ terrestris
Scabiosæ
Farfaræ
Marrubii
Betonicæ
Scolopendrii
Foeniculi
Veronicæ
Consolidæ majoris
Saracenicæ
Alchimillæ
Rutæ
Millefolii
Agrimonie
Plantaginis
Urticæ
Hyssopi
Hyperici ana unciam unam semis,

Limacum nigrorum
Cancrorum fluviatiliū ana numero quindecim,

Butyri recentis libras decem,
Coquantur ad humidi consumptionem, colentur, & exprimantur, ut unguentum fiat.

Et externe, interne ruptis, convulsis, ex alto delapsis, catarrhosis, aliisque pectoris affectibus laborantibus summe proficuum est.



CLASSIS DECIMA OCTAVA.

DE

QUIBUSDAM CHYMICIS ET CONSIMILIBUS, QUÆ
PRIORIBUS IN CLASSIBUS NON CONTINENTUR.

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Mercurii vivi

Florum sulphuris ana uncias quatuor,
Misceantur exacte, & calcinentur in pa-
tena terrea, donec in pulverem nigrum
redigantur.

*Ad vermes necandos & expellendos, &
gonorrhæam virulentam, & scabiem cor-
poris conducit.*

ALUMEN DULCE, SEU SAC-
CHARATUM.

℞. Aluminis crudi libram semis,
Solvatur ternis vicibus in aqua pluviali;
filtretur, & lege artis, coaguletur.

*Adhibetur plurimum ad arcanum alu-
minis parandum.*

ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis, quantum placet,
Ponatur in novum fictile ad medietatis
plenitudinem, & uratur tam diu, donec
totum alumen, expulsi spiritibus, po-
rosus, & quasi spumosus ac albissimus
evadat.

*Ad absumendas carnes luxuriantes ex-
terne adhibetur.*

ANTIHECTICUM POTERII.

℞. Reguli antimonii jovialis libram unam,
Nitri crudi libras tres,
Detonentur, & post peractam lento igne
calcinationem edulcoretur, & exsiccet.

*In hectica, phthisi, uterinis affectibus,
febris item continuis & malignis, adhi-
beri solet.*

ANTIMONII BUTYRUM
ET CINNABARIS.

℞. Antimonii purissimi

Mercurii sublimati ana libram unam,
Misceantur exacte in mortario lapideo,
cavendo a fumo exhalante, destillentur
per retortam vitream (cujus tertia pars
vacua maneat) ex arena, igne primum
mediocri; sic liquor, seu butyrum anti-
monii, instar glaciei egredietur; quod
si butyrum concreascit in collo, ne id
obstruat, admoveatur caute carbo, ut
butyrum liqueascit. Finita liquoris de-
stillatione, augeatur ignis, & sublimabi-
tur cinnabaris antimonii; liquor egressus,
seu butyrum, quod ad cellam ponendum,
uti & cinnabaris, possunt seorsim recti-
ficari per retortam vitream.

Quod si quis plus cinnabaris antimonii
ex hoc processu desideret, augmentet
mercurii sublimati pondus uncias sex.

*Vires butyri hujus, in usu plurimum
externo, sese exserunt in sphacello, &
gangræna, illinendo partem mortuam, ne
putredo ulterius serpat, & sectio felicius
succedat, in carbunculis pestilentialibus pa-
ri modo opitulatur, adhibetur & pro cor-
rosivo.*

*Vires cinnabaris sunt polychrestæ in om-
nibus morbis, ubi humores coagulari inci-
piunt; hinc specificum ad epilepsiam, ver-
ti-*

tiginem, convulsiones, lethargum, febres malignas, variolas & morbillos.

ANTIMONII CERUSSA.

℞. Reguli antimonii simplicis libram unam,

Nitri crudi libras tres,
Pulverisentur seorsim; dein misceantur, detonentur, & post lenem calcinationem edulcoretur, & exsiccetur.

Acidum absorbet, sanguinem depurat, vim alexipharmacam & diaphoreticam in febribus intermittentibus & continuis exercet.

ANTIMONII CERUSSA MARTIALIS, SEU SPECIFICUM STOMACHICUM POTERII.

℞. Reguli antimonii martialis libram unam,

Nitri crudi libras tres,
Seorsim pulverisatis & commixtis fiat detonatio, post lenem calcinationem edulcoratio & exsiccatio.

Stomachum roborat, acidum corrigit, transpirationem promovet, & hæmorrhagiis resistit.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

℞. Antimonii hungarici libram unam,

Nitri puri optime ficcati libras tres,
Seorsim pulverisata & bene mixta in crucibulum ignitum successive injiciantur, & detonentur: peracta detonatione adhuc leviter calcinentur, dein aqua fontana tepida copiosa diluantur, ut tandem commovendo pulvis subtilior decantetur, qui optime edulcoretur, & exsiccetur; liquor ejus prior salinus, si præcipitetur cum oleo tartari, vel aqua aluminata, suppeditabit magisterium antimonii diaphoretici, & procedatur edulcoratione, & exsiccatione, secundum artem,

Solet quoque antimonium diaphoreticum sine edulcoratione affervari.

In febribus malignis, apostematibus, lue venerea recenti, humorum corruptela, mediante diaphoresi, sanguinem purificat.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE, SEU SPECIFICUM CACHECTICUM LUDOVICI.

℞. Claviculorum equorum martialium libram semis,

Candescant in crucibulo, & addatur

Antimonii crudi libra semis,
Calcinentur semper agitando, donec fumus cesset; tum effundatur massa super patenam, refrigeretur, & pulverisatæ huic massæ triplum nitri addatur.

Subtilissime pulverisentur, misceantur, & detonentur; ac paulisper, & leni igne calcinentur, facta ex post edulcoratione pulvis luteus exsiccetur, & usui servetur.

Ad obstructions referandas, & sanguinem depurandum, in cachexia, ictero, scabie, consimilibus medetur.

ANTIMONII FLORES.

℞. Antimonii electi libram unam,
Teratur in subtilissimum pulverem, & ex vase terreo in ollas artificiose sibi incumbentes, applicato superne alembico rostrato, sublimetur, applicando ignem moderatum, ne antimonium fluat, floresque diversi coloris separatim colligantur, & usui ferventur.

Emeticum sunt valentissimum, hinc & caute exhibeantur.

ANTIMONII HEPAR.

℞. Antimonii electi

Nitri ana libram unam,
Minutissime separatim terantur, & misceantur, atque in crucibulo, vel catio firmo detonentur.

Adhibetur pro universali sanguinis equorum depuratorio.

ANTIMONII REGULUS JOVIALIS.

℞. Reguli antimonii simplicis libram unam,
Fluat in crucibulo; tum injiciatur
Stanni purissimi libra semis,
Demum effundatur massa in fusorium.

ANTIMONII REGULUS LUNARIS.

℞. Reguli antimonii simplicis uncias duas,
Lunæ purissimæ unciam semis,
Misceantur, & fluant in crucibulo; tum effundatur massa in fusorium.

ANTIMONII REGULUS MARTIALIS.

℞. Claviculorum equorum martialium libram unam,
In crucibulo candefactis successive injiciantur
Antimonii hungarici libræ duæ,
Optime fusis addatur
Nitri libra semis,
Igne sat forti calcinentur, ut instar aquæ fluant, ex post in conum fusorium sevo illitum effundantur, latera fusorii malleolo percutiendo, ut regulus fundum petat; cum refrigeratus fuerit, regulus separandus a scoriis, & pro usu servandus.

Si autem magis stellatus hic regulus expetatur, tribus vicibus, modica nitri novi additione, cum regulo pulverisato, prior processus repetatur.

ANTIMONII REGULUS MEDICINALIS.

℞. Antimonii electi uncias quinque,
Salis communii uncias quatuor,
Tartari unciam unam,

Pulverisata misceantur, & optime fundantur in crucibulo; peracta fusione refrigerescant, atque scorix a regulo separentur, regulus friabilis pulverisetur, & aqua edulcoratus usui fervetur.

In febris continuis, & intermittentibus, scabie, aliisque cutis vitiis adhibetur.

ANTIMONII REGULUS SIMPLEX.

℞. Antimonii electi libram unam semis,
Pulveris carbonum unciam unam,
Misceantur pulverisata, & indantur crucibulo, ut fluant; massæ adhuc fluidæ addatur
Salis ex nitri & tritari anatico pondere detonati libra una,
Fluant optime invicem ad instar aquæ, effundantur in conum fusorium sevo illitum, & separetur a scoriis regulus.

ANTIMONII REGULUS SIMPLEX ALIO MODO PARATUS.

℞. Antimonii electi libras duas,
Tartari libram unam semis,
Nitri uncias sedecim,
Misceantur, & in crucibulo ignito detonentur; dein suppressionis igne adhibito deducantur in fluorem, effundantur in fusorium conum calefactum, sevo illitum, concutiendo conum, ut regulus in fundum abeat; tandem scorix ab eo separentur, isque aqua abluatur, quæ ablutio in omnibus regulis observanda est.

ANTIMONII REGULUS SOLARIS.

℞. Reguli antimonii simplicis uncias quatuor,
Auri foliati unciam semis,
Misceantur, & successive ac moderate fluant, dein effundatur massa in fusorium

*Virtutes sunt cordiales, diaphoreticæ,
& alexipharmacæ.*

*Cæterum omnes hi reguli plurimum
ad alias operationes chymicas adhibentur.*

ANTIMONII SULPHUR AURATUM.

℞. Ex scoriis reguli antimonii simplicis,
vel croco metallorum, aqua solutis,
per præcipationem cum aceto crocus
emeticus, seu antimonii sulphur auratum,
separetur, sæpius optime edulcoretur, &
exsicccetur.

*Vomitum tutissimum præbet, item an-
timonialibus aliis mixtum anodinas vir-
tutes in inflammationibus internis exhibet.*

ANTIMONII SULPHUR FEBRILE.

℞. Antimonii crudi libras quatuor,
Grosso modo contusum abluatur aqua
fontana, ut omnis impuritas decedat,
dein coquatur in sartagine ferrea in

Lixivii ex partibus tribus cinerum,
& parte una calcis vivæ
facti libris octo,

Coletur, filtretur, & instilletur succe-
ssive acetum destillatum; sic præcipita-
bitur pulvis luteus, qui edulcorandus
& exsicccandus est.

*Expertissimum contra febres intermit-
tentes hic pulvis exhibitus remedium præ-
bet, cum tribus partibus zinziberis usti
permixtus, & ante paroxysmum una hora
a quinque ad quindecim grana sumptus,
per superiora & inferiora pro materiæ
exigentia blande subducendo.*

ANTIMONII SULPHUR TARTARISATUM.

℞. Antimonii hungarici crassiuscule con-
tusi, quantum placet,
Affundatur ei in cucurbita
Oleum tartari per deliquium,

Vel ejus loco spiritus nitri fixi, ad
sex digitorum emin-
tiam,

Ponatur cucurbita clausa in arenam mo-
dice calidam, & digeratur per viginti
quatuor horas, quibus transactis augea-
tur ignis, ut ebulliat per mediam ho-
ram, donec oleum tartari rubrum &
sanguineum colorem acquirat; tunc ole-
um tartari adhuc calidum per decanta-
tionem separetur ab antimonio in fundo
relicto, & addita aqua calida præcipi-
tabitur in fundo sulphur antimonii, &
oleum tartari remanebit citrini coloris;
pulvis in fundo præcipitatus repetitis
aquæ ablutionibus edulcoretur, & ex-
sicccetur pro usu.

*Virtutes sunt alcalinæ, sulphureæ, bal-
samicæ, & anodinæ, peripneumoniæ
præprimis conducentes.*

ANTIMONII VITRUM HYA- CINTHINUM.

℞. Antimonii crudi libras duas,
Ponantur in crucibulum super ignem,
primo lento igne, dein fortiori, do-
nec incipiat fluere, deinde addatur

Salis armoniaci uncia semis,

Et fluat tam diu super ignem, donec
rubescat, tum effundatur super pate-
nam æneam.

*In morbis, qui fortiori vomitu indi-
gent, infusum inde paratum opitulatur.*

ANTISTOMACHICUM POTERII.

Habetur sub cerussa antimonii martiali
in hac classe.

AQUA FORTIS.

℞. Vitrioli modice calcinati
Nitri ana libras tres,
Misceantur, & destillentur per retor-
tam, caput mortuum ulteriori usui ser-
vetur.

Ad argentum & cuprum solvendum, aliosque usus chymicos adhibetur.

AQUA REGIS.

℞. Spiritus nitri uncias quatuor,
Salis armoniaci pulverisati unciam
unam,

Vel quantum leni calore solvi potest;
cucurbitulæ arenæ impositæ modicum
calefactæ indantur, donec sal armonia-
cum solutum sit, tunc filtretur, & in
vitro forti bene obturato fervetur usui.

*Ad aurum solvendum in pharmacia
adhibetur.*

ARCANUM ALUMINIS.

℞. Aluminis dulcis uncias duas,
Salis fusi uncias sex,
Misceantur, & modicum calcinenter;
solvantur, & in vase vitreato inspissen-
tur ad ficcitatem.

*In pectoris morbis ex mineralium ha-
bitu ortis conducit.*

ARCANUM CORALLI- NUM.

℞. Mercurii vivi purificati libram se-
mis,
Spiritus nitri libras duas,
Misceantur, & destillentur ad ficcitatem;
arcanum in fundo manens edulcoretur
optime per abluitionem, tum pulvis
exsicceatur, & spiritus vini rectificatif-
mus desuper deflagret.

*Est specificum purgans in lue venerea,
hydrope, podagra, scabie & ulceribus.*

ARCANUM DUPLICA- TUM.

℞. Caput mortuum optime calcinatum,
a destillatione aquæ fortis ex vitriolo
& nitro paratæ residuum, extrahatur
cum aqua calida, qui liquor dein decan-

tetur, & post filtrationem ac debitam
exhalationem inspissetur, inspissatum de
novo calcinetur, solvatur in aqua debite
incoquendo, & reponatur, ut in cry-
stallos abeat, qui in umbra exsiccen-
tur.

*Virtutes sunt aperientes & incidentes,
urinam, sudoresque moventes; hinc in fe-
brilibus & hypochondriorum obstructioni-
bus recommendatur.*

ARCANUM DUPLICATUM LIXIVIATUM.

℞. Capitis mortui, ex aqua forti pul-
verisati & edulcorati,
libram unam,
Solvatur, & solutioni addantur

Cinerum clavellatorum, in aquæ
fontanæ libra una solu-
torum, uncia tres,

Liquor mixtus filtretur, & addatur ter-
tia pars lixivii cardui benedicti filtrati,
evaporet ad cuticulam, & crySTALLISE-
tur.

Virtute sua priori minime cedit.

ARCANUM DUPLICATUM MARTIALE.

℞. Vitrioli hungarici libras sex,
Limaturæ martis libras tres,
Excoquantur, & inspissentur; inspissata
cum nitri depurati anatico pondere cal-
cinentur, solvantur invicem, filtrentur,
& in crystallos redigantur.

*Easdem cum prioribus, sed majores
incidendi & aperiendi vires habet.*

AURI CROCUS RUBER.

℞. Auri finissimi drachmam unam,
Cinerum clavellatorum unciam semis,
Sulphuris citrini drachmam unam,

Mixta fluant in crucibulo per horæ qua-
drantem, igne non adeo forti dein effun-
dantur super lapidem marmoreum; mas-
sæ refrigeratæ & pulverisatæ effundatur
fuc-

ſucceſſive aceti deſtillati tantum, donec ceſſet efferveſcentia, demum edulcoretur, exſiccetur, calcinetur ad rubedinem, & ſervetur uſui.

AURI CROCUS RUBER EXTEMPORANEUS.

℞. Auri fulminantis drachmas duas,
Sulphuris citrini ſcrupulos duos,
In vaſe vitreo teſto per vices detonando, & parum calcinando, convertatur in crocum.

AURI CROCUS VIOLACEO-PURPUREUS.

℞. Foliorum auri drachmas duas,
Nitri depurati
Salis communis ana uncias quatuor,
Aluminis uncias duas,
Affundatur aqua fontana ad ſex digitorum eminentiam; coquantur in olla nova vitreata ad ſiccitatem, igne per gradus aucto; coagulum hoc rurfus cum aqua ſolvatur, filtretur, & mediante inſtillatione olei tartari per deliquium facti præcipitetur pulvis, qui copioſa aqua edulcoratus, & exſiccatus, in crucibulo leni igne calcinetur in crocum violaceo-purpureum.

Vires triplicis huius croci diaphoreticæ ſunt, & cordiales.

AURUM DIAPHORETICUM.

℞. Foliorum auri drachmas tres,
Reguli antimonii puri uncias tres,
Pulverifentur, & miſceantur in crucibulo ſuper impoſito altero crucibulo, & oblutato, dein calcinentur cum
Salis decrepitati unciis tribus ſemis
In igne circulatorio tribus vicibus repetendo, & ſemper edulcorando, & exſiccando, novo ſale decrepitato addito, ultimatim ſpiritus vini rectiſſimus deſuper deſlagret; ignis circulatorius non nimis fortis in calcinatione ſucceſſive creſcat ſex horis, ne abeat in regulum.

Cordiales & diaphoreticas virtutes nomen impoſitum indicat.

AURUM FULMINANS.

℞. Auri laminati unciam unam, ſolvatur in aquæ regis ſufficienti quantitate, addatur debita dein aquæ fontanæ portio, ſolutioni huic mixtæ cum aqua inſtilletur oleum tartari per deliquium factum, donec aurum totaliter præcipitatum, & aqua clara denuo ac limpida evaſerit; aurum præcipitatum & luteum aqua dulci ſæpius affuſa edulcoretur, ita ut nulla amplius acrimonia, vel falſedo percipiatur; dein ab aqua per chartam emporeticam pulvis ſeparetur, qui relictus in umbra exſiccetur, ſed cautiffime tractetur, ne flammam concipiat, & damnum inferat; neque ferro tangatur, nam promptiffime vel ſola trituratione paulo fortiori in mortario accenditur deorſum vergens, & quidquid ſubſtratum, in fruſtula diſjiciens, cum adſtantium periculo.

Vires ſunt ſumme cordiales & diaphoreticæ.

BEZOARDICUM ANIMALE.

Est pulvis viperarum ſuperius deſcriptus.

BEZOARDICUM SEU DIAPHORETICUM JOVIALE.

℞. Reguli antimonii jovialis libras duas, Pulverifentur ſubtiliffime, ex poſt addantur
Mercurii ſublimati libræ duæ,
Miſceantur, & deſtillentur inſtar butyri antimonii; butyrum deſtillatum inſtilletur in aquam pluviam limpidiſſimam, in vaſe amplo vitreo; ſic ad fundum cadet pulvis candidiſſimus, qui affuſa ſæpius aqua pulvia ad tollendam omnem acrimoniam edulcoretur, dein

℞. Hujus pulveris, vel mercurii vitæ jovialis, libram semis,
Nitri ficcati libram unam semis,
Misceantur in crucibulo, per vices injiciendo, & procedatur, uti in antimonio diaphoretico.

In obstructionibus hepatis & lienis reserandis, sudore movendo, & passionibus hysterics, virtutes patefacit.

BEZOARDICUM LUNARE.

℞. Reguli antimonii lunaris libram semis,
Nitri depurati libram unam semis,
Misceantur, detonentur, bene edulcorentur, & exsiccentur.

In affectibus capitis, & feminarum erisipelatode recommendatur.

BEZOARDICUM MARTIALE.

Idem est, ac cerussa antimonii martialis.

BEZOARDICUM MINERALE.

℞. Mercurii vitæ libram semis,
Nitri depurati libram unam semis,
Calcinentur, & edulcorentur ad normam antimonii diaphoretici.

Virtutes sunt alexipharmacæ, & diaphoreticæ.

BEZOARDICUM SOLARE.

℞. Butyri antimonii ex mercurii dulcis libra una, & antimonii hungarici crudi unciis octo ex retorta destillati, ac rectificati, quantum fiet, ex quo mercurius vitæ, lege artis, paretur, exsicceatur, & cum tartaro & nitro ana in regulum vertatur,

Hujus reguli uncia una,
Auri foliati drachma una,
Fluant mixta in crucibulo, refrigerata & pulverisata cum tripla nitri quantitate detonentur, edulcorentur, & siccentur.

Vires sunt cordiales & alexipharmacæ, in arthritide, podagra, scorbuto, & lue venerea salutaræ.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Sulphuris unciam unam,
Liquefiat in magno fictili, dein paulatim admisceantur

Mercurii vivi unciae tres,
Agitetur massa, & fusio continuetur, donec nullus amplius mercurius observeatur; mixtura hæc pulverifetur, & sublimetur in ollis, igne aperto gradatim aucto, & fiet massa dura ac rubicundissima; qui color, si deficiat, sublimatio reiteretur.

In lue venerea & scabie extrinsecus recommendatur.

CINNABARIS NATIVA PER DECOCTIONEM, SEU CREMOR CINNABARIS.

℞. Cinnabaris nativæ subtilissime levigatæ, quantum placet,
Coquatur in vase terreo cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate; supernatans spuma semper amoveatur, & exsicceatur, ac pro usu fervetur.

Viribus pollet cephalicis, & inservit præcipue ad pulverem hannoverianum.

CINNABARIS NATIVA PER SUBLIMATIONEM.

℞. Cinnabaris nativæ, vel mineræ cinnabaris, quantum placet,
Indatur phiolæ, vel ad excipiendum mercurium vivum, retortæ, sublimetur, adhærentesque impuritates amoveantur.

Vires sunt cephalicæ, alexipharmacæ, & diaphoreticæ.

CROCUS MARTIS ADS-TRINGENS.

℞. Limaturæ martis, quantum placet,
Calcinetur eo usque igne reverberii, donec

nec in superficie spongiosa appareat, & in florem rubicundissimum abeat.

In diarrhæa, dysenteria, aliisque fluxibus sistendis adhibetur.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. Limaturæ martis libram unam, Irroretur spiritus vitrioli sufficienti quantitate, quater vel quinquies, & semper exsicceetur, ac fortiori igne in pulverem rubicundum calcinetur.

In ictero, bydrope, cachexia, & malo hypochondriaco, crebrior est usus.

CROCUS e MARTIS VITRIOLO APERITIVUS.

Paratur ex vitriolo martis ad rubedinem calcinato.

Easdem cum priori virtutes in se continent.

CROCUS METALLORUM.

℞. Antimonii hungarici Nitri ana libram unam, Minutissime terantur, misceantur, atque in crucibulo vel catino firmo detonentur; massa exempta in aqua solvatur, subtilior pars eluatur, & postquam subsederit, aqua decantetur, & nova affusa pulvis ulterius eluatur.

In oculorum affectibus externe, interne vires sunt potenter emeticæ, hinc caute in adhibitione procedendum.

CROCUS VENERIS.

Paratur ex vitriolo veneris ad rubedinem calcinato.

Ad ulcera putrida externe solet adhiberi.

CORNU CERVI AURATUM.

℞. Croci solis scrupulos quatuor, Cornu cervi philosophici unciam unam, Misceantur in pulverem.

In variolis, morbillis, febribusque malignis, sudoriferum & cordiale præstat medicamentum.

CORNU CERVI PHILOSOPHICUM.

℞. Cornu cervi in majora frusta dissecti, quantum placet, Suspendatur in collo vesicæ, aut cucurbitæ, apposito alembico, ut ita vapore aquæ ascendente paulatim emolliant; dein medulla, & exterior cortex nigricans cultro separetur, cornu vero albicans exsicceetur, & pulverifetur.

Virtutes sunt confortantes, & diaphoreticæ.

DIAGRYDIUM LIQUIRITIATUM

℞. Scammonei pulverisati, quantum placet, Imprægnetur leni decocto liquiritiæ, & rursus exsicceetur, hocque ter repetatur, & habebitur intentum.

Ad viscositates, præcipue thoracis, evacuandas adhibetur.

DIAGRYDIUM SULPHURATUM, SEU CHOLAGOGUM SIMPLEX, VEL PULVIS GRYSEUS.

℞. Scammonei minutissime triti libram unam, Extendatur super chartam bibulam perforatam, cribro impositam; subtus accendatur sulphur, & moderate agitetur, ne in grumos abeat.

Ad alia purgantia stimulanda & acucenda adhibetur.

FÆCULÆ ACETOSELLÆ.

Reperiuntur inter falia hujus classis.

**FÆCULÆ RADICIS ARO-
NIS.**

℞. Radicis aronis succulentæ, mundatæ, & ab externa pellicula liberatæ, quantum placet; contundatur optime cum bona quantitate aquæ fontanæ in mortario lapideo, exprimatur per faccum lineum sub prælo fortissimo, succus expressus in vase vitreato ad residuum pulveris albissimi reponatur, dein statim aqua per inclinationem decantetur, & pulvis subfidens edulcoretur parum, & exsiccentur.

Tali modo parantur

Fæculæ radicis bryoniæ,

Radicis ireos nostratis,

Radicis pæoniæ.

Fæculæ omnes simplicium virtutes, quamvis mitiori gradu, emulantur.

FLORES ANTIMONII.

Habentur in principio hujus classis.

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoes tritum, & cum æquali arenæ pondere mixtum, ollæ rotundæ imponatur, cujus orificium duplici charta emporetica in modum pyramidis, vel manicæ Hippocratis convoluta claudatur, dein igne ad sublimationem idoneo supposito flores nivei sæpius colligantur.

Præparatur etiam per retortam, ubi primo flores, qui aqua calida solvendi & exsiccandi sunt, dein oleum sequitur.

Respirationis difficultati a viscositate impacta ortæ opitulantur.

FLORES CORALLIORUM.

℞. Liquoris a magisterio coralliorum decantati, quantum placet, inspissetur ad medietatem, vel ultra, ut in flores se

crySTALLIFET, qui modicum edulcorentur filtrentur, & exsiccentur.

Eodem modo parantur

Flores margaritarum,

Matris perlarum,

Et ex aliis conchiliis.

Virtutes ingredientia simplicia referunt.

FLORES NITRI.

℞. Solvatur nitrum in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, vase terreo, non vitreato, reponatur in cellam, & adhærebunt vasi flores externe.

In febribus ardentibus & malignis inflammationem mitigant, fauciumque scabritiem tollunt.

FLORES SALIS ARMONIACI SIMPLICES.

℞. Salis armoniaci, quantum placet, Immittatur cucurbitæ vitreæ, vel terreæ, alembico cæco munitæ, & sublimentur in principio igne leni, gradatim aucto, tam diu, donec nihil amplius elevetur; tunc refrigeratis vasis flores eximantur, & in phiola optime clausa asserventur.

Potest etiam sublimatio institui in vase sublimatorio terreo cum alutellis.

Diaphoreticum præstant effectum in febribus, & affectione hypochondriaca.

FLORES SALIS ARMONIACI MARTIALES.

Parantur eodem modo, nisi quod addatur anaticum pondus limaturæ martis vel lapidis hæmatitis, & ante sublimationem in cella per aliquod tempus stent commixta.

Virtutes sunt suo genere validiores præcedentibus.

FLORES SULPHURIS SIM-
PLICES.

℞. Sulphuris communis in frusta confrac-
ti libras duas,
Injiciantur in cucurbitam terream vitre-
atam, sublimentur ex arena igne non ni-
mium intenso, ne sulphur fluat, & sic in
flores sublimabitur, qui repetitis sæpe
alternis alembicorum vicibus colligantur,
& rursus aliquid sulphuris subinde cucur-
bitæ immittatur, donec sufficiens florum
quantitas collecta fuerit.

*In tussi, phthysi, & asthmate recom-
mendantur.*

FLORES SULPHURIS COM-
POSITI.

℞. Florum sulphuris simplicium uncias
duas,

Aloes succotrinæ

Myrrhæ electæ ana unciam unam,

Croci Austriaci scrupulum unum,

Terantur in subtilissimum pulverem, mis-
ceantur, & ferventur usui.

*In peste, exanthematibus, pleuritide,
& aliis thoracis affectibus conducunt.*

FLORES VENERIS, SEU VI-
RIDIS AERIS.

Solvatur viride æris in aceto destillato,
dein filtretur, ac crySTALLIFETUR.

In ulceribus usus eorum externus est.

FLORES ZINCI.

Zincus vel per se, vel cum sale armoni-
aco, vel cum nitro, in olla vitreata sub-
limetur, dein ab acredine, mediante edul-
coratione, liberentur, & exsiccentur
flores.

*In inflammationibus & suffusionibus
oculorum optatum hætenus effectum præ-
stiterunt.*

LAPIS CAUSTICUS, SEU
CORROSIVUS.

℞. Calcis vivæ partem unam,
Cinerum clavellatorum partes duas,
Misceantur, & calcinentur in olla non
vitreata per horas aliquot; tunc massa
hæc calcinata solvatur in aqua paulisper
ebulliendo, dein solutio filtretur per char-
tam, & evaporet in vase fictili vel fer-
reo ad ficcitatem, & remanebit sal, quod
in crucibulo liquefiat, & coquatur ad hu-
miditatis omnimodam absorptionem;
postea massa calcinata in crucibuli fundo
sub olei forma existens effundatur, & in
vitro optime clauso, ne ab aëris humido
solvatur, asservetur; potest etiam in par-
ticulas scindi, & asservari.

*Virtutes nomen indicat, hinc etiam pro
fonticulis ponentis accommodatus est.*

LAPIS INFERNALIS.

℞. Lunæ cupellatæ limatæ unciam unam,
Dissolvatur in aquæ fortis sufficienti quan-
titate, postea humiditas ultra medietatem
in cucurbita evaporet; reliquum infun-
datur crucibulo, & igni moderato im-
ponatur tam diu, donec instar olei appa-
reat, tunc statim effundatur in canalem
cylindricum aptum, sevo illitum & cale-
factum, post refrigerationem lapis exi-
matur, & in vitro bene clauso ob aëris in-
jurias asservetur.

*Excrescentias, verrucas, fistulas, ul-
cerum, vulnerumque callosa ostia absorbit,
mollem cutis, carnisque substantiam depas-
cendo, fonticulos quoque excitat.*

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

℞. Vitrioli Romani libram unam,
Aluminis libram semis,
Vitrioli albi
Tartari albi ana uncias quatuor,
Boli communis
Lapidis calaminaris ana uncias duas,
Cerussæ

A a a

Æru-

Æruginis

Salis armoniaci ana unciam unam,
Subtilissime pulverisata cum aceti opti-
mi sufficienti quantitate ebulliant, & co-
quantur ad lapidis duritiem.

*Ulceræ & fistulas mundificat, & sic-
cat, lymphæque coagulationem præcavet,
in sero vero acriori ne adhibeatur.*

MAGISTERIUM ANTIMO- NII.

Habetur superius sub processu antimonii
diaphoretici.

MAGISTERIUM CARNEO- LI.

Lapidis carneoli, quantum placet,
Calcinetur fortiter cum dupla nitri por-
tione, subtilissime pulverisatus irroretur
spiritus nitri sufficienti quantitate; stet
per aliquot horas, postmodum affunda-
tur aceti vini destillati, quantum sufficit;
fiat per tempus digestio in arena ad disso-
lutionem, reiteretur affusio spiritus nitri,
& aceti destillati ad totalem solutionem,
filtretur, & præcipitetur cum aqua alu-
minis, vel oleo tartari,edulcoretur, &
exsicceetur.

Eadem methodo parantur

Magisterium granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Sapphiri,
Smaragdi,

*Quæ magisteria virtute sua exaltata
simplicium qualitates continent.*

MAGISTERIUM COCCI- NELLÆ.

℞. Coccinellæ unciam unam,
Modicum contusa coquatur in
Aquæ fontanæ libris sex,
Coctioni instilletur,

Olei tartari uncia una semis,
Reiteretur hæc coctio & instillatio sæ-
pius, dein colaturæ filtrentur, & cum
aquæ aluminis sufficienti quantitate præ-
cipitetur,edulcoretur, & exsicceetur,
fiatque taliter magisterium, ut artis est.

*Virtutes hujus magisterii sunt cordiales,
confortantes, & putredini resistentes, in fe-
bribus malignis, & consimilibus affectibus.*

MAGISTERIUM CORALLI- ORUM ALBORUM.

℞. Coralliorum alborum, quantum pla-
cet,

Superaffuso spiritu menstruali in calore
solvantur, toties novum spiritum affun-
dendo, quoties ebullitio excitatur; liquo-
ri dein filtrato aqua aluminis, vel spiri-
tus vitrioli, vel oleum tartari instilletur,
ita ut pulvis præcipitetur, qui aqua fon-
tana beneedulcoretur, & sicceetur.

Pari modo parantur

Magisterium coralliorum rubrorum,
Lapidis percarum,
Margaritarum,
Matris perlarum,
Oculorum cancrorum.

*Quæ simplicium virtutes magis exalta-
tas & concentratas in se continent.*

MAGISTERIUM CORDI- ALE.

℞. Magisterii margaritarum
Granati

Hyacinthi

Sapphiri ana drachmas duas,
Coralliorum unciam semis,

Offis de corde cervi drachmam u-
nam,

Misceantur probe pulverisata pro cordi-
ali magisterio.

*Virtutes cordialis hujus medicinæ nomen
indigitat.*

MA-

MAGISTERIUM CORNU
CERVI.

℞. Rasuræ cornu cervi ex apicibus,
quantum placet,
Spiritus menstrualis sufficiens quantitas
dein affundatur; stent per aliquot dies in
digestione, tum colentur, & colaturæ
instilletur aqua aluminis, vel spiritus vi-
trioli, vel oleum tartari, ut pulvis præ-
cipitetur, qui edulcoretur, & exsicce-
tur.

Ad hanc normam parantur

Magisterium cornu alcis,
Cranii humani,
Dentium apri,
Eboris raspati,
Mandibuli lucii,
Offis sepiæ,
Rhinocerotis,
Ungulæ alcis,
Unicornu.

*Quæ magisteria simplicium virtutes con-
centratas possident.*

MAGISTERIUM EPILEPTI-
CUM.

℞. Magisterii ungulæ alcis
Cranii humani violenta
morte extincti
Cornu alcis
Cornu cervi ana unciam
semis,
Smaragdi orientalis veri
unciam unam,
Unicornu veri drachmas
duas,
Succini drachmam unam,
Misceantur exacte pulverifata pro usu.

*Virtutes suas in epilepsia & convulsi-
onibus cephalicas abunde demonstrat.*

MAGISTERIUM GUMMI
GUTTÆ.

℞. Pulveris gummi guttæ, vel gaman-
dræ, quantum placet; irroretur spiritu
vitrioli ad pultis formam, dein affunda-
tur aqua tepida, & statim refina ejus in
fundo præcipitabitur, aqua hæc decante-
tur, & refina exsicceetur.

*Humores serosos in hydrope, febribus,
scabie & consimilibus affectibus, per infe-
riora blande subducit.*

MAGISTERIUM, SIVE RE-
SINA JALAPPÆ.

℞. Radicis jalappæ, quantum placet,
crassiuscule contusæ affundatur spiritus vi-
ni optime rectificatus, ad quatuor digito-
rum eminentiam, stent loco calido infu-
sa per aliquot dies, dein colentur forti
expressione, & affundatur novus spiritus
vini, & hæc infusio ac extractio toties
repetatur, donec spiritus nullam ampli-
us tincturam assumat; tandem a commix-
tis & filtratis abstrahatur spiritus vini,
ad tertiæ partis remanentiam, dein affun-
datur aqua fontana, & præcipitetur; re-
sinosa jalappæ substantia in fundo cucur-
bitæ hærens aqua clara sæpius lavetur,
& inspissetur ad ficcitatem.

Ad hanc normam parantur

Magisterium, sive refina agarici,
Ligni aloes,
Ligni sancti,
Mechoacannæ,
Scammonei, quod etiam
pulvis syrius dicitur,
Turbethi.

*Virtutes horum magisteriorum & resi-
narum, pro diversitate simplicium conten-
torum, magis vel minus, præcipue pro
delicatulis, operantur.*

MAGISTERIUM JOVIS.

℞. E Cinnere stanni puri aperto igne præparato extrahatur cum aceto destillato forti sal, dein oleum tartari supra extractionem prius filtratam instilletur, ut lactis instar albescat, & pulvis albus ad fundum præcipitetur, & toties aqua pluviali destillata edulcoretur, donec acrimonia cesset, tandem exsiccatetur, & usui servetur.

In affectibus hystericis, & obstructionibus hypochondriacis, optato successu exhibetur.

Paratur & hoc modo

Magisterium saturni, vel ex cerussa, vel ex minio, vel ex lythargyrio, vel ex plumbo.

Libidini resistit, ulceribus corrosivis, malignis & cancris, ambustis, & tumoribus duris, item oculorum rubedini & inflammationibus medetur.

MAGISTERIUM MARCASITÆ.

℞. Marcasitæ pulverisatæ, quantum placet, solvatur in spiritus nitri, vel aquæ fortis sufficienti quantitate, præcipitetur dein cum oleo tartari, edulcoretur, exsiccatetur, & usui servetur.

Ad cutis & faciei maculas insigne est cosmeticum.

MAGISTERIUM SMARAGDI SINE PRÆCIPITATIONE.

℞. Olei vitrioli optimi libram unam,
Nitri crudi libram semis,
Indantur retortæ vitreæ, addendo
Lapidis smaragdi subtilissime pulverisati uncias quatuor,

Juncturis optime clausis, & adposito recipiente, fiat statim destillatio, ne vitrum antea corrodat; peracta destillatione in

recipiente invenietur spiritus fumans, uti in essentia vitrioli nitrata memoratum, in retorta autem totus lapis conversus in massam albißimam, quæ optime aqua calida edulcoretur, & exsiccatetur, sicque habetur magisterium sine præcipitatione, quod consimile etiam fieri potest de aliis rebus, & lapidibus non adeo duris,

In dysenteria, aliisque alvi fluxibus, cordis palpitatione, melancholia & consimilibus, cum fructu exhibetur.

MAGISTERIUM, SEU RESINA SUCCINI.

℞. Succini pulverisati, quantum placet, affundatur spiritus vini rectificatissimus, ut solvatur, dein abstrahatur spiritus & præcipitetur cum aqua fontana, remanebitque in fundo magisterium.

Virtutes sunt cephalicæ & anodinæ.

MAGISTERIUM, SIVE LAC SULPHURIS.

℞. Calcis vivæ partes duas,
Sulphuris pulverisati partem unam,
Coquantur in cacabo ferreo fat capaci, cum maxima quantitate aquæ, donec tres aquæ partes absumptæ fuerint, ruboremque a sulphure dissoluto acceperit instar sanguinis; coletur calide per manicam, refrigeretur, dein præcipitetur urina calente, vel aceto destillato, & decantato lixivio, lac decies vel duodecies aqua calida edulcoretur.

Virtutes in catarrhis, defluxionibus, tussi, phthysi, asthmate, colica & consimilibus exserit.

MAGISTERIUM VITRIOLI MARTIS, SIVE PULVIS POLYCHRESTUS.

℞. Vitrioli martis, quantum placet, solvatur aqua fontana, filtretur, & præcipitetur oleo tartari, atque in fundo inven-

venietur pulvis, qui edulcoretur, parum ad rubedinem calcinetur, & usui fervetur.

In obstructionibus reserandis, & vermibus necandis, bono successu adhibetur.

MAGNES ARSENICALIS.

℞. Arsenici crystallini

Antimonii crudi

Sulphuris citrini ana uncias duas,
Fiat omnium pulvis subtilis, qui in vitro arenæ imponatur, ac igne moderato tam diu successive detineatur, (cavendo sollicite a fumo exhalante deleterio) donec omne lique scat, quod immisso mundo stylo ferreo explorandum est, ubi instar terebinthinæ stylo ferreo massa adhærebit; tum refrigeretur vitrum, eoque fracto, materia in lapidem indurata fusca eximatur, & trita fervetur.

Usus est in peste per modum amuleti collo gestatus, servit quoque in hunc finem pro emplastro magnetico.

MAGNESIA, SEU PANACEA NITRI.

℞. Lixivii ex matre nitri, quantum placet, inspissetur in olla capaci diligentissime semper agitando, dein calcinetur, & edulcoretur.

Blandum est dulcificans, acidum corrigens, & per album leniter subducens.

MARS NUTRITUS.

℞. Martis subtilissime limati, quantum placet, irroretur in vase vitreato plani fundi successivis vicibus aquæ salis armoniaci, vel aquæ microcosmi recentis sufficienti quantitate, & semper igne folis exsiccat, idque per totam æstatem reiteretur; cavendo a pluvioso & nebuloso aëre, tandem exsiccatus mars usui fervetur.

In obstructionibus, præcipue hydropicis & hypochondriacis reserandis, maximæ est efficaciæ.

MARTIS NIVES.

℞. Reguli antimonii martialis stellaris, quantum placet,
Indatur crucibulo, cui alterum superimponatur, calcinetur repentino igne, & nives martis adhærebunt, qui mox liberentur.

Virtutes sunt aperientes, incidentes, & obstructiones resolventes.

MATERIA PERLATA.

℞. Antimonii crudi

Nitri

Tartari ana libras duas,

Salis communis libram unam,

Fiat inde regulus, cujus pars una, & nitri partes quatuor fumantur, detonentur, & post lenem calcinationem edulcoretur, exsiccat & materia.

Ad acidum corrigendum, massam sanguinis depurandam, & sitim levandam, utiliter adhibetur.

MERCURIUS DIAPHORETICUS ALBUS.

℞. Mercurii præcipitati rubri uncias quatuor,

Butyri antimonii uncias duas semis,
Aquæ regis libram unam,

Misceantur, & destillentur quinquies per alembicum semper ad ficitatem, & destillatum liquorem semper reaffundendo; sic in unaquaque destillatione flores ascendent in copia, qui diligenter separandi; tandem exsiccat materia remanens, & subtilissime pulverisetur; huic materiæ exsiccatae & pulverisatæ affundatur spiritus vini rectificati sufficiens quantitas, & destilletur duodecim vicibus per alembicum, edulcoretur, & pulvis exsiccatus fervetur usui.

B b b

Mer-

MERCURIUS DIAPHORETICUS RUBER, SEU PANACEA CINNABARINA.

℞. Mercurii vivi purgati uncias quatuor,
Florum sulphuris uncias duas,
Salis armoniaci unciam unam semis,

Misceantur exacte, donec nihil amplius mercurii appareat, dein sublimentur, fiantque ad minimum decem cohobationes, sublimatum semper cum facibus rursus terendo; ultimatim augeatur ignis, ut candelcat, faeces nigrae abjiciantur, & quod remanet in fundo, fervetur.

Hic, uti & prior, diaphoreticus mercurius omnes in humano corpore humores venereos exsiccat, & vel per diaphoresin, vel blandum ptyalissimum subducit,

MERCURIUS DULCIS.

℞. Mercurii sublimati corrosivi, in pol-
linem redacti, libram
semis,

Argenti vivi & bene purgati uncias
quatuor,

Vel quantum mercurius sublimatus per trituram recipere potest, ut cinericii coloris pulvis fiat, qui in cucurbita vitrea igne arenæ per gradus adhibito sublimetur, rejectoque pulvere rubro, in fundo, & albo in vitri collo adhærente, solum coagulum crystallinum retineatur, & hæc sublimatio ter aut quater sine additamento peragatur.

Interne pituitam tenacem incidit & subducit, sanguinem depurat, vermes necat, luem veneream tollit; externe in scabie & cutis defluxionibus recommendatur.

MERCURIUS DULCIS, DICTUS PANACEA MERCURII ALBA.

Paratur ad præcedentem modum, nisi quod fieri debeat per quindecim subli-

mationes, & ultimatim deflagretur spiritu vini alkoholifato.

Noxios humores in corpore latentes blande incidit, & subducit.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS, SEU COSMETICUS.

℞. Mercurii vivi uncias quatuor,
Dissolvantur in aquæ fortis sufficienti quantitate, dein aqua falsa præcipitentur in album pulverem, qui ab omni acrimonia & falsedine mediante aqua fontana, eluatur & exsicceatur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii vivi purificati libram semis,

Dissolvatur in

Aquæ fortis unciis octo,
Abstrahatur in alembico, & hoc tribus vicibus, secundæ & tertiæ destillationi semper rursus addendo

Aquæ fortis unciam unam semis,
Ut fiat præcipitatus ruber, specialiter pro mercurio diaphoretico albo inserviens.

Bini hi mercurii in lue venerea feliciter operantur, tam in, quam extra caute adhibiti.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

℞. Mercurii vivi purificati
Vitrioli calcinati

Salis decrepitati ana libram unam,
Subigantur cum modico aquæ fortis, vel aceti; exsiccata terantur, & misceantur pistillo ligneo tam diu in mortario lapideo, donec mercurius non amplius conspiciatur, & cum prædictis speciebus in pulverem convertatur; trita dein materia in cucurbita cum alembico sublimetur, dando in arena ignem per gradus auctum, ad octo, vel decem horas.

Usus

Uſus præcipuus eſt in chymia, quamvis & ad ulcera venerea inveterata externe adhibeatur.

MERCURIUS VIRIDIS, SEU LACERTA VIRIDIS.

℞. Mercurii vivi purificati uncias quatuor,

Solvantur in aqua forti, & in alia aqua forti ſolvatur

Veneris uncia ſemis,
Conjungan- tur ſolutiones, & abſtrahantur in arena, augendo in fine ignem, ut ſpirituum maxima pars tollatur; quod ſe præcipitat, exſicce- tur, & digeratur cum aceto deſtillato in balneo Mariæ per viginti quatuor horas; ultimo ebulliant, ut puriſſima mercurii pars in aceto deſtillato ſolvatur, hinc decantetur, abſtrahatur, atque ſine edulcoratione ſiccetur.

In gonorrhœa virulenta ſpecificum laudatur medicamentum; in lue præterea venerea, ulceribusque ſimilibus fortiter operatur.

MERCURIUS VITÆ.

℞. Olei, ſeu butyri antimonii rectificati, quantum placet,

Affundatur aqua fontana, & ſtatim præcipitabitur pulvis albus, qui ad omnis acrimoniæ deperditionem edulcoretur, & exſicce- tur.

Maxima circumſpectione (ne mercurius mortis audiat) adhibitus per ſuperiora & inferiora purgat.

NITRUM ANTIMONIA- TUM.

℞. Aqua ab edulcoratione antimonii diaphoretici,

Vel ſpecifici ſtomachici,

Vel antihectici poterii

Vel ceruſſæ antimonii,

Relicta ſuppeditabit, lege artis, exhalando nitrum antimoniatum.

Contemperat, refrigerat, & urinam movet; hinc in febris, angina, aliisque inflammationibus conducit.

NITRUM PAPAVERINUM.

℞. Nitri crudi, quantum placet,
Solvatur in ſufficienti quantitate infuſionis papaveris, dein inſpiſſetur ad cryſtalliſandum.

Virtutes ſunt contemperantes & refrigerantes, præcipue in affectibus thoracis.

NITRUM PERLATUM.

℞. Nitri præparati uncias tres,
Salis perlarum unciam unam,
Pulverifata diſſolvantur in aquæ fontanæ ſufficienti quantitate, filtrentur, & evaporent ad cryſtalliſandum.

Virtutes ſunt cordiales, & æſtum febrilem mitigantes.

NITRUM PRÆPARATUM, SAL, SIVE LAPIS PRUNELLÆ, SEU CRYSTALLUS MINERALIS.

℞. Salis nitri crudi, quantum placet,
Fluat in crucibulo igni impoſito; ſub actuali liquatione injiciatur ſorum ſulphuris modica portio, quibus deſlagrat in laminam metallicam politam guttatim, ut rotulæ fiant, maſſa effundatur, quæ frigore concreſcat.

In febris ardentibus ſitim ſedat, ſanguinis æſtum temperat, hæmorrhagias, anginam, fauciumque inflammationes tollit.

NITRUM VITRIOLATUM.

Idem eſt, quod antea deſcriptum arcanum duplicatum.

SALIA ESSENTIALIA.

SAL ACETOSELLÆ.

℞. Succī acetosellæ expressi & depurati magnam quantitatem, coquatur ad tertiæ partis remanentiam in vase terreo vitreato, & in locum frigidum reponatur, ut crysalli concrecant; his exemptis liquor reliquus ulterius inspissetur, & denuo ad crysallifandum reponatur, collectum sal ab impuritibus, modica aquæ quantitate abluatur, & siccetur.

Hepaticum perhibetur esse specificum medicamentum.

Eodem modo parari solet

SAL BERBERUM.

Sal tartari essentiale vero idem est, ac arcanum tartari, seu terra foliata tartari, sive magisterium tartari purgans.

SALIA FIXA.

SAL ABSYNTII.

℞. Absynthii ficci cum toto, quantum lubet, comburatur in cineres, & cum aqua fontana calida sal extrahatur, aliquamdiu digerendo & coquendo, dein per inclinationem & filtrationem aqua separetur; id novam affundendo aquam tam diu repetatur, donec aqua lixiviosum saporem amplius non spiret, tandem exhalando inspissetur. Ad hoc ut commodius conservari possit, modico sulphuris fortissime calcinetur, dein aqua solutum, filtratum, atque donec pellicula concrecere incipiat, evaporationi commissum reponatur, ut in crysallos concrecat, quæ exsiccentur, & reliquus liquor evaporet, & rursus reponatur ad ulteriorem crysallificationem.

In obstructionibus aperiendis, humoribus crassis & viscidis incidendis, ac putredine humorum præcavenda, una cum

sequentibus salibus, pro re nata, & circumstantiarum varietate recommendatur.

Parantur autem hoc modo

Sal alkekengi

Angelicæ,
Artemisiæ,
Betonicæ,
Capparum e corticibus,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Chamædryos
Chamæmeli,
Cichorei,
Cochleariæ,
Ebuli,
Euphrasiæ,
Fabarum,
Foeniculi,
Fraxini,
Fumariæ,
Genistæ,
Gentianæ,
Hellebori nigri,
Hyperici,
Juniperi,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Melissæ,
Menthæ,
Ononidis,
Petroselini,
Rorismarini,
Rutæ,
Sabinæ,
Salviæ,
Sambuci,
Saxifragiæ,
Scordii,
Tamarisci,
Valerianæ,
Vitis,
Urticæ.

SAL FUSUM, SEU DECREPITATUM.

℞. Salis communis, quantum placet, Optime calcinetur crucibulo tecto, donec

nec fal non amplius crepet, & quasi in fluxum redigatur.

Inservit ad alias operationes chymicas.

SALIA SOLUBILIA.

SAL CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubrorum pulverisato-
rum, quantum placet,
Affundatur aceti destillati proportionata
quantitas, ad falis extractionem, filtre-
tur, dein acetum evaporet; in fine eva-
porationis addatur modica aquæ portio
ad odoris acidi exhalationem, dein inspif-
setur ad ficcitatem, & remanebit fal
coralliorum.

Pariformiter parantur

Sal margaritarum occidentalium,
Margaritarum orientalium,
Sal matris perlarum,
Oculorum cancri.

*Quorum salium virtutes sunt corrobo-
rantes.*

SALIA VOLATILIA.

**SAL ARMONIACUM VO-
LATILISATUM, SEU SAL
ANGLICUM NASALE.**

℞. Salis armoniaci

Cinerum clavellatorum ana libram
femis,

Sublimentur in cucurbita, alembico &
recipiente munita, dein massa in-
datur vitro angusti colli probe muni-
to; potest pro libitu ex diversi generis
oleis destillatis aliquot guttulis odor pro-
curari.

*In lipothymis, & animi defectionibus,
ad spiritus excitandos naribus adhibetur.*

**SAL CORNUCERVI VOLA-
TILE.**

Habetur sub spiritu cornucervi.

**SAL CRANII HUMANI VO-
LATILE.**

Habetur sub spiritu cranii humani.

**SAL FULIGINIS VOLA-
TILE.**

Habetur sub spiritu fuliginis.

**SAL LUMBRICORUM VO-
LATILE.**

Habetur sub spiritu lumbricorum, &
ad hanc normam etiam parantur

Sal bufonum volatile,
Millepedum volatile,
Ungulæ alcis volatile.

**SAL VIPERARUM VOLA-
TILE.**

Habetur sub spiritu viperarum.

SAL SUCCINI VOLATILE.

℞. Succini crassiuscule contusi libras no-
vem,

Arenæ mundæ libras tres,

Misceantur, & fiat ex retorta capaci,
arenæ imposita, igne gradatim aucto,
destillatio; vas recipiens aqua calida, ut
in ea fal volatile dissolvatur, eluatur;
hoc per chartam emporeticam prius aqua
madefactam ab oleo separetur, & post
factam exhalationem fal colligatur.

*Virtutes sunt cephalicæ, alexipharmacæ
nephriticæ, & uterinæ.*

**SAL TARTARI VOLA-
TILE.**

℞. Fæces vini, post factam ex eis spi-
ritus abstractionem, super asseres effun-
dan-

dantur, & in loco umbroso sensim exsiccentur; tum in retorta arenæ imposita, igne gradatim aucto, destillentur; sal prolectum ab oleo & spiritu, lege artis, separetur, atque modica spiritus vini rectificatissimi additione, additoque cornu cervi usto, sublimetur ex phiola.

Ob virtutes diureticas, & diaphoreticas, in febris ardentibus & hydropse adhibetur.

SAL URINÆ VOLATILE.

℞. Urinæ juvenis sani recenter missæ, quantum placet,

Evaporet in patella ferrea supra ignem lentum ad ficcitatem, & indatur retortæ, atque destilletur, procedendo, ut in sale tartari volatili, ex fæcibus vini parato.

Virtutes sunt incidentes, obstructions resolventes, & sanguinis circulum promoven-tes, in apoplexia, epilepsia, vertigine, & mensibus suppressis.

SAL ARMONIACUM DEPURATUM.

℞. Salis armoniaci, quantum placet, Solvatur in sufficiente quantitate aquæ calidæ, & filtretur, dein reponatur in locum frigidum, quod in aqua florum instar fusidet; exsicce- tur, liquor vero decantatus ulterius per exhalationem concentretur.

Diaphoreticum præstat effectum in febris, & affectione hypochondriaca.

SAL COSMETICUM.

℞. Plumbi libras duas, Fluant in crucibulo igne satis forti, injiciendo inter fluorem successive sulphuris citrini grosso modo contusi tantum, quantum sufficit, ut totum plumbum redigatur in pulverem, qui eximatur, huic dein addatur

Matris perlarum pulverisatæ libra semis,

Indantur cucurbitæ, & affundatur aceti destillati sufficiens quantitas; digerantur leni calore per noctem, mane decantetur, & novum reaffundatur acetum, ut omne sal extrahatur; solutiones filtrentur, & in vase vitreato inspissentur, invenieturque sal, quod aqua fontana rursus solvatur, filtretur, & reponatur ad crystallandum, provenietque sal nitidissimum, quod exsicce- tur.

Cosmeticum est insigne, cutem dealbat, & faciem lentigine liberat, si scrupulus unus in unciiis tribus aquæ destillatæ appropriatæ solvatur, & filtretur; interne quoque sumtum salis saturni virtutibus pollet.

SAL FEBRILE

℞. Arcani duplicati

Salis armoniaci depurati

Cardui benedicti

Centaurii minoris

Absynthii ana unciam unam,

Misceantur exacte pulverisata.

In febris quotidianis, tertianis, iisque duplicibus, nec non quartanis, specificum deprædicatur.

SAL JOVIS.

℞. Cinerum stanni libras sex, Imponantur matraccio, & affundatur acetum destillatum optimum, ad quatuor digitorum eminentiam, digeratur per tres dies in arena calida, matraccium sæpe agitando, hinc supernatans liquor per inclinationem decantetur, & affuso materiæ relictæ alio aceto destillato ea rursus digeratur, rursusque liquor per inclinationem effundatur, idque adhuc ter vel quater repetatur; tunc omnes hæ imprægnationes filtrentur, & evaporent in cucurbita vitrea igne arenæ, ita ut quarta duntaxat pars remaneat quæ refrigescat, & in cucurbita sine agitatione in cellarium, vel alium locum frigidum reponatur, stet ibi per tres vel quatuor dies, & invenientur crysalli lateribus accrescentes, qui a liquore separen-

parentur; residui liquoris quædam adhuc portio evaporet, & quod remansit, ponatur ad crySTALLIFANDUM, ut prius; hæ evaporationes & crySTALLIFICATIONES continuentur, donec omne sal stanni extractum fuerit, quod exsiccat, & servetur usui. Potest & sine crySTALLIFICATIONE per solam evaporationem parari.

In passionibus hysterice celebre est remedium, unguentis quoque pomatis permixtum insigne in lichenibus est desiccativum.

Ad hanc normam paratur.

SAL SEU SACCHARUM SATURNI.

Ex cerussa, lithargyrio, minio, aut plumbo, vel materia Hollandis schieferweis dicta.

Refrigerat, & exsiccat, semen extinguit, & venerem flacciscentem inducit.

SAL LACTIS, SEU SACCHARUM LACTIS.

Paratur ex fero lactis optime clarificato; inspissando illud usque ad cuticulam; tum reponatur in cellam, ut crySTALLIFETUR, tandem modico aquæ frigidæ abluatur, & exsiccat.

Virtutes sunt pectorales, dulcificantes, & obstructiones hypochondriacas resolventes.

SAL MARTIS SUBDULCE.

℞. Limaturæ martis, quantum placet, Irroretur optime aceto destillato, ut pasta fiat, quæ siccat, ficcata teratur, ac iterum irroretur aceto destillato pro pasta, & hoc sæpius repetatur; tandem effundatur phlegma aceti, coquatur bulliendo, & filtretur, dein humiditate in balneo Mariæ abstracta, digeratur cum spiritu vini, & reponatur ad crySTALLIFANDUM.

Virtutem habet incidendi, atque obstructiones viscerum & uteri, etiam contumaciores, aperiendi.

SACCHARUM MARTIS.

℞. Limaturæ martis purissimi libras quatuor,

Cerevisiæ albæ non nimis dulcis libras octo,

Mixta stent in loco calido per quatuor septimanas in digestionem, postea bene saturata coletur, filtretur, & abstrahatur in vase ferreo vel vitreato, lentissimo igne, ad melaginem, exinde effundatur in minores patellas terreas vitreas, quæ ponantur in locum calidum, ut lente se ficient; quod splendidum est & nigrum, fervetur usui.

In obstructionibus hypochondriacis, & mensium suppressionibus (præcipue pro delicatulis) conducit.

SAL POLYCHRESTUM.

℞. Nitri crudi

Sulphuris crudi ana libram unam, Pulverisentur, & exquisite misceantur; injiciatur in crucibulum optime prius calefactum hujus mixtionis uncia una circiter, & orietur statim magna flamma, qua disparente rursus mixtionis uncia una injiciatur & sic pergendo, donec tota mixtio indita sit; tum continuetur ignis adhuc per quatuor aut quinque horas, ita ut crucibulum semper candeat, dein effundatur massa in cacabum æreum ad ignem bene ficcatum, refrigerata materia pulverifetur, & solvatur aqua sufficienti, solutio filtretur, & reponatur ad crySTALLIFANDUM. Quod si hoc sal, ob sulphur fors adhuc latitans, non exquisite album fiat, calcinandum est in crucibulo, igne magno, spatula agitando per aliquot horas, donec albescat, dein iteranda est solutio in aqua, filtratio, & crySTALLIFICATIO.

Vires sunt abstergentes, viscidum incidentes, & blande alvum, urinam, & sudorem moventes.

SAL SIVE PULVIS SYMPATHETICUS.

℞. Vitrioli de Cypro, quantum placet, Dissolvatur in aqua simplici, filtretur per chartam bibulam, evaporet lento igne, & coaguletur, dein contundatur grosso modo, & ferventioribus Solis radiis exponatur per duas tresve septimanas, donec accuratissime calcinatum fuerit; aëre fereno exponatur Solis radiis, pluvioso vero & humido transferatur in locum siccum, & semper caveatur, ne tam in præparatione, quam ex post, ferro aut alio metallo attingatur; optime hic labor instituitur vigesima quinta Julii, Sole in Draconem ingrediente; expedit quoque tres, vel quatuor dies expectare, ut de hac Solis statione certi simus. Pulvis jam paratus loco sicco, in vase optime clauso, asservetur, ne excrementitiam humiditatem contrahendo virtutes deperdat. Miscetur quandoque cum usnea cranii humani, quandoque cum tragacantho, ut pasta fiat.

Usus ejus præcipuus est externus ad hemorrhagias sistendas.

SAL TARTARI FIXUM.

℞. Tartari crudi, quantum placet, Sternatur in vase terreo non vitreato plani fundi, ad crassitiem unius digiti, reverberetur postea ad albedinem usque, perfundatur aqua communi, filtretur, & inspissetur.

In hypochondriacis & nephriticis affectibus digerit, incidit, & attenuat.

SPIRITUS SALIS COAGULATUS.

℞. Salis absynthii crystallini, quantum placet, affundatur spiritus salis proportionata quantitas, donec omnis efferve-

scencia cesset, dein coaguletur, & usui servetur.

Virtutes sunt stomachicæ & diuretici, hinc in hydrope, aliisque inflationibus salutares.

SPIRITUS VITRIOLI COAGULATUS.

Paratur eodem modo, loco spiritus salis fumendo spiritum vitrioli.

Virtutes sunt aperientes, incidentes, & resolventes.

SULPHUR VITRIOLI NARCOTICUM.

℞. Vitrioli hungarici electi, quantum placet, Solvatur aqua, filtretur, præcipitetur oleo tartari,edulcoretur, exsicce-
& calcinetur ad rubedinem.

Anodinum est insigne, in catarrhis ferinis, defluxionibus, & thoracis doloribus sedandis confert.

TARTARUS CHALYBEATUS.

℞. Cremoris tartari libram unam, Vitrioli martis unciam unam, Coquantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, in vase terreo, ad dissolutionem, filtrentur, & inspissentur.

In febris quartanis, ictero, chlorosi, & affectione hypochondriaca virtutes demonstrat.

TARTARI CREMOR SEU CRYSTALLI.

℞. Tartari albi calida aqua aliquoties ab impuritatibus liberati, & in pulverem tenuem contusi, quantum placet, coquatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate in vase figulino ad dissolutionem; fer-

fervens hoc decoctum per manicam Hippocratis in aliud vas firmum trajiciatur, facta refrigeratione cryſtalli apparebunt, in ſuperficie vero liquoris cruſta ſub nomine cremoris nota ſeſe monſtrabit, quæ cum cryſtallis frigida aqua abluitur, exſiccetur, & ſuper porphyrite in pulverem albiſſimum conteratur.

Crasſos & viſcidos humores incidit, & attenuat, reſeratque obſtructiones hepatis & lienis.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Croci metallorum

Cremoris tartari ana uncias quatuor, Digerantur per duos dies cum

Aquæ fontanæ libris quatuor, Bulliant in arena, dein filtrentur, liquor filtratus reſoſitus evaporet, & tartarus concreſcens exſiccetur.

Virtutes, ſi circumſpecte exhibeatur, nomen ipſum deprædicat.

TARTARUS NITRATUS.

℞. Salis tartari

Nitri præparati ana uncias tres, Solvantur in aqua fontana calida, filtrentur, & mediocriter ſuper ignem coquantur, donec cruſtam acquirat, reliquum in frigido concreſcat, & dabit cryſtallos, ſeu tartarum nitratum.

In obſtructionibus incidendis & reſerandis, putredine humorum, & gutturis inflammatione arcenda, calculo & urina movendis, recommendatur.

TARTARUS SOLUBILIS.

℞. Cremoris tartari, quantum placet, Diſſolvatur in aqua bulliente; ſolutioni filtratæ, & igni ſuperimpoſitæ ſucceſſive inſtilletur oleum tartari per deliquium tam diu, donec efferveſcentia ceſſet; demum liquor filtretur, & evaporet ad ſiccitatem.

Ad humores crudos ventriculi & hypochondriorum incidendos, tam per diureſin, quam alvum ſubducendos laudatur.

TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Olei tartari per deliquium libram unam,

Huic ſpiritus vitrioli tantum guttatim inſtilletur, uſque dum non amplius invicem efferveſcant, poſtea debite incocta reponantur ad cryſtalliſandum.

TARTARUS VITRIOLATUS AMERICANS.

℞. Tartari crudi libras decem,

Vitrioli hungarici libras quinque, Pulverifata miſceantur, & calcinentur fortiter in furno figulino; poſtea aqua ſolvantur, filtrentur, & in ſartagine terrea inſpiſſentur, inſpiſſatum rurius ſolvatur, filtretur, & debite incoctum reponatur ad cryſtalliſandum; quod ſi albedo in cryſtallis deficiat, repetatur calcinatio.

Virtutes utriuſque compositionis ſunt viſcidum & acidum incidentes, attenuantes, & reſolventes.

TERRA VITRIOLI DULCIS.

Eſt colcotar præparatum, ſeu caput mortuum vitrioli edulcoratum & exſiccatum.

In excoriatis optato ſucceſſu exhibetur

TURPETHUM MINERALE, VEL MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS.

℞. Mercurii vivi optime depurati uncias duas,

Indantur retortæ vitreæ, & affundantur

Olei vitrioli, vel ſulphuris uncia octo,

Destillentur in arena usque ad siccitatem, in fine ignem augendo, ut vas candeat, & sic pars ultimorum spirituum expellatur; contrafacta dein retorta, massa albicans eximatur, aque in mortario marmoreo vel vitreo in pulverem redigatur, affundatur huic pulveri aqua fontana calida, & statim ex pulvere albifimo fiet flavissimus, qui aqua decantata sæpius edulcorandus, & in umbra ficandus.

Vomitum, sedes, & ptyalismum movet, hinc in gonorrhæa, ulceribus malignis, & affectibus veneris recommendatur.

VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturæ martis, quantum placet, Humectetur spiritus vitrioli, vel olei vitrioli sufficienti quantitate, dein aquæ tepidæ proportionata quantitas affundatur, digerantur loco calido, dein filtrentur, liquor filtratus ultra medietatem, vel ad cuticulam exhalet, sic in frigido reposita massa concresecunt crytalli viridiusculæ, quæ exsiccentur. Reliquus vero pro vitriolo exin colligendo ulterius debite exhalet; remanentia martis potest adhiberi per calcinationem pro croco martis aperitivo.

Ad viscerum obstructions reserandas, vermes necandos, effervescentiam ac di-

stasiam sanguinis & viscerum corrigendam, fibrasque laxas roborandas exhibetur.

VITRIOLUM VENERIS.

℞. Cupri in parva frusta secti libram unam,

Solvatur in

Spiritus nitri libris duabus,

Effundatur solutio in cucurbitam vitream, & evaporet igne arenæ quarta circiter humiditatis pars, residuum reponatur in cella vinaria, aut alio loco frigido, in quo per quinque vel sex horas quiescat, fientque crytalli cæruleæ, quæ separentur, & pergatur evaporando, ac crytallifando, donec totum extractum fuerit; dein exsiccentur crytalli, & in phiola probe obturata asserventur.

Virtutes sunt causticæ, hinc ad superfluas carnes absumendas adhibetur.

VITRIOLUM VOMITIVUM, SIVE GILLA THEOPHRASTI.

℞. Vitrioli albi, quantum placet, dissolvatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate in vase terreo, solutio filtretur, & inspissetur.

Vomitum potenter movet, hinc non nisi cum circumspeditione robustis subjectis exhibetur.



CLASSIS DECIMA NONA.

D E

QUORUNDAM SIMPLICIUM EX TRIBUS REGNIS
DESUMTORUM PRÆPARATIONE.

ÆS USTUM.

Laminæ cupri cum sulphure stratifican-
tur, & comburuntur.

ALOEES LOTIO.

Aloes hepaticæ, vel succotrinæ, quan-
tum placet, pulverifetur, dein solvatur
in aqua pluviali calida, & colatura leni
igne inspissetur.

AMMONIACI GUMMI PRÆ-
PARATIO.

Gummi ammoniaci, quantum placet,
solvatur in vino generoso, coletur,
& postea vinum leniter coquendo rur-
sus evaporet.

Ad hanc normam præparatur

Gummi galbanum,
Opopanax,
Sagapenum.

ASELLORUM, SEU MIL-
LEPEDUM PRÆPARATIO.

Millepedum quantitas pro libitu sumat-
ur, abluantur diligenter vino generoso,
& mox in umbra exsiccentur.

Sic etiam parantur

Lumbrici terrestres.

BOLI ARMENÆ PRÆPA-
RATIO.

Bolus armena lævigata eluatur in aqua
tormentillæ, & decantetur toties per
inclinationem, donec arenulæ & sordes
omnes in fundo remaneant, ablata aqua
in sole vel aëre siccet.

Similiter convenienti aqua paratur

Cerussa veneta,
Creta coloniensis,
Terra figillata alba,
Rubra.

CANTHARIDUM PRÆPA-
RATIO.

Cantharides aceto interfectæ, a capiti-
bus & alis separatæ, & siccatae, ser-
ventur usui.

CHALCITIDIS PRÆPARA-
TIO.

In vase terreo chalcitis aliquamdiu cal-
cinatur, ut sulphur, si quod infit con-
iunctum, comburatur, & chalcitis faci-
lius in pulverem abeat. In defectu
chalcitidis substitui potest vitriolum hun-
garicum lento igne calcinatum.

CHALYBS CUM SULPHURE.

Frusto oblongo martis, seu, chalybis, adeoignito, ut scintillet, optime admoveantur magdaliones sulphuris; sic liquefcet mars instar ceræ, decidetque granulatim in suppositam aquam frigidam, deinde calcinetur in crucibulo, donec omne sulphur deflagratum fuerit, abluatur, ficcetur, & pulverifetur.

CINERES CLAVELLATI.

Præparantur ex fæcibus vini, post spiritus vini destillationem relictis, per combustionem, & elixiviationem.

COLCOTARIS INDULCATI PRÆPARATIO.

Colcotar ad rubedinem calcinatum, vel caput mortuum spiritus vitrioli, abluatur aqua communi toties, donec omnis acrimonia & falsedo absumta fuerit; tum exsicccetur ad usum.

CORALLIORUM PRÆPARATIO.

Corallia alba, vel rubra in subtilissimum pulverem redigantur; lævigentur, lege artis, super porphyritem cum aqua borraginis, & formentur in pastillos.

Sic convenienti aqua paratur

Cornu cervi ustum,

Lapis ætites,

Alabastrinus,

Hæmatitis,

Judaicus,

Lazuli,

Lyncis,

Magnetis,

Malachites,

Nephriticus,

Ostiocollæ,

Percarum,

Spongiæ,

Margaritæ,
Mater perlarum,
Oculi cancrorum,
Spodium,
Succinum album,
Citrinum,
Unicornu fossile.

CRANII HUMANI PRÆPARATIO.

Cranii humani violenta morte perempti, & ab omni immunditie liberati ac raspati, pro libitu contundatur, & cum aqua liliorum convallium minutissime teratur, dein exsicccetur.

Tali methodo parantur

Cornu alcis,
Rhinocerotis,
Dentes apri,
Hippopotami,
Ebur fine igne,
Lapides carpionum,
Mandibulæ lucii piscis,
Priapus cervi,
Ceti,
Tauri,
Tali leporis,
Ungula alcis,
Unicornu verum.

ERINACEI USTIO.

Fit in novo fictili vitreato, usque dum in cinerem redigatur.

Hoc modo parantur

Bufones,
Hirundines,
Lepores martiales,
Pilæ marinæ,
Ranæ,
Sericum crudum,
Spongiæ marinæ,
Talpæ, & familia,

HEPATIS ANGUILLÆ PRÆPARATIO.

Fit una vel altera lotionē, in vino generoso, sequente dein exsiccatione.

SANGUINIS HIRCINI PRÆPARATIO.

Hircus mediocris ætatis alatur per mensem pimpinella, apio, petroselino, malva, levistico, chærefolio, & macetetur circa tempus canicularium; tum sanguis ejus ex arteriis fluens excipitur, ut concreascet, hinc aqueo ichore effuso grumi in furno exsiccentur.

JECORIS LUPI PRÆPARATIO.

Jecur lupi vino odorato lotum exsicce-
tur in furno, & fantalo citrino pulveri-
fato inspergatur, atque loco sicco asser-
vetur.

INTESTINORUM, ET GUT- TURIS LUPI PRÆPARATIO.

Ab omni pinguedine liberentur, & vi-
no lota exsiccentur.

LAPIDIS CALAMINARIS PRÆPARATIO.

Candefiat in crucibulo, ter vel quater,
& toties extinguendo in aqua plantaginis,
tandem super porphyritem lævigatus
eadem aqua in pastillos redigatur.

Hac methodo cum appropriatis aquis pa-
ratur

Lapis carneoli,
Chrysoliti,
Cryſtalli montanæ,
Granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Sapphyri,

Sardæ,
Smaragdi,
Topazii,
Tutia alexandrina.

OCULORUM CANCRO- RUM NUTRITIO.

Oculorum cancrorum crudorum pul-
verifatorum, quantum lubet, instilletur
succus citri ad saturationem, tum in
umbra rursus exsiccentur.

PULMONIS VULPIS PRÆPARATIO.

Pulmones vulpis recentes, exempta
prius aspera arteria, in vino albo cum
hyssopo & scabiosa coquantur, & in
furno temperate calido exsiccentur.

SCILLÆ, SEU SQUILLÆ PRÆPARATIO.

Scilla magna recens, rejectis aridiori-
bus tunicis extimis, pasta panis involva-
tur, & in clibano ad panis sufficien-
tiam coquatur; exempta, & in laminas
dissecta filo trajiciatur, ita ut una lamina
alteram non tangat, & loco sicco su-
spendatur, donec exsiccata fuerit. No-
tandum, ad disseccandam scillam, fer-
reum cultrum non adhibendum, sed li-
gneum, eburneum, aut osseum; panis
statim sine usu abjiciatur, ne fumentibus
noxam pariat.

TEREBINTHINA COCTA.

Sumatur terebintbinæ claræ quantitas ad
libitum, coquatur in aquæ fontanæ suf-
ficienti quantitate, ad spissitudinem, se-
paretur ab aqua, & servetur pro usu
pilularum.

Tali processu etiam paratur

Balsamum copayviæ.

VIPERÆ VIVÆ PRO JUS-
CULIS PRÆPARATIO.

Vipera ex Italia allata prius virgula cæ-
datur, & exacerbetur; ex post, ab-

scissa cauda & capite, pellis detrahatur,
exenteretur, spina optime abluta & con-
cisa pro jusculo adhibeatur; axungia,
hepar & cor separatim ferventur pro
speciali usu.



THERIAUTICA COCTA.

Summatim terribilioribus quæ quantitas ad
libram, cognata in aqua romæ sol-
lens coquantur, ad solutionem, &
partem de aqua, & hinc pro, cu-
lularum.

INTESTINORUM, ET GUT-
TURIS LUPULINÆ PRÆPARATIO.

Ab omni pinguedine liberetur, & vi-
no lauri exsiccentur.

LAPIDIS CALAMINARIS PRÆPARATIO.

Crassum in cucurbita, ter vel quater,
& toties extrahendo aqua plantaginis,
rursus super porphyreum levigetur,
eodem modo in pestillo redigatur.

Hæc methodo cum appropinquat æquis par-
tibus.

Lapis caliculi,
Chrysolini,
Crystalli montani,
Granati,
Hycinthis,
Indici,
Sapphyri.



I N D E X.

A.

Acetum bezoardicum.....	1
Calendulæ.....	2
Cyani florum.....	ibid.
Fragorum.....	ibid.
Lavendulæ florum.....	ibid.
Liliorum convallium.....	ibid.
Lithargyrii.....	ibid.
Papaveris erratici.....	ibid.
Rosarum florum.....	ibid.
Rubi idæi.....	ibid.
Rutæ.....	ibid.
Sambuci.....	ibid.
Squilliticum.....	ibid.
Theriacle.....	1
Tunicæ florum.....	2
Vini destillatum.....	ibid.
Violarum florum.....	ibid.
Æs ustum.....	199
Æthiops mineralis.....	176
Agaricus trochiscatus.....	157
Aloes lotio.....	199
Alumen dulce.....	176
Ustum.....	ibid.
Ammoniaci gummi præparatio.....	199
Antihecticum poterii.....	176
Antimonii butyrum.....	ibid.
Ceruffa.....	177
Martialis.....	ibid.
Cinnabaris.....	176
Antimonium diaphoreticum.....	177
Martiale.....	ibid.
Flores.....	ibid.
Hepar.....	ibid.
Regulus jovialis.....	178
Lunaris.....	ibid.
Martialis.....	ibid.
Stellatus.....	ibid.
Medicinalis.....	ibid.
Simplex.....	ibid.
Alius.....	ibid.
Solaris.....	ibid.
Sulphur auratum.....	179
Febrile.....	ibid.
Tartarifatum.....	ibid.
Vitrum hyacinthinum.....	ibid.
Antistomachicum poterii.....	ibid.
Aquæ compositæ.....	2
Aqua acoustica.....	ibid.
Angelica.....	38
Anhaltina.....	3
Anodina.....	ibid.

Aqua antiphthysica.....	ibid.
Antiscorbutica.....	ibid.
Aperitiva.....	4
Apoplectica.....	ibid.
Arthritica.....	5
Asthmatica.....	ibid.
Seu balsamum artificiale.....	6
Embryonis.....	ibid.
Ventriculi.....	ibid.
Bardanæ composita.....	ibid.
Benedicta serpilli.....	ibid.
Bryoniæ composita.....	7
Bufonum.....	ibid.
Caponis.....	ibid.
Carbunculi.....	ibid.
Carminativa.....	8
Regia.....	ibid.
Cinnamomi buglossata.....	ibid.
Cydoniata.....	ibid.
Spirituosa lactea.....	9
Cum vino.....	ibid.
Confortativa usitata.....	ibid.
Cordialis frigida.....	ibid.
Temperata.....	ibid.
Cordis cervini.....	10
Cornu cervi citrata.....	ibid.
Cosmetica.....	ibid.
Dysenterica.....	11
Epileptica.....	ibid.
Puerorum.....	ibid.
Pro epithemate cordis.....	ibid.
Fortis.....	179
Ad gonorrhæam.....	12
Hirundinum cum castoreo.....	ibid.
Sine castoreo.....	ibid.
Hysterica foetida.....	ibid.
Simplex.....	ibid.
Imperatoris Coroli V.....	13
Juniperi composita.....	ibid.
Seu lac virginum.....	ibid.
Laxativa.....	38
Limacum ad calculum.....	13
Ad looch sanum.....	ibid.
Lumbricorum composita.....	ibid.
Mastichina.....	14
Melissæ citrata.....	ibid.
Mellis.....	ibid.
Mercurialis.....	ibid.
Nephritica.....	15
Nicotianæ.....	ibid.
Odorifera.....	ibid.
Ophthalmica sapphyrea.....	ibid.
Cum sapone.....	ibid.

I N D E X.

Aqua phagadænica.....	16	Aqua carvi.....	ibid.
Physagone.....	ibid.	Centaurii minoris.....	ibid.
Picarum.....	ibid.	Ceraforum nigrorum.....	ibid.
Prophylactica.....	ibid.	Chærefolii.....	ibid.
Regis.....	180	Chamædryos.....	ibid.
Ferdinandi ex nitro.....	16	Chamæpityos.....	ibid.
Salviæ compofita.....	ibid.	Chamæmeli Romani.....	ibid.
Stimmi sulphurea.....	137	Vulgaris.....	ibid.
Stomachica.....	17	Chelidoniæ.....	ibid.
Styptica.....	ibid.	Cheyri.....	ibid.
Theriacalis.....	ibid.	Cichorei.....	ibid.
Romana.....	ibid.	Citri ex corticibus.....	ibid.
Typhorum cervi.....	ibid.	Totius.....	ibid.
Viridis.....	18	Cochleariæ.....	ibid.
Vitæ, feu elixirium.....	ibid.	Consolidæ regalis.....	ibid.
Mulierum.....	ibid.	Cuscutæ.....	ibid.
Vulneraria ex fuccis.....	19	Cyani ex floribus.....	ibid.
Zedoariæ anifata.....	ibid.	Ebuli ex baccis.....	ibid.
Aquæ simplices.....	ibid.	Endiviæ.....	ibid.
Aqua abrotani.....	ibid.	Enulæ.....	ibid.
Absynthii.....	ibid.	Equiseti.....	ibid.
Acaciæ ex floribus.....	ibid.	Eupatorii.....	ibid.
Acetofæ.....	ibid.	Euphrasiæ.....	ibid.
Acetofellæ.....	ibid.	Fabarum ex floribus.....	ibid.
Agrimonïæ.....	ibid.	Farfaræ.....	ibid.
Alchymillæ.....	ibid.	Florum omnium.....	ibid.
Alkekengi ex baccis.....	ibid.	Fœniculi.....	ibid.
Anagallidis.....	ibid.	Fragariæ.....	ibid.
Anethi.....	ibid.	Fragorum.....	ibid.
Angelicæ.....	ibid.	Fumariæ.....	ibid.
Anifi.....	ibid.	Galegæ.....	ibid.
Anserinæ.....	ibid.	Geniftæ.....	ibid.
Aquilegiæ.....	ibid.	Gentianæ.....	ibid.
Arthemifiæ.....	ibid.	Geranii.....	ibid.
Aurantiorum corticum cum vino.....	ibid.	Graminis.....	ibid.
Sine vino.....	ibid.	Hederæ terreſtris.....	ibid.
Ex floribus.....	ibid.	Hepaticæ nobilis.....	ibid.
Auriculæ muris.....	ibid.	Hyperici.....	ibid.
Barbæ caprinæ.....	ibid.	Hyſſopi.....	ibid.
Bardanæ.....	ibid.	Juniperi ex baccis.....	ibid.
Bafiliconis.....	ibid.	Lactucæ.....	ibid.
Bellidis ex floribus.....	ibid.	Lavendulæ cum vino.....	19
Betæ.....	ibid.	Sine vino.....	20
Betonicæ.....	ibid.	Leviſtici.....	ibid.
Betulæ ex fucco.....	ibid.	Ligultri.....	ibid.
Borraginis.....	ibid.	Liliorum alborum.....	ibid.
Bugloſſi.....	ibid.	Convallium cum vino.....	19
Burſæ paſtoris.....	ibid.	Sine vino.....	20
Calaminthæ montanæ.....	ibid.	Lupuli.....	ibid.
Vulgaris.....	ibid.	Majoranæ.....	ibid.
Calcis vivæ.....	ibid.	Malvæ.....	ibid.
Calendulæ ex floribus.....	ibid.	Marrubii.....	ibid.
Capillorum veneris.....	20	Matricariæ.....	ibid.
Cardui benedicti.....	ibid.	Meliloti.....	ibid.
Mariæ.....	ibid.	Meliſſæ cum vino.....	19
		Sine vino.....	20
		Aqua	

INDEX.

Aqua menthæ cum vino.....	19
Sine vino.....	20
Per fermentationem.....	ibid.
Millefolii.....	ibid.
Nasturtii aquatici.....	ibid.
Nymphææ ex floribus.....	ibid.
Oculi populi.....	ibid.
Ononidis.....	ibid.
Origani.....	ibid.
Papaveris erratici.....	ibid.
Parietariæ.....	ibid.
Perfoliatæ.....	ibid.
Perficorum ex floribus.....	ibid.
Petroselinii.....	ibid.
Pimpinellæ.....	ibid.
Plataginis.....	ibid.
Pœoniæ ex floribus.....	ibid.
Portulacæ.....	ibid.
Primulæ veris.....	ibid.
Prunellæ.....	ibid.
Pulegii.....	ibid.
Pyrolæ.....	ibid.
Quercus ex foliis.....	ibid.
Raphani.....	ibid.
Roris majalis.....	ibid.
Marini.....	ibid.
Rosarum albarum.....	ibid.
Damascenarum.....	ibid.
Rubi idæi.....	ibid.
Rutæ.....	ibid.
Sabinae.....	ibid.
Salviæ.....	ibid.
Sambuci ex floribus.....	ibid.
Saxifragiæ.....	ibid.
Scabiosæ.....	ibid.
Scolopendrii.....	ibid.
Scordii.....	ibid.
Scorzoneræ.....	ibid.
Sempervivi.....	ibid.
Seri lactis.....	ibid.
Serpilli.....	ibid.
Sigilli Salomonis.....	ibid.
Solani.....	ibid.
Spermatis ranarum.....	ibid.
Tanacetii.....	ibid.
Taraxaconis.....	21
Tillæ ex floribus.....	ibid.
Tormentillæ.....	ibid.
Tunicæ ex floribus.....	ibid.
Tussilaginis.....	ibid.
Valerianæ.....	ibid.
Verbasci.....	ibid.
Verbenæ.....	ibid.
Veronicæ.....	ibid.
Vincetoxici.....	ibid.
Violarum ex floribus.....	ibid.

Aqua vitis ex lachrymis.....	ibid.
Urticæ.....	ibid.
Zedoariæ.....	19
Arcanum aluminis.....	180
Corallinum.....	ibid.
Duplicatum.....	ibid.
Lixiviatum.....	ibid.
Martiale.....	ibid.
Tartari.....	68
Afellorum præparatio.....	199
Auri crocus ruber.....	180
Extemporaneus.....	181
Violaceo-purpureus.....	ibid.
Aurum Diaphoreticum.....	ibid.
Fulminans.....	ibid.

B.

Bacilli de liquiritia.....	33
Balsamum aloes.....	88
Anglicanum.....	21
Antimonii.....	22
Antispasmodicum.....	ibid.
Apoplecticum.....	ibid.
Arcæi.....	ibid.
Artificiale.....	5
Borri.....	23
Caryophyllorum.....	29
Cellense.....	23
Cinnamomi.....	29
Citri.....	ibid.
Commendatoris.....	23
Copayviæ.....	201
Cosmeticum.....	23
Embryonum.....	6
Episcopale.....	23
Hypnoticum.....	ibid.
Hystericum.....	24
Innocentii XI.....	ibid.
Ischæum.....	ibid.
Lavendulæ.....	29
Locatelli.....	24
Macis.....	29
Magicum.....	25
Magnanimitatis.....	ibid.
Majoranæ.....	29
Martiatum.....	25
Odontalgicum.....	ibid.
Paralyticum.....	26
Pareyræ bravæ.....	ibid.
Polychrestum.....	ibid.
Puerorum dentientium.....	ibid.
Rhodii ligni.....	29
Rorismarini.....	ibid.
Rosarum.....	ibid.
Rutæ.....	ibid.

I N D E X.

Balsamum saxonicum.....	27
Stomachicum.....	ibid.
Succini.....	29
Sulphuris amygdalatum.....	27
Sulphuris anisatum.....	ibid.
Juniperinum.....	ibid.
Rulandinum.....	ibid.
Succinatum.....	ibid.
Terebinthinatum.....	ibid.
Ventriculi.....	6
Vitæ.....	27
Vulnerarium Hanckii.....	28
Mindereri.....	ibid.
Viride.....	ibid.
Becchici albi.....	33
Citrini.....	ibid.
Nigri.....	ibid.
Bezoardicum animale.....	181
Joviale.....	ibid.
Lunare.....	182
Martiale.....	ibid.
Minerale.....	ibid.
Solare.....	ibid.
Boli armenæ præparatio.....	199
Bufonum præparatio.....	200
Butyrum antimonii.....	176

C.

Calcitidis præparatio.....	199
Candelæ fumales.....	162
Cantharidum præparatio.....	199
Cassia extracta.....	155
Ceratum matricale.....	80
Cerussæ venetæ præparatio.....	199
Chalybis ex sulphure præparatio.....	200
Cholagogum simplex.....	183
Cinerum clavellatorum præparatio.....	200
Cinnabaris antimonii.....	176
Factitia.....	182
Nativa per decoctionem.....	ibid.
Per sublimationem.....	ibid.
Clyffus mineralis.....	137
Colcotaris indulcati præparatio.....	200
Condita officinalia.....	29
Acori radices.....	ibid.
Aurantiorum cortices.....	ibid.
Flores.....	ibid.
Berberis fructus.....	ibid.
Calamus aromaticus.....	ibid.
Cerasa acida.....	ibid.
Cichorei radices.....	ibid.
Citri caro.....	ibid.
Cortices.....	ibid.
Cydonia.....	ibid.
Enulæ radices.....	ibid.

Eryngii radices.....	ibid.
Nuces indicæ.....	ibid.
Juglandes.....	ibid.
Ribes.....	ibid.
Satyrionis radices.....	ibid.
Scorzonæræ radices.....	ibid.
Zinziber.....	ibid.
Confectio alkermes completa.....	44
Incompleta.....	ibid.
Anacardina.....	ibid.
Hamech.....	ibid.
De hyacintho.....	45
Spagyrica.....	ibid.
Conserva de absynthio pontico.....	30
Vulgari.....	ibid.
Acetosa.....	ibid.
Acetofella.....	ibid.
Anthos.....	ibid.
Aurantiorum floribus.....	ibid.
Balaustiarum floribus.....	ibid.
Bellidis albæ floribus.....	ibid.
Rubræ floribus.....	ibid.
Betonicæ floribus.....	ibid.
Borraginis floribus.....	ibid.
Buglossi floribus.....	ibid.
Calendulæ floribus.....	ibid.
Carduo benedicto.....	ibid.
Centaurii minoris floribus.....	ibid.
Cichorei floribus.....	ibid.
Citro ex pulpa.....	ibid.
Cochlearia.....	ibid.
Euphrasia.....	ibid.
Farfara.....	ibid.
Fumaria.....	ibid.
Hedera terrestri.....	ibid.
Hyperici floribus.....	ibid.
Lavendulæ floribus.....	ibid.
Liliis convallium.....	ibid.
Majorana.....	ibid.
Malva arborea.....	ibid.
Malvæ vulgaris floribus.....	ibid.
Melissa.....	ibid.
Mentha.....	ibid.
Nymphææ floribus.....	ibid.
Papavere erratico.....	ibid.
Paralyseos floribus.....	ibid.
Persicorum floribus.....	ibid.
Pœoniæ floribus.....	ibid.
Rosis albis.....	ibid.
Damascenis.....	ibid.
Rubris.....	ibid.
Vitriolatis.....	ibid.
Ruta.....	ibid.
Salviæ floribus.....	ibid.
Scabiosæ floribus.....	ibid.
Trifolio fibrino.....	ibid.

INDEX.

Tunicæ floribus.....	ibid.
Veronica.....	ibid.
Violarum floribus.....	ibid.
Coralliorum alborum præparatio.....	200
Rubrorum præparatio.....	ibid.
Cornu alcis præparatio.....	ibid.
Cervi auratum.....	183
Philosophicum.....	ibid.
Usti præparatio.....	200
Rhinocerotis præparatio.....	ibid.
Cranii humani præparatio.....	ibid.
Cremor cinnabaris.....	182
Tartari.....	196
Cretæ colonienfis præparatio.....	199
Crocus martis adstringens.....	182
Aperitivus.....	183
Æ Vitriolo martis aperitivus.....	ibid.
Metallorum.....	ibid.
Veneris.....	ibid.
Cryſtallus mineralis.....	191
Montana præparatio.....	201
Tartari.....	196

D.

Decoctum alexipharmacum.....	33
De althæa.....	ibid.
Antiaſthmaticum.....	34
Antifebrile.....	ibid.
Antiſtericum.....	ibid.
Antipodagricum.....	ibid.
Ant iſcorbuticum.....	35
Aperitivum majus.....	ibid.
Cum rhabarbaro.....	ibid.
Minus.....	ibid.
Avenæ.....	ibid.
Carminativum.....	36
Citri totius.....	ibid.
Dyſentericum.....	ibid.
Emolliens.....	ibid.
Florum & fructuum.....	ibid.
Foreſti.....	37
Pro gargarifmate.....	ibid.
Lignorum.....	ibid.
Milletolii.....	ibid.
Nigrum.....	ibid.
Pectorale.....	ibid.
Vulnerarium.....	38
Dentium apri præparatio.....	200
Hyppopothami præparatio.....	ibid.
Diacodium crocatum.....	152
Liquidum.....	ibid.
Diagrydium liquiritiatum.....	183
Sulphuratum.....	ibid.

E.

Eboris ſine igne præparatio.....	200
Elæofaccharum aniſi.....	30
Aurantiorum.....	ibid.
Cinnamomi.....	ibid.
Citri.....	ibid.
Fœniculi.....	ibid.
Macis.....	ibid.
Saffaſtras.....	ibid.
Succini.....	ibid.
Electuarium antidotale.....	42
Antifcorbuticum.....	ibid.
Baccarum lauri.....	43
Benedictum laxativum.....	ibid.
Caryocoſtinum.....	ibid.
Catharticum regium.....	ibid.
Chalybeatum.....	ibid.
Seu confectio alkermes completa.....	44
Incompleta.....	ibid.
Anacardina.....	ibid.
Hamech.....	ibid.
De hyacintho.....	45
Spagyrica.....	ibid.
Dentifricium.....	ibid.
Diacarthami.....	ibid.
Diacatholicum.....	ibid.
Diacorum.....	46
Diaſatyrium.....	ibid.
Diaſcordium.....	ibid.
Dyſentericum purgans.....	47
Stypticum.....	ibid.
Febrile.....	ibid.
Gingivas corroborans.....	ibid.
Hieræ cum agarico.....	48
Simplex.....	ibid.
Hydropicum.....	47
Lenitivum.....	48
Seu mithridatium Damo.....	ibid.
Orvietanum.....	50
Pectorale.....	ibid.
Philonium Romanum.....	51
De pſyllio.....	ibid.
Purificans.....	ibid.
Seu requies Nicolai.....	52
Seu ſotirella parva.....	ibid.
Stomachicum.....	ibid.
De ſucco roſarum.....	ibid.
Tamarindorum.....	ibid.
Seu theriaca andromachi.....	53
Diateſſeron.....	54
Smaragdina.....	ibid.
Elixirium alliatum.....	56
Antivenereum.....	ibid.
Aperitivum.....	ibid.
Febrile.....	ibid.

INDEX.

Elixirium menstruale.....	57	Emplastrum de pelle arietina.....	ibid.
Pectorale.....	ibid.	De ranis cum mercurio.....	85
Pestilentielle.....	ibid.	Sine mercurio.....	84
Pœoniæ.....	ibid.	Ad rupturas.....	85
Proprietatis cum acido.....	58	Santalinum.....	ibid.
Dulce.....	ibid.	Saponis.....	ibid.
Rhabarbarinum.....	ibid.	Saturninum.....	ibid.
Rhabarbaricum spiritu arack.....	ibid.	Spermatis ceti.....	86
Salutis.....	59	Ranarum.....	ibid.
Stomachicum temperatum.....	ibid.	Spleneticum.....	ibid.
Vitæ.....	18	Stomachicum ordinarium.....	ibid.
Vitrioli.....	59	Pretiosum.....	ibid.
Uterinum.....	ibid.	Strumale.....	87
Spasmodicum.....	ibid.	Stypticum.....	ibid.
Emplastrum contra abortum ad lumbos.....	75	De tacamahaca.....	ibid.
Ad umbilicum.....	ibid.	Triapharmacum.....	ibid.
Albumcoctum.....	ibid.	Ad verrucas & clavos pedum.....	88
De ammoniaco.....	76	Vesicatorium.....	ibid.
De baccis lauri.....	ibid.	Ad ulcera antiqua.....	ibid.
Betonicæ.....	ibid.	Emulsio alexipharmaca expulsiua.....	41
Cathagmaticum.....	ibid.	Cannabina.....	ibid.
De cicuta.....	ibid.	Cordialis perlata.....	ibid.
Citrinum.....	77	Laxativa.....	ibid.
De crusta panis.....	ibid.	Violarum.....	ibid.
Defensivum rubrum.....	ibid.	Erinacei præparatio.....	200
viride.....	ibid.	Essentia absynthii composita.....	60
Diabotantum.....	ibid.	Simplex.....	ibid.
Diachylum cum gummis.....	78	Acoustica.....	ibid.
Simplex.....	ibid.	Agrimonizæ.....	ibid.
Diapalma.....	ibid.	Alexipharmaca.....	61
Diaphoreticum.....	79	Aloes ligni.....	ibid.
Diaulphuris.....	ibid.	Ambraë liquida.....	ibid.
Divinum.....	ibid.	Sicca.....	ibid.
Febrifugum.....	ibid.	Anodina.....	ibid.
Filii Zachariæ.....	ibid.	Anthos.....	60
Ad fonticulos album.....	80	Aphrodisiaca.....	61
Rubrum.....	ibid.	Cardui benedicti.....	60
De galbano crocatum.....	ibid.	Carminativa.....	62
Simplex.....	ibid.	Cascarillæ.....	61
Gryseum.....	ibid.	Cassiaë ligneæ.....	ibid.
Incognitum.....	85	Castorei.....	62
Ireatum.....	81	Catechu.....	ibid.
Ischiaticum.....	ibid.	Centaurii minoris.....	60
Ad lupiam.....	ibid.	Cephalica.....	62
Megneticum.....	ibid.	Balsamica.....	ibid.
Malacticum.....	ibid.	Chamædryos.....	60
Ad mammillas rubrum.....	81	Cinnamomi.....	61
Matricale.....	80	Cochleariæ.....	60
De meliloto.....	82	Corticis peruviani.....	63
De minio.....	ibid.	Corticum aurantiorum.....	60
De mucilaginibus.....	ibid.	citri.....	ibid.
Nervinum.....	ibid.	Crocæ.....	63
Noricum.....	83	Enulæ ex radicibus.....	60
Odontalgicum.....	ibid.	Fumariæ.....	ibid.
Opodeldoch.....	ibid.	Gentianæ ex radicibus.....	ibid.
Ad ossium fracturas.....	76	Gummi ammoniaci.....	63
Oxicroceum.....	84	Hyperici florum.....	60

Essentia

INDEX.

Essentia ligni sancti.....	61
Sassafras.....	ibid.
Lignorum.....	63
Macis.....	61
Melissæ.....	60
Menthæ.....	ibid.
Millefolii.....	ibid.
Myrrhæ.....	63
Pareyræ bravæ.....	61
Pectoralis saccharata.....	64
Pimpinellæ ex radicibus.....	60
Pini.....	64
Purificans.....	ibid.
Rutæ.....	60
Santonici.....	64
Satyrionis composita.....	ibid.
Scordii.....	60
Stomachica ambrata.....	65
Succini.....	64
Traumatica.....	65
Trifolii fibrini.....	60
Viperarum.....	65
Vitrioli martialis.....	ibid.
Nitrata.....	ibid.
Zedoariæ.....	61
Extracta composita.....	88
Extractum agarici.....	ibid.
Aloes, seu balsamum.....	ibid.
Amaricans.....	89
Catholicum.....	ibid.
Diacarthami.....	ibid.
Emenagogum.....	ibid.
Febrifugum.....	90
Hydragogum.....	ibid.
Seu laudanum Cæsareum completum.....	ibid.
Incompletum.....	ibid.
Cydoniatum.....	ibid.
Diureticum.....	91
Hystericum.....	ibid.
Nepenthes.....	90
Opiatum completum.....	91
Incompletum.....	ibid.
Martis pomatum.....	ibid.
Marocostinum.....	ibid.
Panchymagogum.....	92
Polychrestum.....	ibid.
Theriacale.....	ibid.
Seu theriaca coelestis.....	98
Extracta simplicia.....	ibid.
Extractum absynthii.....	ibid.
Agarici.....	ibid.
Agrimoniae.....	ibid.
Alchimillæ.....	ibid.
Alkekengi.....	ibid.
Aloes ligni.....	ibid.
Angelicæ.....	ibid.

Aristolochiæ rotundæ.....	ibid.
Artemisiæ.....	ibid.
Bellidis.....	ibid.
Bistortæ.....	ibid.
Calami aromatici.....	ibid.
Cardui benedicti.....	ibid.
Cascarillæ.....	ibid.
Castorei.....	ibid.
Centaurii minoris.....	ibid.
Chamædryos.....	ibid.
Chamæpityos.....	ibid.
Chelidoniæ.....	ibid.
Chinæ chinæ.....	ibid.
Radicis.....	ibid.
Cichorei.....	ibid.
Colocynthidos.....	ibid.
Croci.....	ibid.
Doronici.....	ibid.
Elaterii.....	ibid.
Enulæ.....	ibid.
Efulæ.....	ibid.
Farfaræ.....	ibid.
Foliorum fennæ.....	ibid.
Fumariæ.....	ibid.
Gentianæ.....	ibid.
Granorum actes.....	ibid.
Hederæ terrestres.....	ibid.
Hellebori nigri.....	ibid.
Hermodactylorum.....	ibid.
Hyoscyami.....	ibid.
Jalappæ.....	ibid.
Imperatoriae.....	ibid.
Iridis nostratis.....	ibid.
Ligni sancti.....	ibid.
Liliorum convallium.....	ibid.
Liquiritiæ.....	ibid.
Matricariæ.....	ibid.
Mechoacannæ.....	ibid.
Melissæ.....	ibid.
Myrrhæ.....	ibid.
Nicotianæ.....	ibid.
Opii.....	ibid.
Papaveris erratici.....	ibid.
Pimpinellæ.....	ibid.
Pini.....	ibid.
Plantaginis.....	ibid.
Pœoniæ.....	ibid.
Pulegii.....	ibid.
Rhabarbari.....	ibid.
Rutæ.....	ibid.
Sabinæ.....	94
Saponariæ.....	ibid.
Sarsaparillæ.....	ibid.
Sassafras.....	ibid.
Scordii.....	ibid.
Tormentillæ.....	ibid.

INDEX.

Extractum trifolii fibrini.....ibid.
 Turpethi.....ibid.
 Valerianæ.....ibid.
 Verbenæ.....ibid.
 Veronicæ.....ibid.
 Virgæ aureæ.....ibid.
 Visci quercini.....ibid.
 Zedoariæ.....ibid.

F.

Fæculæ acetosellæ.....184
 Aronis radicis.....ibid.
 Bryoniæ radicis.....ibid.
 Ireos nostratis radicis.....ibid.
 Pœoniæ radicis.....ibid.
 Flores antimonii.....ibid.
 Benzoin.....ibid.
 Cassiæ.....155
 Coralliorum.....184
 Margaritarum.....ibid.
 Matris perlarum.....ibid.
 Nitri.....ibid.
 Salis armoniaci martiales.....ibid.
 Simplices.....ibid.
 Sulphuris compositi.....185
 Simplices.....ibid.
 Veneris.....ibid.
 Zinci.....ibid.

G.

Galbani gummi præparatio.....199
 Gilla Theophrasti.....198
 Globuli carminativi.....163

H.

Hepatis anguillæ præparatio.....201
 Hirundinum præparatio.....200

I.

Iecoris lupi præparatio.....201
 Infusum asellorum.....38
 Seu aqua angelica.....ibid.
 Seu aqua laxativa.....ibid.
 Seu bellidis tinctura.....39
 Seu cichorei sanguis chamedrya-
 tus.....ibid.
 Rhabarbarinus.....ibid.
 Simplex.....ibid.
 Citri totius.....36
 Ad fluorem album.....39
 Papaveris erratici.....ibid.
 Pectorale purgans.....ibid.

Rhabarbari abstergens.....40
 Rosarum.....ibid.
 Seu feri lactis tinctura.....ibid.
 Tamarindorum.....ibid.
 Seu thee germanicum.....ibid.
 Intestinorum & gutturis lupi præparatio..201
 Julapium capillorum veneris.....147
 Rosatum.....153
 Violarum.....ibid.

L.

Lac sulphuris.....188
 Virginis.....13
 Lacerta viridis.....191
 Lapidis ætitis præparatio.....200
 Alabastrini.....ibid.
 Calaminaris.....201
 Carneoli.....ibid.
 Carpionum.....200
 Crysoliti.....201
 Granati.....ibid.
 Hæmatitis.....200
 Hyacinthi.....201
 Judaici.....200
 Lazuli.....ibid.
 Lincis.....ibid.
 Magnetis.....ibid.
 Malachites.....ibid.
 Nephritici.....ibid.
 Ostiocolle.....ibid.
 Percarum.....ibid.
 Rubini.....201
 Sapphyri.....ibid.
 Sardæ.....ibid.
 Smaragdi.....ibid.
 Spongiæ.....200
 Topazii ana præparatio.....201
 Lapis causticus, seu corrosivus.....185
 Infernalis.....ibid.
 Medicamentosus.....ibid.
 Prunellæ.....191
 Laudanum Cæsareum completum.....90
 Incompletum.....ibid.
 Cydoniatum.....ibid.
 Diureticum.....91
 Hystericum.....ibid.
 Liquidum.....61
 Nepenthes.....90
 Opiatum completum.....91
 Incompletum.....ibid.
 Leporis martialis præparatio.....200
 Liquor anodinus mineralis.....66
 Apoplecticus balsamicus.....ibid.
 Bezoardicus.....ibid.
 Cornu cervi succinatus.....67.

INDEX.

Martis solaris.....	ibid.
Nitri fixi.....	ibid.
Seu fal volatile oleosum.....	ibid.
Tartari concentratus.....	ibid.
Splenicus.....	ibid.
Seu terra foliata tartari.....	68
De tribus.....	ibid.
Visceralis.....	ibid.
Looch ad asthma.....	55
De farfara.....	54
Portulaca.....	55
Pulmone vulpis.....	ibid.
Sanum & expertum.....	ibid.
De squilla.....	ibid.
Lumbricorum præparatio.....	199

M.

Magisterium agarici.....	187
Antimonii diaphoretici.....	186
Carneoli lapidis.....	ibid.
Coccinellæ.....	ibid.
Coralliorum alborum.....	ibid.
Rubrorum.....	ibid.
Cordiale.....	ibid.
Cornu alcis.....	187
Cervi.....	ibid.
Cranii humani.....	ibid.
Dentium apri.....	ibid.
Eboris raspati.....	ibid.
Epilepticum.....	ibid.
Granati lapidis.....	186
Gummi guttæ.....	187
Hyacinthi lapidis.....	186
Jalappæ.....	187
Jovis.....	188
Ligni aloes.....	187
Sancti.....	ibid.
Mandibuli lucii.....	ibid.
Margaritarum.....	186
Matris perlarum.....	ibid.
Marcastæ.....	188
Mechoacannæ.....	187
Oculorum cancerorum.....	186
Offis sepiæ.....	187
Percarum lapidis.....	186
Rhinocerotis.....	187
Rubini lapidis.....	186
Sapphyri lapidis.....	ibid.
Saturni.....	188
Scammonei.....	187
Smaragdi lapidis.....	186
Sine præcipitatione.....	188
Succini.....	ibid.
Sulphuris, five lac.....	ibid.
Tartari purgans.....	68

Turpethi.....	187
Vitrioli martis.....	188
Ungulæ alcis.....	187
Unicornu.....	ibid.
Magnes arsenicalis.....	189
Magnesia nitri.....	ibid.
Mandibuli lucii præparatio.....	200
Margaritarum præparatio.....	ibid.
Mars nutritus.....	189
Martis nives.....	ibid.
Massa ad fornacem.....	162
Materia perlata.....	189
Matris perlarum præparatio.....	200
Mel anthosatum.....	153
Calthæ palustris.....	ibid.
Chelidonie.....	ibid.
Mercuriale.....	ibid.
Pectorale.....	154
Pyrethri.....	ibid.
Rosarum simplex.....	ibid.
Solutivum.....	ibid.
Violearum.....	ibid.
Mercurius diaphoreticus albus.....	189
Ruber.....	190
Dulcis.....	ibid.
Dictus panacea mercurii	
alba.....	ibid.
Præcipitatus albus.....	ibid.
Flavus.....	197
Ruber.....	196
Sublimatus corrosivus.....	ibid.
Viridis.....	191
Vitæ.....	ibid.
Mithridatum Damocratis.....	48
Miva cydoniorum aromatica.....	154
Mixtura simplex.....	140
Stegnotica.....	55
Morsuli ad ardorem ventriculi.....	30
Imperatoris.....	ibid.
Magnanimitatis.....	31
Purgantes.....	ibid.
Tartari.....	ibid.
Mucharum rosarum.....	41

N.

Nitrum antimoniatum.....	191
Papaverinum.....	ibid.
perlatum.....	ibid.
Præparatum.....	ibid.
Vitriolatum.....	ibid.

O.

Oculorum cancerorum nutritio.....	201
Præparatio.....	200

I N D E X.

Olea cocta composita.....	94	Oleum anethi.....	ibid.
Oleum acousticum ambratum.....	ibid.	Angelicae.....	ibid.
Araneorum.....	ibid.	Anisi.....	ibid.
De capparibus.....	95	Antimonii.....	ibid.
Castorei.....	ibid.	Aurantiorum corticum.....	ibid.
Diacolocynthidos.....	ibid.	Benzoes.....	ibid.
Gonzagianum.....	ibid.	Buxi ex ligno.....	ibid.
Habacucinum.....	96	Calami aromatici.....	ibid.
Hepaticum rubrum.....	ibid.	Camphoræ.....	101
Ad hernias.....	ibid.	Cardamomi.....	ibid.
Hyperici.....	ibid.	Carminativum.....	ibid.
Lacertarum.....	97	Carvi.....	100
Mastichinum aureum.....	ibid.	Caryophyllorum.....	101
Nardinum.....	ibid.	Ceræ.....	ibid.
Sambuchicum.....	ibid.	Chamæmeli.....	99
Scorpionum magnum.....	ibid.	Chærefolii.....	ibid.
Septem florum.....	98	Cinnamomi.....	101
Stomachicum.....	ibid.	Citri e corticibus.....	100
Viride.....	ibid.	Coriandri.....	ibid.
Olea cocta simplicia.....	99	Cornu cervini.....	101
Oleum abrotani.....	ibid.	Cranii humani.....	ibid.
Absynthii.....	ibid.	Cubebæ.....	ibid.
Anagallidis.....	ibid.	Cumini.....	100
Anethi.....	ibid.	Fœniculi.....	ibid.
Chamæmeli.....	ibid.	Fuliginis.....	ibid.
Cheyrrinum.....	ibid.	Galbanetum Paracelsi.....	101
Consolidæ majoris.....	ibid.	Galbani gummi.....	100
Cydoniorum.....	ibid.	Guajaci ligni.....	ibid.
Euphorbii.....	ibid.	Hyssopi.....	ibid.
Formicarum.....	ibid.	Juniperi e baccis.....	ibid.
Irinum ex radice & floribus.....	ibid.	Ligno.....	ibid.
Liliorum alborum.....	ibid.	Lavendulæ.....	ibid.
Lumbricorum terrestrium.....	ibid.	Lauri e baccis.....	ibid.
Majoranæ.....	ibid.	Loimicum.....	101
Mastichis.....	ibid.	Lumbricorum.....	ibid.
Menthæ.....	ibid.	Macis.....	ibid.
Momordicæ.....	ibid.	Majoranæ.....	100
Myrtillorum.....	ibid.	Mastichis.....	ibid.
Nymphææ.....	ibid.	Melissæ.....	ibid.
Palmarum.....	ibid.	Menthæ.....	ibid.
Ranarum.....	ibid.	Myrrhæ.....	ibid.
Rosarum.....	ibid.	Nigellæ.....	ibid.
Rutæ.....	ibid.	Nucis moschatae.....	101
Sambuci.....	ibid.	Olibani.....	100
Saniculæ.....	ibid.	Opopanacis.....	ibid.
Scorpionum.....	98	Origani.....	ibid.
Spermatis ranarum.....	99	Petroselini.....	ibid.
Tamarisci.....	ibid.	Philosophorum.....	102
Verbasci.....	ibid.	Picis.....	100
Violarum.....	ibid.	Pini.....	ibid.
Olea per deliquium.....	ibid.	Piperis.....	101
Oleum myrrhæ.....	ibid.	Pulegii.....	100
Tartari.....	ibid.	Rhodii ligni.....	101
Olea destillata.....	ibid.	Roris marini.....	100
Oleum abrotani.....	ibid.	Rosarum rubrarum.....	ibid.
Absynthii.....	ibid.	Rutæ.....	ibid.
Ammoniaci gummi.....	100		Oleum

I N D E X.

Oleum fabinæ	ibid.
Sagapeni	100
Salviæ	ibid.
Sanguinis humani	101
Saponis	ibid.
Sassafras ligni	ibid.
Satureiæ	100
Saturni	102
Serpentum	101
Serpilli	100
Spicæ	ibid.
Styracis	ibid.
Succini albi	ibid.
Citrini	ibid.
Sulphuris	102
Tanaceti	100
Tartari foetidum	102
Terebinthinæ	ibid.
Thymi	100
Viperarum	101
Vitrioli	102
Ungulæ alcis	101
Zedoariæ	ibid.
Olea expressa	102
Oleum amygdalarum amararum	ibid.
Dulcium	ibid.
Avellanarum nucum	103
Cannabis ex semine	ibid.
Hyoscyami feminis	ibid.
Juglandum nucum	ibid.
Lini e semine	ibid.
Nucis moschatae	ibid.
Ovorum	ibid.
Papaveris albi e semine	ibid.
Perficorum nucleorum	ibid.
Quatuor frigidorum majorum fe-	
minum	ibid.
Sesami e semine	ibid.
Sinapis e semine	ibid.
Opopanax gummi præparatio	199
Oximel simplex	154
Squilliticum	ibid.
Oxifaccharum simplex	ibid.

P.

Panis cydoniorum aromaticus	155
Simplex	ibid.
Panacea cinnabarina	190
Mercurii alba	ibid.
Nitri	189
Tartarea	74
Passulæ purgantes	155
Pilularum marinarum præparatio	200
Pilulæ de agarico	103

Pilulæ aggregativæ	104
Alcephanginæ	ibid.
Aloes fragatæ	ibid.
Rosatæ	ibid.
Violatæ	ibid.
De ammoniaco	ibid.
Anethinæ	105
Angelicæ	ibid.
Antipodagricæ	ibid.
Arthriticæ	ibid.
Aureæ	ibid.
Balsamicæ aperitivæ	106
Mortonianæ	ibid.
Beccherianæ	ibid.
Benedictæ Faventini	ibid.
Bennonis	ibid.
Classianæ	107
Clementinæ	ibid.
Cochiæ	ibid.
De Cynoglossa catarrhales	ibid.
cum castoreo	ibid.
Emmanuelis	ibid.
Febriles alterantes	ibid.
Purgantes	ibid.
Foetidæ	ibid.
Foetum corroborantes	ibid.
Francofurtenses	109
Ad gonorrhæam	ibid.
Hieræ cum agarico	ibid.
Hydropicæ	ibid.
Hypochondriacæ	ibid.
Lucis	ibid.
Martiales	110
Mastichinæ	ibid.
Balsamicæ	ibid.
Mercuriales	ibid.
Pestilentialles	ibid.
Præservativæ	ibid.
Salutis	ibid.
Sine quibus esse nolo	ibid.
Spleneticæ	111
De styrace	ibid.
De succino	ibid.
Tartareæ Bontii	ibid.
Quercetani	ibid.
Schroederi	ibid.
Urbani	112
Wildegansenses	ibid.
Priapi cervi præparatio	200
Ceti præparatio	ibid.
Tauri præparatio	ibid.
Pulmonis vulpis præparatio	201
Pulpa cassiæ	155
Pro clysteribus	ibid.
Passularum	156
Prunorum	ibid.

H h h

Ta-

INDEX.

Tamarindorum.....	ibid.	Nephriticus.....	ibid.
Pulveres compositi.....	112	Odoratus externus.....	ibid.
Pulvis contra abortum.....	ibid.	Ophthalmicus externus.....	122
Absorbens.....	113	Ad palpitationem cordis.....	ibid.
Alexipharmacus citrinus.....	ibid.	Pannonicus ruber.....	ibid.
Ruber.....	ibid.	Ad partum.....	ibid.
Analepticus frigidus.....	ibid.	Pectoralis loschianus.....	ibid.
Anglicus kentianus.....	ibid.	Resolvens.....	123
Anodinus.....	114	Pleuriticus.....	ibid.
Solaris completus.....	ibid.	Polychrestus.....	188
Incompletus.....	ibid.	Præcipitans.....	123
Anonymus.....	ibid.	Pretiosus albus.....	ibid.
Anticolicus.....	ibid.	Pro potu febrili.....	ibid.
Antispasmodicus.....	ibid.	Sennæ compositus.....	ibid.
Arthriticus.....	ibid.	Solutivus de tribus.....	124
Bezoardicus albus.....	115	Sperniolæ.....	ibid.
Animalis.....	ibid.	Stegnoticus.....	ibid.
Communis.....	ibid.	Sternutatorius.....	ibid.
Sennerti.....	ibid.	Stomachicus.....	ibid.
Cachecticus Ludovici.....	177	Pirckmanni.....	125
Quercetani.....	115	Strumalis.....	ibid.
Ad calculum.....	116	Sympatheticus.....	196
Ad casum.....	ibid.	Syrius.....	187
Cephalicus albus.....	ibid.	Ad tormina infantum.....	125
Ex præparatis.....	ibid.	Trageæ stomachalis.....	ibid.
Seu specificum cephalicum Michaelis.....	ibid.	Ad tussim infantum.....	ibid.
E Chelis cancrorum.....	117	Ad vermes.....	ibid.
Comitis Warwich.....	ibid.	Viperarum.....	126
Cornachinus.....	ibid.	Virgineus diaphoreticus.....	ibid.
Dentifricius.....	ibid.	Vitæ.....	ibid.
Deopilativus.....	ibid.	Pulvis equorum.....	ibid.
Digestivus.....	ibid.	Pecorum.....	ibid.
Ad distockiam.....	ibid.	Ad vermes equorum.....	127
Dysentericus.....	ibid.	Pulveres fumales.....	161
Ad dysuriam.....	118	Pulvis fumalis arthriticus.....	ibid.
Emplasticus externus.....	ibid.	Carminativus.....	ibid.
Epilepticus de gutteta.....	ibid.	Ad erisipelatodes.....	ibid.
Marchionis.....	ibid.	Ad incantationes.....	ibid.
Niger.....	ibid.	Matricalis.....	ibid.
Rindscheidleri.....	119	Ordinarius.....	ibid.
Ruber.....	ibid.	Pestilentialis.....	162
Pro epithemate cordis.....	ibid.	Pretiosus.....	ibid.
Hepatis.....	ibid.		
Ad erisipelas albus.....	ibid.		
Ruber.....	120		
Febrilis.....	ibid.		
Ad fluorem album.....	ibid.		
Gingivalis.....	ibid.		
Gryseus.....	183		
Haly.....	120		
Hannoverianus.....	ibid.		
Hepaticus ruber.....	117		
Hystericus.....	121		
Lumbricorum compositus.....	ibid.		
Manualis.....	ibid.		

R.

Ranarum præparatio.....	200
Requies Nicolai.....	52
Refina agarici.....	187
Ligni aloes.....	ibid.
Sancti.....	ibid.
Radicis Jalappæ.....	ibid.
Mechoacannæ.....	ibid.
Scammonei.....	ibid.
Succini.....	188
Turpethi.....	187

I N D E X.

Rob myrobalanorum.....	54
Cydoniorum.....	156
Cynosbatos.....	ibid.
Ebuli.....	ibid.
Juniperi.....	ibid.
Mororum.....	ibid.
Nucum.....	ibid.
Sambuci.....	ibid.
De spina cervina.....	ibid.
Ros vitrioli.....	144
Rotulæ berberum.....	31
Diacodii folidi.....	ibid.
Crocati.....	ibid.
Diaireos.....	32
Crocatae.....	ibid.
Diatragacanthi frigidi.....	ibid.
Cum bolo.....	ibid.
Manus Christi perlatae.....	ibid.
Simplices.....	ibid.
Ad vermes.....	ibid.
Violarum.....	ibid.

S.

Saccharum lactis.....	195
Martis.....	ibid.
Rosatum tabulatum.....	33
Saturni.....	195
Sagapeni gummi præparatio.....	199
Salia essentialia.....	192
Sal acetosellæ.....	ibid.
Berberum.....	ibid.
Tartari.....	68
Salia fixa chymica.....	194
Sal armoniacum depuratum.....	ibid.
Cosmeticum.....	ibid.
Febrile.....	ibid.
Fusum.....	192
Jovis.....	194
Lactis.....	195
Martis subdulce.....	ibid.
Polychrestum.....	ibid.
Prunellæ.....	191
Saturni.....	195
Sympatheticum.....	196
Tartari.....	ibid.
Salia fixa vegetabilia.....	192
Sal absynthii.....	ibid.
Alkekengi.....	ibid.
Angelicæ.....	ibid.
Artemisiæ.....	ibid.
Betonicæ.....	ibid.
Capparum.....	ibid.
Cardui benedicti.....	ibid.
Centaurii minoris.....	ibid.
Chamædryos.....	ibid.

Chamæmeli.....	ibid.
Cichorei.....	ibid.
Cochleariæ.....	ibid.
Ebuli.....	ibid.
Euphrasiæ.....	ibid.
Fabarum.....	ibid.
Fœniculi.....	ibid.
Fraxini.....	ibid.
Fumariæ.....	ibid.
Genistæ.....	ibid.
Gentianæ.....	ibid.
Hellebori nigri.....	ibid.
Hyperici.....	ibid.
Juniperi.....	ibid.
Lavendulæ.....	ibid.
Majoranæ.....	ibid.
Melissæ.....	ibid.
Menthæ.....	ibid.
Ononidis.....	ibid.
Petroselini.....	ibid.
Rorismarini.....	ibid.
Rutæ.....	ibid.
Sabinæ.....	ibid.
Salviæ.....	ibid.
Sambuci.....	ibid.
Saxifragiæ.....	ibid.
Scordii.....	ibid.
Tamarisci.....	ibid.
Valerianæ.....	ibid.
Vitis.....	ibid.
Urticæ.....	ibid.
Salia solubilia.....	193
Sal coralliorum.....	ibid.
Margaritarum occidentalium.....	ibid.
Orientalium.....	ibid.
Matris perlarum.....	ibid.
Oculorum cancrorum.....	ibid.
Salia volatilia.....	ibid.
Sal anglicum nasale.....	ibid.
Bufonum.....	ibid.
Cornu cervi.....	ibid.
Cranii humani.....	ibid.
Fuliginis.....	ibid.
Lumbricorum.....	ibid.
Millepedum.....	ibid.
Oleosum.....	67
Succini.....	193
Tartari.....	ibid.
Viperarum.....	ibid.
Ungulæ alcis.....	ibid.
Urinæ.....	194
Sanguis cichorei chamædryatus.....	39
Rhabarbarinus.....	ibid.
Simplex.....	ibid.

I N D E X.

Sanguinis hircini præparatio	201	Maftichinus	ibid.
Scillæ, seu squillæ præparatio	ibid.	Matricalis	ibid.
Serici crudi præparatio	200	Mellis	14
Sief album cum opio	160	Menftrualis	139
Sine opio	ibid.	Nitri dulcis compositus	138
Sotirella parva	52	Simplex	139
Species diambæ	127	Diapente	ibid.
Dianifi	ibid.	Salis armoniaci ammoniacatus	ibid.
Dianthos	128	Anifatus	ibid.
Contra apoplexiam	ibid.	Martialis	ibid.
Aromaticæ caryophyllatæ	ibid.	Simplex	ibid.
Rosatæ	129	Succinatus	140
Diaborracis	ibid.	Vinofus	ibid.
Diacinnamomi	ibid.	Dulcis	ibid.
Cordiales temperatæ	ibid.	Tartari	ibid.
Diacretæ	130	Theriacalis camphoratus	ibid.
Diacubearum	ibid.	Diatrion	ibid.
Pro cucupha	ibid.	Vini alkoholifatus menftrualis	ibid.
Diacumini	ibid.	Sine odore	141
Diacurcumæ	ibid.	Camphoratus	ibid.
Diagalangæ	131	Tartarifatus	ibid.
De gemmis frigidæ	ibid.	Vitrioli philosophicus	ibid.
Zwelferianæ	ibid.	Spiritus fimplices	ibid.
Hieræ picræ	132	Spiritus abfynthii	ibid.
De hyacintho	ibid.	Anifi	142
Diajalappæ	ibid.	Arack	ibid.
Imperatoris	ibid.	Beccabungæ	141
Diajovis	ibid.	Calami aromatici	142
Diaireos	133	Carvi	ibid.
Dialaccæ	ibid.	Centaurei minoris	141
Lætificantes	ibid.	Ceraforum nigrorum	ibid.
Liberantes	ibid.	Cochleariæ	ibid.
Diamargariti	134	Cornu cervi volatilis	142
Diamofchu dulces	ibid.	e corde cervi ficcato	ibid.
Diaolibani	ibid.	Corticum aurantiorum	ibid.
Diapipereon	ibid.	Citri	ibid.
Diaplaginis	135	Cranii humani	ibid.
Diarhodon	ibid.	Cydoniorum	141
Diatartari	ibid.	Ebuli e baccis	ibid.
Diatragacanthi frigidi	ibid.	Fœniculi	142
Diatrion fantalon	136	Formicarum	ibid.
Diaturbith cum rhabarbaro	ibid.	Fragorum	141
Diaxyloaloes	ibid.	Fuliginis	142
Specificum cachecticum Ludovici	177	Juniperi ex baccis	141
Cephalicum Michaelis	116	Lavendulæ	ibid.
Stomachicum Poterii	177	Liliorum convallium	ibid.
Spiritus compositi	137	Ligni guajaci	142
Spiritus antimonii	ibid.	Lumbricorum terreſtrium	ibid.
Aperitivus Penoti	ibid.	Volatilis	143
Aromaticus	ibid.	Melliſſæ	141
Aſthmaticus	ibid.	Mellis	143
Carminativus Deckeri	138	Menthæ	141
De tribus	ibid.	Naſturtii	ibid.
Epilepticus puerorum	ibid.	Nitri	143
Fumans	ibid.	Panis triticei	ibid.
		Primulæ veris	141

I N D E X.

Spiritus roris marini	ibid.	Syrupus de cinnamomo.....	147
Rosarum	ibid.	Cochleariæ.....	146
Rubi idæi	ibid.	Contrajervæ	148
Salis coagulatus	196	Coralliorum	ibid.
Communis acidus	143	Citri e corticibus.....	ibid.
Sambuci e baccis	141	Cydoniorum	145
Serpilli	ibid.	Seu diacodium crocatum.....	152
Sulphuris per campanam	143	Liquidum	ibid.
Tartari simplex.....	ibid.	Diafereos	148
Terebinthinæ.....	144	Domesticus.....	149
Trifolii fibrini	147	De duabus radicibus.....	ibid.
Veneris	144	Emeticus	ibid.
Viperarum volatilis	ibid.	Endiviæ.....	146
Visci quercini.....	143	Enulæ.....	149
Vitrioli	144	De erysimo	ibid.
Coagulatus.....	196	Farfaræ florum	147
Ungulæ alcis.....	142	Fragorum	145
Urinæ.....	144	Fumariæ compositus.....	150
Spodii præparatio.	200	Simplex	146
Spongiæ præparatio.....	ibid.	Gemmatus.....	ibid.
Succini albi præparatio	ibid.	Granatorum acido-dulcium	145
Citri præparatio.....	ibid.	Dulcium	ibid.
Succus acetosellæ.....	21	Granorum kermes.....	150
Berberum	ibid.	Hederæ terrestres.....	146
Citri	ibid.	De hyssopo	151
Cydoniorum	ibid.	De jujubis	ibid.
Fragorum	ibid.	De liquiritia	ibid.
Granatorum	ibid.	Mannatus	ibid.
Mororum	ibid.	De meconio	ibid.
Myrtillorum.....	ibid.	Melissæ	146
Pomorum redolentium.....	ibid.	Menthæ.....	ibid.
Ribium	ibid.	Morum	145
Rubi idæi	ibid.	Myrtillorum.....	ibid.
De spina cervina	ibid.	Nymphææ florum.....	147
Suffitus	161	Papaveris albi	151
Sulphur vitrioli narcoticum	196	Erratici	147
Suppositoria	163	Perficorum florum	145
Syrupus de absynthio	145	Plantaginis	146
Acaciæ florum	ibid.	Pœoniæ florum	147
Acetosæ.....	ibid.	e Pomis regis saporis	152
Acetosellæ.....	ibid.	Simplex	145
Acetositis citri	ibid.	Portulacæ simplex	146
De agresta.....	ibid.	Ribium	145
De althæa	146	Rosatus aureus moschatus.....	ibid.
Anticausodicus.....	ibid.	De rosis ficcis.....	152
De artemisia.....	ibid.	Solutivus	145
Aurantiorum corticum.....	ibid.	Rubi idæi	ibid.
Berberum	145	Scabiosæ.....	146
De betonica.....	146	Scelotyrbicus	152
Borraginis florum.....	147	Scordii	146
Buglossi florum.....	ibid.	De siliquis	152
Capillorum veneris	ibid.	De spina cervina	249
Cardui benedicti.....	146	De symphyto	152
Ceraforum acidorum.....	145	Tunicæ florum	147
De cichoreo cum rhabbaro.....	147	Veronica	146
Simplex	146	Violarum	153

INDEX.

T.		Stomachica	74
Tabulæ de althæa.....	32	Succini. Vide essentia.....	63
Tali leporis præparatio	200	Seu panacea tartari.....	74
Talpæ præparatio.....	ibid.	Tartari simplex.....	ibid.
Tartarus chalybeatus.....	196	Cum aurantiis.....	ibid.
In cremore.....	ibid.	De tribus	75
Emeticus	197	Trochiscorum	ibid.
Nitratus.....	ibid.	Vitrioli martis.....	72
Solubilis.....	ibid.	Trochisci de absynthio	157
Vitriolatus.....	ibid.	De agarico.....	ibid.
Amaricans.....	ibid.	De agno casto	ibid.
Terebinthina cocta.....	201	Alhandali	ibid.
Terra foliata tartari.....	68	Alyptæ moschatae	ibid.
Vitrioli dulcis	197	Alkekengi.....	158
Terræ figillatæ albæ præparatio.....	199	Trochisci alkermes.....	ibid.
Rubræ præparatio....	ibid.	Becchici albi.....	33
Thee germanicum	40	Citrini.....	ibid.
Theriaca Andromachi.....	53	Nigri	ibid.
Cœlestis	93	De capparibus	158
Diatefferon.....	54	De cascheov.....	ibid.
Smaragdina	ibid.	De carabe.....	ibid.
Tinctura aloes.....	68	De eupatorio.....	159
Amaricans.....	ibid.	Fumales gryfei.....	162
Anodina	69	Nigri	ibid.
Antihypochondriaca.....	ibid.	Seu gallia moschata.....	159
Antimonii anisata	ibid.	Gordonii	ibid.
Cum liquore nitri fixi..	ibid.	De myrrha	ibid.
Tartarifata.....	ibid.	De rhabbarbo.....	160
Antinephritica	ibid.	Ad oculos sief album cum opio..	ibid.
Antiphthyfica	70	Sine opio	ibid.
Aperitiva dulcificans.....	ibid.	Sublinguales	ibid.
Arthritica.....	ibid.	De verbasco.....	ibid.
Auri	ibid.	Ad vermes	ibid.
Balsamica	ibid.	Vitæ	ibid.
Bellidis	39	Turpethum minerale	197
Benzoes.....	71	Tutiæ alexandrinæ præparatio.....	201
Bezoardica	ibid.	U.	
Caryophyllata	72	Vinum cydoniorum.....	21
Coralliorum cum spiritu panis..	71	Granatorum acidorum.....	ibid.
Cum succo citri....	ibid.	Dulcium	ibid.
Febrilis	72	Ribium.....	ibid.
Laccæ	ibid.	Rubi idæi.....	ibid.
Lunæ.....	ibid.	Viperæ vivæ præparatio.....	202
Martis adstringens	ibid.	Vitrolum martis.....	198
Aperitiva	ibid.	Veneris.....	ibid.
Helleborata	73	Vomitivum.....	ibid.
Cum succo pomorum....	ibid.	Unguentum ægyptiacum.....	163
Tartarifata	ibid.	Agryppæ.....	ibid.
Metallorum	ibid.	Alabastrinum.....	164
Myrrhæ. Vide essentia	63	Album camphoratum	ibid.
Papaveris erratici.....	39	Simplex.....	ibid.
Proprietatis	73	Althææ.....	ibid.
Rhabbarbi.....	74	Ad ambusta igne.....	ibid.
Rosarum.....	40	E pulvere pyrio....	ibid.
Seri lactis.....	ibid.	Un.	

I N D E X.

Unguentum anodinum.....	165	Nicotianæ.....	ibid.
Apostolorum.....	ibid.	Nihili.....	171
De arthanita.....	ibid.	Papalyticum.....	ibid.
Ad atrophiam extremorum.....	ibid.	Pectorale.....	ibid.
Aureum.....	166	Pediculorum.....	ibid.
Basilicum.....	ibid.	Pleuriticum.....	ibid.
Calendulæ.....	ibid.	Pomatum.....	172
Carminativum.....	ibid.	Populeum.....	ibid.
Clysmaticum.....	ibid.	Ad ranulam linguæ.....	ibid.
Comitissæ.....	167	Resumptivum.....	ibid.
Ad crines, ut crescant.....	ibid.	Rosatum mesue.....	173
Deopilativum.....	ibid.	Simplex.....	ibid.
Digestivum.....	ibid.	Rubrum potabile.....	ibid.
Felix Wurzii purpureum.....	168	Santalinum.....	ibid.
Fuscum.....	ibid.	Ad scabiem.....	ibid.
Ad hæmorrhoides.....	ibid.	Somniferum.....	ibid.
Infrigidans Galeni.....	ibid.	Spleneticum.....	174
De linaria.....	ibid.	Stomachicum ordinarium.....	ibid.
De liquiritia.....	ibid.	Pretiosum.....	ibid.
De lythargyrio.....	169	De styrace.....	ibid.
Majoranæ.....	ibid.	De tutia.....	ibid.
Martiatum.....	ibid.	Verbasci.....	175
Maturativum.....	167	Contra vermes.....	ibid.
Ad membra gelu perusta.....	169	Viride Reginæ.....	ibid.
Mendicorum.....	170	Ungulæ alcis præparatio.....	200
De minio.....	ibid.	Unicornu fossilis præparatio.....	ibid.
Nervinum.....	ibid.	Veri præparatio.....	ibid.

F I N I S.









Dispensatorium pharmaceuticum Austriaco-Viennense in quo hodierna die
usualiora medicamenta secundum artis regulas componenda visuntur

Vindobonae 1765

Regensburg, Staatliche Bibliothek -- 999/4Med.23

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11069319-9

VD18 10538127-006